



INVICTUS®

HEAVENLY COMFORT • INVINCIBLE FLOORING



LUXE VINYL VLOEREN



INVICTUS®

Great Flooring, Invincible Performance

Als het aankomt op het leveren van geweldige prestaties, gaat er niets boven Invictus® luxe vinylvloeren. De naam is geen toeval: in het Latijn betekent “invictus” “onoverwinnelijk”. Invictus® luxe vinylvloeren zullen zeker aan al uw verwachtingen voldoen.

Uw Invictus® luxe vinylvloer zal een indrukwekkend stijlelement in uw huis zijn. Kies uit een grote verscheidenheid aan dessins, waaronder natuurgetrouwe houten planken en tegels met een realistische steenlook, of maak een gedurfd statement met een opvallend patroon.

Scratchmaster®: exclusief voor Invictus®. Deze toplaag zorgt ervoor dat uw luxe vinylvloer bestand is tegen het drukke gezinsleven met kinderen en huisdieren.

De planken en tegels van Invictus® zijn gemakkelijk te hanteren en te plaatsen, uiterst slijtvast en vergen weinig onderhoud.

Invictus® is waterbestendig en dan ook de perfecte keuze voor uw keuken, badkamer of hal. En voor elke andere kamer, natuurlijk.

Invictus® draagt bij tot het creëren van een ontspannende omgeving. De vloer is geluiddempend en verbetert de akoestiek van uw woning aanzienlijk.



ONTDEK INVICTUS®

De troeven van Invictus®	6	Primus® collection	160
Overzicht collectie	10	Cashmere Oak	162
Wood Planken	10	Saxon Oak	166
Herringbone	12	Bourbon Oak	168
Stone Tegels	13	Sherwood Oak	170
Maximus Loose Lay	14	Riviera Oak	172
		Royal Oak	174
		Pure Marble	182
		Manhattan	184
		York Stone	186
Laat u inspireren	16		
Projectgebruik	18	Designstrips	188
Waarom Invictus® rigide click vinyl?	22	Accessoires	190
Waarom Invictus® Dryback?	24	Installatie	192
Waarom Invictus® Loose Lay?	26	Reiniging & Onderhoud	193
Maximus® collection	28	Legpatronen	194
Divine Oak	30	Social Media & Website	196
Bella Noce	40	Garanties	198
Belrose Oak	42	Technische specificaties	199
Premium Oak	54	Overzicht Invictus® troeven	202
Regency Oak	58	Overzicht afmetingen	204
Riverside Oak	64	Over Associated Weavers	206
Sienna Oak	68		
Tropical Forest	70		
Velvet Oak	72		
Highland Oak	78		
New England Oak	102		
Silk Oak	114		
French Oak	118		
Groovy Granite	126		
Nativa	134		
Cosmopolitan	142		
Hudson Stone	148		
Concrete Crush	152		
Victorian Treasure	156		

DE TROEVEN VAN INVICTUS® LUXE VINYLvloeren



Omwille van hun waterbestendigheid zijn Invictus® luxe vinylvloeren perfect voor uw badkamer, keuken en hal. En voor elke andere kamer, natuurlijk.



Het onderhoud van uw Invictus® luxe vinylvloer is zo eenvoudig als het maar kan: een vochtige dweil is voldoende. En voor dagelijks onderhoud bevat het Invictus® Starter Pack alles wat u nodig hebt.

Invictus® luxe vinylvloeren bieden niets dan onoverwinnelijke voordelen. Ze voldoen aan alles wat u van een goede vloer verwacht.

Bovenop deze voordelen hebben sommige Invictus® luxe vinylvloeren specifieke kenmerken. Op de productpagina's vindt u meer informatie over deze kenmerken en wordt u begeleid om de meest geschikte voor uw huis te kiezen. Alle technische specificaties zijn ook beschikbaar op de website www.invictus.eu.



Invictus® luxe vinylvloeren zijn 100% recyclebaar en herbruikbaar. Ze kunnen deel uitmaken van terugnameprogramma's voor vinylvloeren met het doel ze te recyclen tot nieuwe vloeren of andere nuttige producten zoals rubberslangen, automatten en verkeersdrempels.



Invictus® luxe vinylvloeren zijn de beste vrienden van elk gezin. De vloer is hygiënisch, slijt-, kras- en vlekbestendig, en vergt weinig onderhoud.



Invictus is de huisdiervriendelijke vloerbedekking bij uitstek, die werkt als een barrière tegen vlekken en fijne krassen van onze pluizige vrienden.



Met zijn ultrasterke coating en zeer efficiënte toplaag biedt Invictus® luxe vinylvloeren een excellente slijtagebescherming. De Scratchmaster® toplaag zorgt ervoor dat uw luxe vinylvloer bestand is tegen het drukke gezinsleven met kinderen en huisdieren.



Invictus® luxe vinylvloeren en AW tapijt passen perfect bij elkaar. Wanneer groot comfort samengaat met grootse prestaties, heeft dit een indrukwekkend effect op uw woning.



Invictus® luxe vinylvloeren en vloerverwarming gaan goed samen. Met de juiste plaatsingsrichtlijnen geniet u in geen tijd van een warm gevoel onder de voeten.



Invictus® Primus Dryback en Primus Click presteren zo goed, dat ze een residentiële garantie van 20 jaar krijgen. Invictus® Maximus Dryback en Maximus Click leveren buitengewone prestaties en hebben een garantie van 25 jaar.



Ontwerpen zo levensecht, die zeker in het oog springen. Van natuurlijke houtlook tot opvallende stenen tegelpatronen, er is een Invictus® luxe vinylvloer voor alle inrichtingsstijlen.



Op sokken of met schoenen aan, op een Invictus® luxe vinylvloer loopt u altijd muisstil. De vloer garandeert een ongelooflijk geluiddempende werking.



Wat is er beter dan tot rust komen in de rust van uw eigen huis? Uw Invictus® luxe vinylvloer draagt bij tot een stille en ontspannende omgeving.



SPECIFIEKE KENMERKEN VAN INVICTUS® LUXE VINYLVLOEREN

Bovenop de algemene troeven hebben sommige Invictus luxe vinylvloeren extra kenmerken: embossed in register, oneindig dessin en XL planken. Op de productpagina's vindt u meer informatie over deze kenmerken. Deze unieke karakteristieken versterken de look & feel van het dessin.

Alle technische specificaties zijn ook beschikbaar op de website www.invictus.eu.



embossed
in register

Embossed in register

Embossed in register is een reliëfdruktechniek die ervoor zorgt dat de structuur van de plank/tegel van uw Invictus®-vloer perfect overeenstemt met het motief van het dessin, waardoor deze extra diepte krijgt en er buitengewoon realistisch uitziet.



oneindig
dessin

Oneindig dessin

Het extra grote dessin resulteert in een minimale herhaling van het patroon, wat een werkelijk unieke en natuurlijke uitstraling geeft aan elke ruimte.



XL
planken

XL planken

De XL planken benadrukken het aantrekkelijke patroon. De afmetingen van de planken verhogen het gevoel van grandeur en zullen niet nalaten indruk te maken.



Overzicht Hout Planken



French Oak Storm - 92
Maximus
Dryback / Click (p.124)



Royal Oak Dove - 93
Primus
Dryback / Click (p.180)




New England Oak Misty - 93
Maximus
Dryback / Click (p.110)



Cashmere Oak Beach - 32
Primus
Dryback / Click (p.164)



Highland Oak Canyon - 39
Maximus
Dryback / Click (p.96)



French Oak Linen - 30
Maximus
Dryback / Click (p.120)



New England Oak Sand - 32
Maximus
Dryback / Click (p.102)



French Oak Desert - 33
Maximus
Dryback / Click (p.122)



Silk Oak Oat - 32
Maximus
Dryback / Click (p.116)



Cashmere Oak Sunny - 33
Primus
Dryback / Click / Loose Lay (p.162)



Divine Oak Champagne - 31
Maximus
Dryback / Click / Loose Lay (p.30)



Belrose Oak Sesame - 36
Maximus
Dryback / Click (p.50)



Regency Oak Toast - 33
Maximus
Dryback / Click (p.60)



Silk Oak Latte - 30
Maximus
Dryback / Click (p.114)



Royal Oak Blonde - 33
Primus
Dryback / Click (p.178)



Velvet Oak Celeste - 36
Maximus
Dryback / Click (p.74)



Premium Oak Ecru - 03
Maximus
Dryback / Click (p.56)



Highland Oak Sunrise - 30
Maximus
Dryback / Click (p.98)



Belrose Oak Truffle - 31
Maximus
Dryback / Click (p.46)




French Oak Polar - 03
Maximus
Dryback / Click (p.118)



Highland Oak Chocolate - 42
Maximus
Dryback / Click (p.90)



Sherwood Oak Natural - 34
Primus
Dryback / Click (p.170)



Divine Oak Cookie - 32
Maximus
Dryback / Click / Loose Lay (p.34)



Sienna Oak Authentique - 36
Maximus
Dryback / Click (p.68)




Velvet Oak Grace - 44
Maximus
Dryback / Click (p.72)



Royal Oak Mocca - 40
Primus
Dryback / Click (p.174)



Riviera Oak Caramel - 45
Primus
Dryback / Click (p.172)



Tropical Forest Havana - 38
Maximus
Dryback / Click / Loose Lay (p.70)



Royal Oak Traditional - 34
Primus
Dryback / Click (p.176)



Bourbon Oak Granola - 35
Primus
Dryback / Click (p.168)



Highland Oak Roasted - 34
Maximus
Dryback / Click (p.84)



New England Oak Toffee - 45
Maximus
Dryback / Click (p.106)



Saxon Oak Fuego - 55
Primus
Dryback / Click (p.166)




Riverside Oak Sunset - 46
Maximus
Dryback / Click (p.66)



Highland Oak Classic - 33
Maximus
Dryback / Click (p.78)



Regency Oak Bagel - 45
Maximus
Dryback / Click (p.62)



Riverside Oak Sunshine - 36
Maximus
Dryback / Click (p.64)



Regency Oak Scone - 30
Maximus
Dryback / Click (p.58)




Premium Oak Flax - 05
Maximus
Dryback / Click / Loose Lay (p.54)




Belrose Oak Harvest - 37
Maximus
Dryback / Click (p.42)


Overzicht Visgraat Hout 10x41cm




Highland Oak Parquet Chocolate - 42
Maximus Dryback (p.94)




New England Oak Parquet Toffee - 45
Maximus Dryback (p.108)




Highland Oak Parquet Roasted - 34
Maximus Dryback (p.88)



Highland Oak Parquet Classic - 33
Maximus Dryback (p.82)



New England Oak Parquet Sand - 32
Maximus Dryback (p.104)



New England Oak Parquet Misty - 93
Maximus Dryback (p.112)




Velvet Oak Parquet Celeste - 36
Maximus Dryback (p.76)




Highland Oak Parquet Sunrise - 30
Maximus Dryback (p.100)


Overzicht Visgraat Hout 15x75cm




Divine Oak Herringbone Pure - 03
Maximus Dryback / Click (p.38)



Belrose Oak Herringbone Harvest - 37
Maximus Dryback (p.44)




Belrose Oak Herringbone Sesame - 36
Maximus Dryback (p.52)




Belrose Oak Herringbone Truffle - 31
Maximus Dryback (p.48)




Highland Oak Herringbone Roasted - 34
Maximus Dryback / Click (p.86)




Divine Oak Herringbone Cookie - 32
Maximus Dryback / Click (p.36)




Divine Oak Herringbone Champagne - 31
Maximus Dryback / Click (p.32)



Bella Noce Herringbone Walnut - 42
Maximus Dryback (p.40)




Highland Oak Parquet Chocolate - 42
Maximus Dryback / Click (p.92)




Highland Oak Herringbone Classic - 33
Maximus Dryback / Click (p.80)


Overzicht Steen Tegels



Concrete Crush Charcoal - 99
Maximus Dryback / Click (p.152)




Groovy Granite Lava New - 99
Maximus Dryback / Click (p.132)




Hudson Stone Graphite - 97
Maximus Dryback / Click (p.150)




Nativa Volcano - 99
Maximus Dryback / Click / Loose Lay (p.134)




Groovy Granite Steel New - 91
Maximus Dryback / Click (p.130)



Manhattan Sky - 91
Primus Dryback / Click / Loose Lay (p.184)



Hudson Stone Silver - 91
Maximus Dryback / Click (p.148)



Cosmopolitan Grigio - 95
Maximus Dryback / Click (p.146)



York Stone Powder - 31
Primus Dryback / Click (p.186)




Concrete Crush Smoke - 96
Maximus Dryback / Click (p.154)



Cosmopolitan Seashore - 90
Maximus Dryback / Click (p.144)



Cosmopolitan Golden Cream - 03
Maximus Dryback / Click (p.142)



Nativa Moon - 96
Maximus Dryback / Click / Loose Lay (p.136)



Groovy Granite Mineral - 05
Maximus Dryback / Click (p.128)



Nativa Sandshell - 03
Maximus Dryback / Click (p.138)



Nativa Desert Rose - 05
Maximus Dryback / Click (p.140)



Groovy Granite Alabaster - 03
Maximus Dryback / Click (p.126)



Pure Marble Snow - 01
Primus Dryback / Click (p.182)



Victorian Smoke 96 Border I Decor
Maximus Dryback (p.156)



Victorian Charcoal 99 Border I Decor
Maximus Dryback (p.158)

MAXIMUS LOOSE LAY

Invictus® Maximus Loose Lay biedt de bewezen duurzaamheid van een slijtlaag van 0,55 mm in planken en tegels die zijn ontworpen voor een snelle, probleemloze installatie. In tegenstelling tot klik- of dryback-vloeren kan Loose Lay snel en met minimale verstoring worden gelegd of vervangen, waardoor het ideaal is voor drukke commerciële ruimtes zoals zorg-, horeca-, kantoor- en winkelomgevingen.



Overzicht Loose Lay



Tropical Forest Havana - 38

Maximus
Loose Lay (p.70)



Divine Oak Cookie - 32

Maximus
Loose Lay (p.34)



Cashmere Oak Sunny - 33

Maximus
Loose Lay (p.162)




Divine Oak Champagne - 31

Maximus
Loose Lay (p.30)




Premium Oak Flax - 05

Maximus
Loose Lay (p.54)



Nativa Volcano - 99
Maximus Loose Lay (p.134)



Nativa Moon - 96
Maximus Loose Lay (p.136)



Manhattan Sky - 91
Maximus Loose Lay (p.184)

LAAT U INSPIREREN

Wat uw inrichtingsstijl ook is, er is een Invictus® luxe vinylvloer voor elk huis, van modern tot landelijk, van traditioneel townhouse tot urban loft. Kies de stijl van uw voorkeur en laat u leiden naar de vloer die precies bij u past.

Voor meer
inspiratie, gebruik de
Room Visualiser op
www.invictus.eu



CONTEMPORARY DESIGN

Modern, eclectisch en
altijd trendy.




TOWNHOUSE

Groots, traditioneel en
door en door stijlvol.



COUNTRY LIVING

Natuurlijk, gezellig en
echt authentiek.



URBAN

Strak, verfijnd en brengt
coole vibes.

Volg ons op sociale media
[@invictusflooring](https://www.instagram.com/invictusflooring)
[#invictusflooring](https://www.facebook.com/invictusflooring)



JOIN OUR INVICTUS® COMMUNITY

Laat u inspireren door onze community van
Invictus®-fans. Bezoek
<https://invictus.eu/nl/community>

Wilt u lid worden van de Invictus®-
community? Tag [@invictusflooring](https://www.instagram.com/invictusflooring) in
uw foto van Invictus® luxe vinylvloeren op
Instagram en gebruik [#invictusflooring](https://www.facebook.com/invictusflooring)
voor een kans om in de spotlight te
komen!
Meer info op pag.196.



INVICTUS® LUXE VINYLvloeren: DE IDEALE KEUZE VOOR PROJECTGEBRUIK

Ook voor commerciële doeleinden zijn Invictus® luxe vinylvloeren de ideale keuze. Invictus® is uiterst geschikt voor projectgebruik - zoals in care-, hospitality-, office- en retail-omgevingen - en zal zeker aan alle technische vereisten voldoen.



RETAIL

In uw winkel speelt de vloer slechts één rol: de perfecte omgeving creëren om uw zorgvuldig gekozen collectie te laten schitteren. Invictus® luxe vinylvloeren draagt graag bij aan uw verkoopssucces. Met vrijwel onbeperkte designopties, kleuren en legpatronen is er altijd een Invictus®-vloer die past bij de uitstraling en het gevoel van uw merk. En u zult zeker ook de duurzaamheid en het eenvoudige onderhoud van Invictus® op prijs stellen.



CARE

Voor alle leeftijden en alle behoeften: zorg betekent comfort. Vertrouw erop dat Invictus®-vloeren tegen een stootje kunnen, of het nu gaat om het optimaliseren van de atmosfeer in een kuuroord of het creëren van een veilige omgeving voor ouderen, of om het beschermen van spelende jongeren zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken. Invictus® luxe vinylvloeren zijn duurzaam, slipvast, geluiddempend en gemakkelijk te onderhouden. Tal van kwaliteiten die u de gemoedsrust geven om u te concentreren op wat voor u belangrijk is: de zorg voor uw gasten.





OFFICE

In kantoorruimtes moet de vloer gelijke tred houden met ieders drukke schema. Teams komen samen voor brainstormsessies; mooie bureaus inspireren creativiteit en “aha”-momenten vinden op natuurlijke wijze plaats in de koffiehoeck. Invictus® luxe vinylvloeren zullen een stille getuige van dit alles zijn. Geluiddempend voor een rustige werkomgeving, antislip, gemakkelijk te onderhouden en uitzonderlijk duurzaam dankzij de Scratchmaster® slijtagebescherming.



HOSPITALITY

Wanneer u uit eten gaat of een weekend in een B&B doorbrengt, draait alles om de ervaring. U wilt uw gasten een onvergetelijk moment bezorgen, weg van alles. Er zijn tal van Invictus®-dessins om uw gekozen concept aan te vullen, van landelijke oase tot stedelijk raffinement. Of kies een ingewikkeld legpatroon voor dat extra vleugje exclusiviteit. Als hospitality-deskundige zult u ook de slijtvastheid en het eenvoudige onderhoud van Invictus® luxe vinylvloeren op prijs stellen.




WELKE INVICTUS® LUXE VINYLvloER KIES IK?

Invictus® luxe vinylvloeren hebben veel opties om uit te kiezen, in vier reeksen: Invictus® Maximus Dryback, Maximus Click, Primus Dryback en Primus Click. De beste keuze voor uw huis? Het hangt allemaal af van zowel uw ontwerpdromen als van uw installatievoorkeur.

INVICTUS®
CLICK

PRODUCT SAMENSTELLING
vinylvloeren met rigide SPC kern



INVICTUS® CLICK IS EEN RIGIDE CLICK LUXE VINYLvloER

Invictus® Maximus Click en Primus Click zijn luxe vinylvloeren die met het clicksysteem worden geplaatst. Het uitstekende rigide materiaal van Invictus® Click is een klasse apart in vergelijking met schijnbaar gelijksoortige maar kwalitatief mindere producten, en garandeert daarom een ongezien niveau van dimensionale stabiliteit.

De voordelen van Invictus® Click luxe vinylvloeren:


- ✓ Dankzij zijn hoge vergrendelingskracht en vormvastheid is het een favoriet bij zowel professionele plaatsers als doe-het-zelvers. Dankzij het clicksysteem zijn de strakke planken met houtdessin en de tegels met steenlook gemakkelijk te plaatsen - en te verwijderen, mocht u uw vloer elders opnieuw willen gebruiken. Voor de installatie hoeft u geen speciaal gereedschap te gebruiken: een Stanley mes is alles wat u nodig hebt.
- ✓ Invictus® Maximus Click heeft een extra geluidsbacking, die de akoestische voordelen van uw vloer verbetert. Bovendien helpt de ondervloer onvolkomenheden in de ondergrond te egaliseren.
- ✓ Invictus® gelooft in duurzaamheid en zorg voor ons milieu: Invictus® Click planken en tegels bevatten meer dan 20% gerecycleerd productieafval, waardoor er minder grondstoffen nodig zijn.

WELKE INVICTUS® LUXE VINYLVLOER KIES IK?

Invictus® luxe vinylvloeren hebben veel opties om uit te kiezen, in vier reeksen: Invictus® Maximus Dryback, Maximus Click, Primus Dryback en Primus Click. De beste keuze voor uw huis? Het hangt allemaal af van zowel uw ontwerpdromen als van uw installatievoorkeur.

INVICTUS® DRYBACK

PRODUCT SAMENSTELLING Dryback vinylvloeren



INVICTUS® MAXIMUS DRYBACK EN PRIMUS DRYBACK

Invictus® Dryback luxe vinylvloeren
zijn er in twee reeksen:

- 1** **Invictus® Maximus Dryback** bestaat uit luxe vinylplanken en -tegels met een slijtlaag van 0.55 mm. Ze bieden een uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid, waardoor ze zelfs geschikt zijn voor intensief projectgebruik, zoals in care-, hospitality-, office- en retail-omgevingen.
- 2** **Invictus® Primus Dryback** staat voor luxe vinylplanken en -tegels met een slijtlaag van 0.30 mm. Ze bieden een uitstekende prijs/kwaliteit en zijn ontworpen om de uitdagingen van het dagelijkse gezinsleven moeiteloos aan te kunnen.

De voordelen van Invictus® Dryback luxe vinylvloeren:


- ✓ Het is dé keuze van de professionele plaatser. Of het nu gaat om planken met houtmotief of tegels met steenlook, Dryback vloeren zullen jarenlang uitstekende prestaties leveren. De vloer wordt rechtstreeks op de ondervloer verlijmd, wat resulteert in een uitzonderlijke dimensionale stabiliteit.
- ✓ Geen decoratieve wens blijft on vervuld: creëer originele patronen of voeg versieringen toe zoals designstrips voor een toon-op-toon of contrasterend voegeffect. Het resultaat is een prachtige vloer in hout- of steendessin, die zeker in het oog springen.
- ✓ Dryback-vloeren zijn de ideale oplossing voor plaatsing bovenop een bestaande vloer. Het installeren van de planken en tegels op een geëgaliseerde vloer is eenvoudig, stofvrij en vereist geen speciaal gereedschap: een Stanley mes is alles wat u nodig hebt. En u hoeft de deuren niet aan te passen: door de beperkte dikte past uw nieuwe vloer er gemakkelijk onder.

WELKE INVICTUS®
LUXE VINYLVLOER
KIES IK?



PRODUCT SAMENSTELLING

Loose Lay vinylvloeren



INVICTUS® MAXIMUS LOOSE LAY

Invictus® Loose Lay lux vinylvloeren:

Invictus® Maximus Loose Lay Invictus® Maximus Loose Lay bestaat uit luxe vinylplanken en -tegels met een slijtlaag van 0,55 mm. Ze bieden een uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid, waardoor ze perfect geschikt zijn voor intensief commercieel gebruik, zoals in zorg-, horeca-, kantoor- en winkelomgevingen.

De voordelen van Invictus® Loose Lay luxe vinylvloeren:

- ✓ Loose Lay is de veelzijdige keuze van de professionele installateur. De installatie gebeurt met een tackifier-lijm, waardoor planken en tegels gemakkelijk kunnen worden opgetild en opnieuw geïnstalleerd — voor maximale flexibiliteit en minimale uitvaltijd.
- ✓ Of het nu gaat om een plank met houtdesign of een tegel met steenlook, Invictus® Loose Lay garandeert een stabiele, stille en comfortabele vloer. Het resultaat is een stijlvol, hoogwaardig oppervlak dat moeiteloze installatie combineert met blijvende schoonheid.
- ✓ Loose Lay-vloeren zijn perfect voor renovatieprojecten of ruimtes waar snelheid en gemak het belangrijkste zijn. Ze kunnen worden geïnstalleerd op verhoogde vloeren of toegangsvloeren waar gemakkelijk optillen vereist is.



MAXIMUS® COLLECTIE

Invictus® Maximus bestaat uit luxe vinylplanken en -tegels met een slijtlaag van 0.55 mm, die met het clicksysteem of dryback worden geplaatst. Ze bieden een uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid, waardoor ze zelfs geschikt zijn voor intensief projectgebruik, zoals in care-, hospitality-, office- en retail-omgevingen.


Het uitstekende rigide materiaal van Invictus® Click is een klasse apart in vergelijking met schijnbaar gelijksoortige maar kwalitatief mindere producten, en garandeert daarom een ongezien niveau van dimensionale stabiliteit.



Meer informatie over Invictus®-troeven op pagina's 6 en 202.



DIVINE OAK		CHAMPAGNE 31
DRYBACK	VDDIV5R31024152P10	241x1517mm - 10 planken = 3,660m ² /pak
CLICK	VRDIV5R31023152P04	235x1518mm - 4 planken = 1,427m ² /pak
LOOSE LAY	VLDIV5A31023122P06	229x1219mm - 6 planken = 1,672m ² /pak





DIVINE OAK

DRYBACK

VDDIV5R31015075P30

CLICK

VRDIV5R31V15074P14

CHAMPAGNE 31

150x749mm - 30 planken = 3,369m² /pak

145x743mm - 14 planken = 1,509m² /pak





DIVINE OAK		COOKIE 32
DRYBACK	VDDIV5R32024152P10	241x1517mm - 10 planken = 3,660m ² /pak
CLICK	VRDIV5R32023152P04	235x1518mm - 4 planken = 1,427m ² /pak
LOOSE LAY	VLDIV5A32023122P06	229x1219mm - 6 planken = 1,672m ² /pak





DIVINE OAK		COOKIE 32
DRYBACK	VDDIV5R32015075P30	150x749mm - 30 planken = 3,369m ² /pak
CLICK	VRDIV5R32V15074P14	145x743mm - 14 planken = 1,509m ² /pak





DIVINE OAK		PURE 03
DRYBACK	VDDIV5R03015075P30	150x749mm - 30 planken = 3,369m ² /pak
CLICK	VRDIV5R03V15074P14	145x743mm - 14 planken = 1,509m ² /pak






BELLA NOCE		WALNUT 42
DRYBACK	VDBEN5A42015075P30	150x749mm - 30 planken = 3,369m ² /pak





BELROSE OAK		HARVEST 37
DRYBACK	VDBEL5R37024152P10	241x1517mm - 10 planken = 3,660m ² /pak
CLICK	VRBEL5R37024152P05	241x1518mm - 5 planken = 1,831m ² /pak





BELROSE OAK		HARVEST 37
DRYBACK	VDBEL5R37015075P30	150x749mm - 30 planken = 3,369m ² /pak





BELROSE OAK		TRUFFLE 31
DRYBACK	VDBEL5R31024152P10	241x1517mm - 10 planken = 3,660m ² /pak
CLICK	VRBEL5R31024152P05	241x1518mm - 5 planken = 1,831m ² /pak





BELROSE OAK

DRYBACK

VDBEL5R31015075P30

TRUFFLE 31

150x749mm - 30 planken = 3,369m² /pak





BELROSE OAK		SESAME 36
DRYBACK	VDBEL5R36024152P10	241x1517mm - 10 planken = 3,660m ² /pak
CLICK	VRBEL5R36024152P05	241x1518mm - 5 planken = 1,831m ² /pak





BELROSE OAK

DRYBACK

VDBEL5R36015075P30

SESAME 36

150x749mm - 30 planken = 3,369m² /pak






PREMIUM OAK		FLAX 05
DRYBACK	VDPRE5A05023150P10	228x1500mm - 10 planken = 3,429m ² /pak
CLICK	VRPRE5A05023150P04	225x1500mm - 4 planken = 1,350m ² /pak
LOOSE LAY	VLPRE5A05023122P06	229x1219mm - 6 planken = 1,672m ² /pak





PREMIUM OAK		ECRU 03
DRYBACK	VDPRE5A03023150P10	228x1500mm - 10 planken = 3,429m ² /pak
CLICK	VRPRE5A03023150P04	225x1500mm - 4 planken = 1,350m ² /pak





REGENCY OAK

DRYBACK

VDREG5R30024152P10

CLICK

VRREG5R30024152P05

SCONE 30

241x1517mm - 10 planken = 3,660m² /pak

241x1518mm - 5 planken = 1,831m² /pak





REGENCY OAK

TOAST 33

DRYBACK	VDREG5R33024152P10	241x1517mm - 10 planken = 3,660m ² /pak
CLICK	VRREG5R33024152P05	241x1518mm - 5 planken = 1,831m ² /pak





REGENCY OAK

DRYBACK

VDREG5R45024152P10

CLICK

VRREG5R45024152P05

BAGEL 45


241x1517mm - 10 planken = 3,660m² /pak

241x1518mm - 5 planken = 1,831m² /pak





RIVERSIDE OAK		SUNSHINE 36
DRYBACK	VDRIS5A36023150P10	228x1500mm - 10 planken = 3,429m ² /pak
CLICK	VRRIS5A36023150P04	225x1500mm - 4 planken = 1,350m ² /pak





RIVERSIDE OAK

DRYBACK

VDRIS5A46023150P10

CLICK

VRRIS5A46023150P04

SUNSET 46

228x1500mm - 10 planken = 3,429m² /pak

225x1500mm - 4 planken = 1,350m² /pak





SIENNA OAK		AUTHENTIQUE 36
DRYBACK	VDSIE5A36024152P10	241x1517mm - 10 planken = 3,660m ² /pak
CLICK	VRSIE5A36023152P04	235x1518mm - 4 planken = 1,427m ² /pak





TROPICAL FOREST		HAVANA 38
DRYBACK	VDTRO5A38023122P12	228x1219mm - 12 planken = 3,34m ² /pak
CLICK	VRTRO5A38023122P06	228x1210mm - 6 planken = 1,655m ² /pak
LOOSE LAY	VLTRO5A38023122P06	229x1219mm - 6 planken = 1,672m ² /pak





VELVET OAK

GRACE 44

DRYBACK

VDVEL5R44018122P15

178x1219mm - 15 planken = 3,252m² /pak

CLICK

VRVEL5R44018121P08

177x1210mm - 8 planken = 1,710m² /pak





VELVET OAK

DRYBACK

VDVEL5R36018122P15

CLICK

VRVEL5R36018121P08

CELESTE 36


178x1219mm - 15 planken = 3,252m² /pak

177x1210mm - 8 planken = 1,710m² /pak





VELVET OAK		CELESTE 36
DRYBACK	VDVEL5R36010041P34	102x406mm - 34 planken = 1,404m ² /pak





HIGHLAND OAK

CLASSIC 33

DRYBACK


VDHIG5A33018122P15

178x1219mm - 15 planken = 3,252m² /pak

CLICK

VRHIG5A33E18121P08

181x1213mm - 8 planken = 1,757m² /pak






HIGHLAND OAK		CLASSIC 33
DRYBACK	VDHIG5A33015075P30	150x749mm - 30 planken = 3,369m ² /pak
CLICK	VRHIG5A33V15074P14	145x743mm - 14 planken = 1,509m ² /pak





HIGHLAND OAK		CLASSIC 33
DRYBACK	VDHIG5A33010041P34	102x406mm - 34 planken = 1,404m ² /pak





HIGHLAND OAK		ROASTED 34
DRYBACK	VDHIG5A34018122P15	178x1219mm - 15 planken = 3,252m ² /pak
CLICK	VRHIG5A34E18121P08	181x1213mm - 8 planken = 1,757m ² /pak





HIGHLAND OAK		ROASTED 34
DRYBACK	VDHIG5A34015075P30	150x749mm - 30 planken = 3,369m ² /pak
CLICK	VRHIG5A34V15074P14	145x743mm - 14 planken = 1,509m ² /pak





HIGHLAND OAK		ROASTED 34
DRYBACK	VDHIG5A34010041P34	102x406mm - 34 planken = 1,404m ² /pak





HIGHLAND OAK		CHOCOLATE 42
DRYBACK	VDHIG5A42018122P15	178x1219mm - 15 planken = 3,252m ² /pak
CLICK	VRHIG5A42E18121P08	181x1213mm - 8 planken = 1,757m ² /pak





HIGHLAND OAK

DRYBACK

VDHIG5A42015075P30

CLICK

VRHIG5A42V15074P14

CHOCOLATE 42

150x749mm - 30 planken = 3,369m² /pak

145x743mm - 14 planken = 1,509m² /pak






HIGHLAND OAK		CHOCOLATE 42
DRYBACK	VDHIG5A42010041P34	102x406mm - 34 planken = 1,404m ² /pak





HIGHLAND OAK		CANYON 39
DRYBACK	VDHIG5A39018122P15	178x1219mm - 15 planken = 3,252m ² /pak
CLICK	VRHIG5A39E18121P08	181x1213mm - 8 planken = 1,757m ² /pak





HIGHLAND OAK

SUNRISE 30

DRYBACK

VDHIG5A30018122P15

178x1219mm - 15 planken = 3,252m² /pak

CLICK

VRHIG5A30E18121P08

181x1213mm - 8 planken = 1,757m² /pak





HIGHLAND OAK		SUNRISE 30
DRYBACK	VDHIG5A30010041P34	102x406mm - 34 planken = 1,404m ² /pak





NEW ENGLAND OAK		SAND 32
DRYBACK	VDNWE5A32018122P15	178x1219mm - 15 planken = 3,252m ² /pak
CLICK	VRNWE5A32E18121P08	181x1213mm - 8 planken = 1,757m ² /pak






NEW ENGLAND OAK		SAND 32
DRYBACK	VDNWE5A32010041P34	102x406mm - 34 planken = 1,404m ² /pak






NEW ENGLAND OAK		TOFFEE 45
DRYBACK	VDNWE5A45018122P15	178x1219mm - 15 planken = 3,252m ² /pak
CLICK	VRNWE5A45E18121P08	181x1213mm - 8 planken = 1,757m ² /pak






NEW ENGLAND OAK		TOFFEE 45
DRYBACK	VDNWE5A45010041P34	102x406mm - 34 planken = 1,404m ² /pak





NEW ENGLAND OAK		MISTY 93
DRYBACK	VDNWE5A93018122P15	178x1219mm - 15 planken = 3,252m ² /pak
CLICK	VRNWE5A93E18121P08	181x1213mm - 8 planken = 1,757m ² /pak





NEW ENGLAND OAK		MISTY 93
DRYBACK	VDNWE5A93010041P34	102x406mm - 34 planken = 1,404m ² /pak





SILK OAK		LATTE 30
DRYBACK	VDSIL5A30023122P12	228x1219mm - 12 planken = 3,340m ² /pak
CLICK	VRSIL5A30023122P06	228x1210mm - 6 planken = 1,655m ² /pak





SILK OAK

DRYBACK

VDSIL5A32023122P12

CLICK

VRSIL5A32023122P06

OAT 32

228x1219mm - 12 planken = 3,340m² /pak

228x1210mm - 6 planken = 1,655m² /pak





FRENCH OAK		POLAR 03
DRYBACK	VDFRE5R03018122P15	178x1219mm - 15 planken = 3,252m ² /pak
CLICK	VRFRE5R03018121P08	178x1213mm - 8 planken = 1,725m ² /pak





FRENCH OAK		LINEN 30
DRYBACK	VDFRE5R30018122P15	178x1219mm - 15 planken = 3,252m ² /pak
CLICK	VRFRE5R30018121P08	178x1213mm - 8 planken = 1,725m ² /pak





FRENCH OAK		DESERT 33
DRYBACK	VDFRE5R33018122P15	178x1219mm - 15 planken = 3,252m ² /pak
CLICK	VRFRE5R33018121P08	178x1213mm - 8 planken = 1,725m ² /pak







FRENCH OAK		STORM 92
DRYBACK	VDFRE5R03018122P15	178x1219mm - 15 planken = 3,252m ² /pak
CLICK	VRFRE5R03018121P08	178x1213mm - 8 planken = 1,725m ² /pak





GROOVY GRANITE		ALABASTER 03
DRYBACK	VDGRA5A03046091P08	457x914mm - 8 tegels = 3,342m ² /pak
	VDGRA5A03031061P18	305x610mm - 18 tegels = 3,349m ² /pak
CLICK	VRGRA5A03047091P04	467x908mm - 4 tegels = 1,696m ² /pak





GROOVY GRANITE

DRYBACK

VDGRA5A05046091P08

VDGRA5A05031061P18

CLICK

VRGRA5A05047091P04

MINERAL 05

457x914mm - 8 tegels = 3,342m² /pak

305x610mm - 18 tegels = 3,349m² /pak

467x908mm - 4 tegels = 1,696m² /pak





GROOVY GRANITE

DRYBACK

VDGRA5A91046091P08

VDGRA5A91031061P18

CLICK



VRGRA5A91047091P04

STEEL NEW 91

457x914mm - 8 tegels = 3,342m² /pak

305x610mm - 18 tegels = 3,349m² /pak

467x908mm - 4 tegels = 1,696m² /pak






GROOVY GRANITE

LAVA NEW 99

DRYBACK	VDGRA5A99046091P08	457x914mm - 8 tegels = 3,342m ² /pak
	VDGRA5A99031061P18	305x610mm - 18 tegels = 3,349m ² /pak
CLICK	VRGRA5A99047091P04	467x908mm - 4 tegels = 1,696m ² /pak





NATIVA		VOLCANO 99
DRYBACK	VDNAT5A99046091P08	457x914mm - 8 tegels = 3,345m ² /pak
CLICK	VRNAT5A99045091P04	450x907mm - 4 tegels = 1,633m ² /pak
LOOSE LAY	VLNAT5A99046091P04	457x914mm - 4 tegels = 1,672m ² /pak





NATIVA		MOON 96
DRYBACK	VDNAT5A96046091P08	457x914mm - 8 tegels = 3,345m ² /pak
CLICK	VRNAT5A96045091P04	450x907mm - 4 tegels = 1,633m ² /pak
LOOSE LAY	VLNAT5A96046091P04	457x914mm - 4 tegels = 1,672m ² /pak





NATIVA		SANDSHELL 03
DRYBACK	VDNAT5A03046091P08	457x914mm - 8 tegels = 3,345m ² /pak
CLICK	VRNAT5A03045091P04	450x907mm - 4 tegels = 1,633m ² /pak





NATIVA		DESERT ROSE 05
DRYBACK	VDNAT5A05046091P08	457x914mm - 8 tegels = 3,345m ² /pak
CLICK	VRNAT5A05045091P04	450x907mm - 4 tegels = 1,633m ² /pak





COSMOPOLITAN

GOLDEN CREAM 03

DRYBACK	VDCOS5A03061061P10	610x610mm - 10 tegels = 3,716m ² /pak
CLICK	VRCOS5A03041081P06	406x806mm - 6 tegels = 1,966m ² /pak





COSMOPOLITAN

DRYBACK

VDCOS5A90061061P10

CLICK

VRCOS5A90041081P06

SEASHORE 90

610x610mm - 10 tegels = 3,716m² /pak

406x806mm - 6 tegels = 1,966m² /pak





COSMOPOLITAN

DRYBACK

VDCOS5A95061061P10



CLICK

VRCOS5A95041081P06

GRIGIO 95


610x610mm - 10 tegels = 3,716m² /pak

406x806mm - 6 tegels = 1,966m² /pak






HUDSON STONE		SILVER 91
DRYBACK	VDHUS5A91046091P08	457x914mm - 8 tegels = 3,345m ² /pak
CLICK	VRHUS5A91045091P04	450x907mm - 4 tegels = 1,633m ² /pak






HUDSON STONE		GRAPHITE 97
DRYBACK	VDHUS5A97046091P08	457x914mm - 8 tegels = 3,345m ² /pak
CLICK	VRHUS5A97045091P04	450x907mm - 4 tegels = 1,633m ² /pak






CONCRETE CRUSH		CHARCOAL 99
DRYBACK	VDCON5A99031061P18	305x610mm - 18 tegels = 3,345m ² /pak
CLICK	VRCON5A99030060P08	298x603mm - 8 tegels = 1,440m ² /pak





CONCRETE CRUSH		SMOKE 96
DRYBACK	VDCON5A96031061P18	305x610mm - 18 tegels = 3,345m ² /pak
CLICK	VRCON5A96030060P08	298x603mm - 8 tegels = 1,440m ² /pak





VICTORIAN TREASURE		SMOKE 96
DRYBACK	VDVBO5A96023023P40	BORDER 229x229mm - 40 tegels = 2,090 m ² /pak
DRYBACK	VDVDE5A96023023P40	DECOR 229x229mm - 40 tegels = 2,090 m ² /pak





VICTORIAN TREASURE

CHARCOAL 99

DRYBACK

VDVBO5A99023023P40

BORDER

229x229mm - 40 tegels = 2,090 m² /pak


DRYBACK

VDVDE5A99023023P40

DECOR

229x229mm - 40 tegels = 2,090 m² /pak





PRIMUS[®] COLLECTIE

Invictus[®] Primus staat voor luxe vinylplanken en -tegels met een slijtlaag van 0.30 mm.

Ze bieden uitstekende prijs/kwaliteit en zijn ontworpen om de uitdagingen van het dagelijkse gezinsleven moeiteloos aan te kunnen.

Het uitstekende rigide materiaal van Invictus[®] Click is een klasse apart in vergelijking met schijnbaar gelijksoortige maar kwalitatief mindere producten, en garandeert daarom een ongezien niveau van dimensionale stabiliteit.



Meer informatie over Invictus[®]-troeven op pagina's 6 en 202.



CASHMERE OAK		SUNNY 33
DRYBACK	VDCAM3A33023150P12	229x1500mm - 12 planken = 4,115m ² /pak
CLICK	VRCAM3A33023150P06	225x1500mm - 6 planken = 2,025m ² /pak
LOOSE LAY (MAXIMUS)	VLCAM5A33023122P06	229x1219mm - 6 planken = 1,672m ² /pak






CASHMERE OAK		BEACH 32
DRYBACK	VDCAM3A32023150P12	229x1500mm - 12 planken = 4,115m ² /pak
CLICK	VRCAM3A32023150P06	225x1500mm - 6 planken = 2,025m ² /pak





SAXON OAK		FUEGO 55
DRYBACK	VDSAX3A55023150P12	229x1500mm - 12 planken = 4,115m ² /pak
CLICK	VRSA3A55023150P06	225x1500mm - 6 planken = 2,025m ² /pak





BOURBON OAK		GRANOLA 35
DRYBACK	VDBRB3A35018122P17	178x1219mm - 17 planken = 3,685m ² /pak
CLICK	VRBRB3A35018121P10	177x1210mm - 10 planken = 2,137m ² /pak





SHERWOOD OAK		NATURAL 34
DRYBACK	VDSHW3A34018122P17	178x1219mm - 17 planken = 3,685m ² /pak
CLICK	VRSHW3A34018121P10	177x1210mm - 10 planken = 2,137m ² /pak





RIVIERA OAK		CARAMEL 45
DRYBACK	VDRIO3A45018122P17	178x1219mm - 17 planken = 3,685m ² /pak
CLICK	VRRIO3A45018121P10	177x1210mm - 10 planken = 2,137m ² /pak





ROYAL OAK

DRYBACK

VDROY3A400018122P17

CLICK

VRROY3A40E18121P10

MOCCA 40

178x1219mm - 17 planken = 3,685m² /pak

181x1213mm - 10 planken = 2,195m² /pak





ROYAL OAK		TRADITIONAL 34
DRYBACK	VDROY3A34018122P17	178x1219mm - 17 planken = 3,685m ² /pak
CLICK	VRROY3A34E18121P10	181x1213mm - 10 planken = 2,195m ² /pak






ROYAL OAK		BLONDE 33
DRYBACK	VDROY3A33018122P17	178x1219mm - 17 planken = 3,685m ² /pak
CLICK	VRROY3A33E18121P10	181x1213mm - 10 planken = 2,195m ² /pak





ROYAL OAK		DOVE 93
DRYBACK	VDROY3A93018122P17	178x1219mm - 17 planken = 3,685m ² /pak
CLICK	VRROY3A93E18121P10	181x1213mm - 10 planken = 2,195m ² /pak





PURE MARBLE		SNOW 01
DRYBACK	VDPMA3A01045091P10	457x914mm - 10 tegels = 4,177m ² /pak
CLICK	VRPMA3A01045091P06	450x907mm - 6 tegels = 2,449m ² /pak





MANHATTAN		SKY 91
DRYBACK	VDMAN3A91045091P10	457x914mm - 10 tegels = 4,177m ² /pak
CLICK	VRMAN3A91045091P06	450x907mm - 6 tegels = 2,449m ² /pak
LOOSE LAY (MAXIMUS)	VLMAN5A91046091P04	457x914mm - 4 tegels = 1,672m ² /pak





YORK STONE

POWDER 31

DRYBACK	VDYOS3A31031061P20	305x610mm - 20 tegels = 3,716m ² /pak
CLICK	VRYOS3A31030060P10	309x603mm - 10 tegels = 1,861m ² /pak



DESIGNSTRIPS

Invictus® luxe vinylvloeren hebben optionele designstrips die alle decoratieve wensen invullen. Kies voor toon-op-toon designstrip om het vloerpatroon een elegant accent te geven. Of verfraai uw luxe vinylvloer met contrasterende designstrip voor een in het oog springend effect. Het resultaat is een prachtige vloer in hout- of steendessin, die zeker opvalt.



Afmetingen designstrip 1000 x 3 mm - 30 stuks/verpakking	
	White VASTRIP01003100P30
	Cream VASTRIP31003100P30
	Oyster VASTRIP90003100P30
	Rhino VASTRIP95003100P30
	Charcoal VASTRIP99003100P30
	Black VASTRIP98003100P30
	Mocca VASTRIP40003100P30
	Blonde VASTRIP33003100P30

Afmetingen designstrip 1000 x 7 mm - 25 stuks/verpakking	
	Black VASTRIP98007100P25
	Mocca VASTRIP40007100P25
	Blonde VASTRIP33007100P25

PLINT

OP BESTELLING GEMAAKT

60 mm hoogte, variabele lengte voor een naadloze integratie met elk design

6 stuks/pak

Bekijk de volledige
collectie online



INVICTUS® SPRAY & FIX

SPROEILIJM - Snel en makkelijk installeren

Producteigenschappen

Invictus® Spray & Fix is een veelzijdige sproeilijm die uiterst geschikt is voor het verlijmen van LVT, zowel voor commerciële als voor residentiële toepassingen. Invictus® Spray & Fix verbruikt 80% minder kleefstof in vergelijking met traditionele vloerlijmen.

Invictus® Spray & Fix is een product met een 0,0 g/ml VOC uitstoot en laat toe dat de ruimte, onmiddellijk na de plaatsing van de vloerbekleding, weer in gebruik genomen kan worden.

Kleeft op volgende voorbehandelde ondergrond

Beton • Egaline • Hout • Verhoogde vloeren • Keramische vloeren

Vloerlijm


De ideale lijm voor een snelle en makkelijke plaatsing van uw Invictus® Dryback vloer.

624 g (624 mL) - Rendement: 14-17.2 m²



FIRMO®

Professionele **ONDERVLOER** voor Rigid Click Luxe Vinylvloeren



Speciale ondervloer voor Rigid Click luxe vinylvloeren

Uitstekende akoestische eigenschappen

Ook geschikt voor druk belopen ruimtes:
heel hoge druksterkte (500 kPa)

Ideaal met vloerverwarming:
heel lage Warmteweerstand (0,005 m²K/W)

UW INVICTUS® LUXE VINYLVLOEREN PLAATSEN

Geen gedoe, geen tijdverlies ... Invictus® luxe vinylvloeren plaatsen is snel en eenvoudig en bovendien stofvrij. De beste garantie op een onberispelijke Invictus®-vloer is deze te laten plaatsen door een vakman. Uw retailer zal u graag adviseren en ervoor zorgen dat de plaatsing in ideale omstandigheden plaatsvindt. Een handige doe-het-zelver kiest voor Invictus® Click.

Voor u Invictus® luxe vinylvloerbedekking plaatst:

- ✓ Bij gebruik van Invictus® Dryback is het heel belangrijk om de staat van de ondervloer te controleren. Barsten moeten worden opgevuld en oneffenheden weggeschuurd. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een ondervloer van triplexplaten zodat u een perfect egaal oppervlak bekomt. Bij het plaatsen van Invictus® Click is een voorbereiding van de ondervloer overbodig. De rigide click planken of -tegels zullen tegelvoegen en de meeste imperfecties verbergen.
- ✓ Voor projectgebruik kunt u de akoestische voordelen van uw Invictus® Maximus-vloer vergroten met een extra ondervloer. Met Invictus® Maximus Click heeft u geen ondervloer nodig: er is al een onderlaag aan de planken en tegels bevestigd.
- ✓ Laat de Invictus®-planken of -tegels 24 uur acclimatiseren voordat u ze installeert. Stapel de pakken horizontaal op elkaar in de kamer waar de vloer wordt geplaatst.
- ✓ Raadpleeg bij het plaatsen van Invictus®-vloeren op vloerverwarming het technische informatieblad voor gedetailleerde instructies.

Invictus® luxe vinylvloeren installeren:

- ✓ Planken en tegels uit verschillende verpakkingen mengen biedt u de beste garantie op een harmonieuze look, zowel wat betreft het design als de kleur van de volledige vloer.
- ✓ Invictus® Primus Dryback en Maximus Dryback moeten worden gelijmd. Uw winkelier zal de beste lijm voor uw vloer selecteren.
- ✓ Invictus® Primus Click en Maximus Click planken en tegels zijn rigide en uitgerust met een geïntegreerd clicksysteem. Hierdoor kunnen ze eenvoudig worden geïnstalleerd, zonder lijm. Omdat het een zwevende vloer is, moet u aan alle muren een uitzetvoeg van 8 mm voorzien.

INVICTUS® STARTER PACK

Houd uw Invictus® luxe vinylvloer in topconditie



Alles wat u nodig hebt om uw Invictus® luxe vinylvloer jarenlang in perfecte staat te houden, is één kleine doos: **Invictus® Starter Pack**.

Direct na het installeren

Waarschijnlijk wilt u het Starter Pack meteen uitpakken en de Invictus® PU-reiniger eruit halen om alle sporen van het plaatsen te verwijderen. Wij adviseren u om ook Invictus® Floor Mat te gebruiken voor een extra matte antislip bescherm laag.

Regelmatige reiniging

Het Invictus® Starter Pack is ideaal voor regelmatige reiniging. Bij het dweilen van de vloer - denk eraan dat deze waterbestendig is - moet u wat Invictus® PU Cleaner aan het water toevoegen. Het verwijdt alle sporen van het gewone gezinsleven, zoals vuil en schoensporen, zonder resten achter te laten. Om uw vloer snel op te frissen, gebruikt u verdunde Invictus® Floor Mat.


Tips & tricks

Met Scratchmaster® is er weinig risico op krassen op uw Invictus® vloer. Toch kunt u het risico nog verder beperken: voorzie uw meubels en stoelen van de glijders uit het Starter Pack, en til ze op in plaats van ze te verslepen wanneer u ze verplaatst. Om vlekken te voorkomen - ook al is dat onwaarschijnlijk - is het een goed idee om gemorste vloeistoffen meteen weg te vegen.


LEGPATRONEN




Houtblokpatroon




Wildverband




Uniform blok




Baksteenpatroon




Visgraat



Halfsteensverband



Dekpatroon



MEER INSPIRATIE NODIG?

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

We zijn verheugd om de Invictus®-ervaring naar uw schermen te brengen. Word lid van onze community van meer dan 16.000 Invictus®-fans en volg ons op sociale media. We delen het laatste nieuws, spannende productlanceringen, tips & trucs om uw vloer te onderhouden, inspirerende interieurs, foto's van achter de schermen en nog veel meer.

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA



@invictusflooring
#invictusflooring

WORD LID VAN ONZE INVICTUS COMMUNITY

Laat u inspireren door onze community van Invictus®-fans.
Bezoek **www.invictus.eu/nl/community**

Wilt u lid worden van de Invictus®-community? Tag @invictusflooring in uw foto van Invictus® luxe vinylvloeren op Instagram en gebruik #invictusflooring voor een kans om in de spotlight te komen! Heeft u geen Instagram? Mail uw foto naar info@invictus.eu.



@thisstyle_rocks



@wooltoncarpetcentre



#invictusflooring

www.invictus.eu

PROBEER ONZE
NIEUWE ROOM
VISUALISER



Altijd een pionier als het op branding aankomt, **Associated Weavers** brengt de Invictus®-ervaring op elk desktop- of mobiel scherm via sociale media.

Blijf op de hoogte en volg de officiële Invictus® sociale media-accounts en word lid van onze community van meer dan 16.000 Invictus®-fans!

We delen de nieuwste productlanceringen, tips & tricks voor het onderhoud van luxe vinylvloeren, inspirerende kamerfoto's, foto's van achter de schermen en nog veel meer.

Laat uw project tot leven komen met behulp van de Invictus® Room Visualiser!
Neem een foto met uw telefoon of upload uw 3D-render om de vele mogelijkheden te ontdekken Invictus® Luxe Vinylvloeren te bieden heeft.



#invictusflooring



#invictusflooring

UW INVICTUS® LUXE VINYLVLOER
WORDT GELEVERD MET GARANTIES

20
jaar
garantie

Invictus® Primus Dryback en Primus Click luxe vinylvloeren leveren een geweldige prestatie. Daarom krijgen ze een garantie van 20 jaar voor residentieel gebruik. Om er gebruik van te maken, hoeft u uw aankoop alleen maar online te registreren en de plaatsings- en onderhoudsinstructies te volgen. Voor voorwaarden en bepalingen betreffende Invictus®-garanties, zie www.invictus.eu.



25
jaar
garantie

Invictus® Maximus Dryback en Maximus Click luxe vinylvloeren zullen zeker nog vele jaren buitengewone prestaties leveren. Ze hebben dan ook een garantie van 25 jaar voor residentieel gebruik. Om er gebruik van te maken, hoeft u uw aankoop alleen maar online te registreren en de plaatsings- en onderhoudsinstructies te volgen. Voor voorwaarden en bepalingen betreffende Invictus®-garanties, zie www.invictus.eu.



10/15
jaar
commerciële
garantie

Invictus® Maximus en Primus luxe vinylvloeren zullen zeker nog vele jaren buitengewone prestaties leveren. Ze worden dan ook geleverd met 10 jaar garantie (Primus) of 15 jaar garantie (Maximus) voor projectgebruik, zoals in care-, hospitality-, office- en retail-omgevingen. Om er gebruik van te maken, hoeft u uw aankoop alleen maar online te registreren en de plaatsings- en onderhoudsinstructies te volgen. Voor voorwaarden en bepalingen betreffende Invictus®-garanties, zie www.invictus.eu.



Technische specificaties

Omschrijving	
Dikte	EN ISO 24337
Slijtlaag	EN ISO 24340
PUR slijtlaag behandeling	
Totaal gewicht g/m²	EN ISO 23997
Gebruiksklasse	EN ISO 10874

Primus Dryback

Dryback LVT
2.00 mm
0.30 mm
Scratchmaster® top beschermingslaag
ca. 3550 g/m²
23 Residentieel Intensief

Primus Click IXPE

Rigid core
4mm SPC + 1 mm IXPE akoestische backing
0.30 mm
Scratchmaster® top beschermingslaag
ca. 7780 g/m²
- 31 Commercieel Matig



Prestaties

Brandklasse	EN 13501-1
Antislip	EN 13893
Slipweerstand	DIN 51130
Wantedoorlaatweerstand R	EN 12664
Vloerverwarming	EN ISO 12524
Electrostatische propensiteit	EN 1815
Restindruk	EN ISO 24343-1
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999
Krulling	EN ISO 23999
Bestand tegen stoelwielen	EN ISO 4918
Kleurechtheid	EN ISO 105-B02
Kontaktgeluidisolatie	EN ISO 717-2
Vlekbestendigheid	EN ISO 26987
Slijtvastheid	EN ISO 660-1
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000
Pentachloorfenolgehalte	
Formaldehyde-emissies (28 dagen test)	EN ISO 717-1
Flaat vrij	
CE marking	EN 14041:2011

Bfl-S1
DS
R10
0.027 (m².K)/W
Ja, max. 27°C
< 2 kV (antistatisch)
< 0.1 mm
≤ 0.15%
pass
pass, Type W
> 6
3dB (ΔLw)
pass
class T
Greenguard GOLD - A+
PCP onder detectiedrempel
NA HCHO (niet toegevoegd)
Ja, biobased



Verpakking

Afmetingen en verpakking hout	EN ISO 24342
Afmetingen en verpakking hout	EN ISO 24342
Afmetingen en verpakking hout XL planken	EN ISO 24342
Afmetingen en verpakking steen tegel	EN ISO 24342
Afmetingen en verpakking steen XL tegel	EN ISO 24342

178x1219mm / 17 planken = 3,685 m²/pak
178x1219mm / 17 planken = 3,685 m²/pak
229x1500mm / 12 planken = 4,115 m²/pak
305x610mm / 20 tegels = 3,716 m²/pak
457x914mm / 10 tegels = 4,177 m²/pak
181x1213mm / 10 planken = 2,195 m²/pak
177x1210mm / 10 planken = 2,137 m²/pak
225x1500mm / 6 planken = 2,025 m²/pak
309x603mm / 10 tegels = 1,861 m²/pak
450x907mm / 6 tegels = 2,449 m²/pak

Garantie

Garantie	20 jaar Residentieel - 10 jaar Commercieel
----------	--

De technische data zijn correct op het moment van het in druk gaan. - 11/2025



Technische specificaties

Omschrijving	
Dikte	EN ISO 24337
Slijtlaag	EN ISO 24340
PUR slijtlaag behandeling	
Totaal gewicht g/m²	EN ISO 23997
Click Systeem	
Gebruiksklasse	EN ISO 10874

Maximus Click + IXPE backing

Rigid core met IXPE akoestische backing
5mm + 1mm IXPE akoestische backing
0.55 mm
Scratchmaster® top beschermingslaag
ca. 9820 g/m²
Unilin / I4F Click technology
33 Comm. Intensief - 42 Industrieel Algemeen



Maximus Click Herringbone

Rigid core met click locking system
5mm + 1mm PVC akoestische backing
0.55 mm
Scratchmaster® top beschermingslaag
ca. 10300 g/m²
Unilin's Unizip® click technology
23 Res. Intensief - 34 Comm. Zeer Intensief



Prestaties

Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Antislip	EN 13893	DS	DS
Slipweerstand	DIN 51130	R10	R10
Wamtedoorlaatweerstand	EN 12664	0.128 (W/m.K)	0.165 (W/m.K)
Wamtedoorlaatweerstand R	EN 12664	0.048 (m².K)/W	0,031 (m².K)/W
Vloerverwarming	EN ISO 12524	Yes, max. 27°C	Yes, max. 27°C
Electrostatische propensiteit	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	< 2 kV (antistatisch)
Restindruk	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.15 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Krulling	EN ISO 23999	pass	pass
Bestand tegen stoelwielen	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Kleurechtheid	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Kontaktgeluidisolatie	EN ISO 717-2	20dB (ΔLw)	19dB (ΔLw)
Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	pass	pass
Slijtvastheid	EN ISO 660-1	class T	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	
Pentachloorfenolgehalte		PCP onder detectiedrempel	
Formaldehyde-emissies (28 dagen test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (niet toegevoegd)	
Ftalaat vrij		Ja, biobased	
CE marking	EN 14041:2011		


Verpakking

Afmetingen en verpakking hout	EN ISO 24342	178x1213mm / 8 planken = 1,725 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking hout	EN ISO 24342	177x1210mm / 8 planken = 1,710 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking hout	EN ISO 24342	181x1213mm / 8 planken = 1,757 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking hout XL planken	EN ISO 24342	228x1210mm / 6 planken = 1,655 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking hout XL planken	EN ISO 24342	225x1500 mm / 4 planken = 1,350 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking hout XL planken	EN ISO 24342	235x1518mm / 4 planken = 1,427 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking hout XL planken	EN ISO 24342	241x1518mm / 5 planken = 1,831 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking Herringbone	EN ISO 24342	-	145x743mm / 14 planken = 1,509 m²/pak
Afmetingen en verpakking steen tegel	EN ISO 24342	298x603mm / 8 tegels = 1,440 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking steen XL tegel	EN ISO 24342	450x907mm / 4 tegels = 1,633 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking steen XL tegel	EN ISO 24342	467x908mm / 4 tegels = 1,696 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking steen XL tegel	EN ISO 24342	406x806mm / 6 tegels = 1,966 m²/pak	-

Garantie

Garantie	25 jaar Residentieel - 15 jaar Commercieel
----------	--

De technische data zijn correct op het moment van het in druk gaan. - 11/2025



Technische specificaties

Omschrijving	
Dikte	EN ISO 24337
Slijtlaag	EN ISO 24340
PUR slijtlaag behandeling	
Totaal gewicht g/m²	EN ISO 23997
Gebruiksklasse	EN ISO 10874

Maximus Dryback

Heterogeneous pvc
2.50 mm
0.55 mm
Scratchmaster® top beschermingslaag
ca. 4310 g/m²
23 Residentieel Intensief - 33 Commercieel Intensief - 42 Industrieel Algemeen



Prestaties

Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Antislip	EN 13893	DS	DS
Slipweerstand	DIN 51130	R10	R10
Wamtedoorlaatweerstand R	EN 12664	0.028 (m².K)/W	0,05 (m².K)/W
Vloerverwarming	EN ISO 12524	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Electrostatische propensiteit	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	< 2 kV (antistatisch)
Restindruk	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Krulling	EN ISO 23999	pass	pass
Bestand tegen stoelwielen	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Kleurechtheid	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Microkrasbestendigheid	EN 16094	-	≤ MSR-A1 / ≤ MSR-B1
Kontaktgeluidisolatie	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)	approx. 7dB (ΔLw)
Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	pass	pass
Slijtvastheid	EN ISO 660-1	class T	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	
Pentachloorfenolgehalte		PCP onder detectiedrempel	
Formaldehyde-emissies (28 dagen test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (niet toegevoegd)	
Ftalaat vrij		Ja	
CE marking	EN 14041:2011		

Verpakking

Afmetingen en verpakking hout	EN ISO 24342	178x1219mm / 15 planken = 3,252 m²/pak	229x1219mm / 6 planken = 1,672 m²/pak
Afmetingen en verpakking hout	EN ISO 24342	228x1219mm / 12 planken = 3,340 m²/pak	
Afmetingen en verpakking hout XL planken	EN ISO 24342	228x1500mm / 10 planken = 3,429 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking hout XL planken	EN ISO 24342	241x1517 mm / 10 planken = 3,660 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking Parquet	EN ISO 24342	102x406mm / 34 planken = 1,404 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking Herringbone	EN ISO 24342	150x749mm / 30 planken = 3,369 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking steen tegel	EN ISO 24342	229x229mm / 40 tegels = 2,09 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking steen tegel	EN ISO 24342	305x610mm / 18 tegels = 3,345 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking steen XL tegel	EN ISO 24342	610x610mm / 10 tegels = 3,716 m²/pak	-
Afmetingen en verpakking steen XL tegel	EN ISO 24342	457x914mm / 8 tegels = 3,345 m²/pak	457x914mm / 4 tegels = 1,672 m²/pak

Garantie

Garantie	25 jaar Residentieel - 15 jaar Commercieel
----------	--

De technische data zijn correct op het moment van het in druk gaan. - 11/2025



Overzicht Invictus® troeven



Met zijn ultrasterke coating en zeer efficiënte toplaag biedt Invictus® luxe vinylvloeren een excellente slijtagebescherming. De Scratchmaster® toplaag zorgt ervoor dat uw luxe vinylvloer bestand is tegen het drukke gezinsleven met kinderen en huisdieren.



Invictus® luxe vinylvloeren zijn vrij van ftalaten en bevatten enkel weekmakers met natuurlijke extracten uit sojabonen.



Invictus® Maximus en Primus luxe vinylvloeren zullen zeker nog vele jaren buitengewone prestaties leveren. Ze worden dan ook geleverd met 10 jaar garantie (Primus) of 15 jaar garantie (Maximus) voor projectgebruik. Voor voorwaarden en bepalingen betreffende Invictus®-garanties, zie www.invictus.eu.



Omwille van hun waterbestendigheid zijn Invictus® luxe vinylvloeren perfect geschikt voor uw badkamer, keuken en hal. En voor elke andere kamer, natuurlijk.



Invictus® Maximus en Primus luxe vinylvloeren leveren buitengewone prestaties en hebben een garantie van 20 jaar (Primus) of 25 jaar (Maximus) voor residentieel gebruik. Voor meer informatie kunt u zich online inschrijven op www.invictus.eu.



Het onderhoud van uw Invictus® luxe vinylvloer is zo eenvoudig als het maar kan: een vochtige dweil is voldoende. En voor dagelijks onderhoud bevat het Invictus® Starter Pack alles wat u nodig hebt.



Invictus® is de huisdiervriendelijke vloerbedekking bij uitstek, die werkt als een barrière tegen vlekken en fijne krassen van onze pluizige vrienden.



Op sokken of met schoenen aan, op een Invictus® luxe vinylvloer loopt u altijd geruisloos. De vloer garandeert een ongelooflijk geluiddempende werking.



Invictus® luxe vinylvloeren zijn de beste vrienden van een gezin. De vloer is slijtage-, kras- en vlekbestendig, en vergt weinig onderhoud.



Wat is er beter dan te relaxen in de rust van uw eigen huis? Uw Invictus® luxe vinylvloer draagt bij tot een stille en ontspannende omgeving.



Ontwerpen zo levensecht, die zeker in het oog springen. Van natuurlijke houtlook tot opvallende stenen tegelpatronen, er is een Invictus® luxe vinylvloer voor alle inrichtingsstijlen.



Invictus® luxe vinylvloeren en kamerbreed tapijt zijn een perfecte combinatie. Wanneer groot comfort samengaat met grootse prestaties, krijgt uw woning een indrukwekkende make-over.



Esthetisch en praktisch draagt een afgeschuinde zijde bij tot de realistische uitstraling van het hout- of steendessin van uw Invictus®-vloer, en egaliseert kleine plaatsingsimperfecties.



Weinig voorbereiding, snelle installatie en geen wachttijd achteraf: Invictus® Maximus Click luxe vinylvloeren vormen de eenvoudige manier om uw huis een complete make-over te geven. De ideale oplossing voor uw renovatieproject!



Invictus® luxe vinylvloeren zijn 100% recyclebaar en herbruikbaar. Ze kunnen deel uitmaken van terugnameprogramma's voor vinylvloeren met het doel ze te recyclen tot nieuwe vloeren of andere nuttige producten zoals rubberslangen, automatten en verkeersdrempels.



Er is geen voorbereiding van de ondervloer nodig voordat u uw Invictus® Maximus Click vloer plaatst. Het rigide karakter van de planken en tegels zal de meeste onvolkomenheden egaliseren.



Embossed in register is een reliëfdruktechniek die ervoor zorgt dat de structuur van de plank/tegel van uw Invictus®-vloer perfect overeenstemt met het motief van het design, waardoor deze extra diepte krijgt en er buitengewoon realistisch uitziet.



Het extra grote design resulteert in een minimale herhaling van het patroon, wat een werkelijk unieke en natuurlijke uitstraling geeft aan elke ruimte.



De XL planken benadrukken het aantrekkelijke patroon. De afmetingen van de planken verhogen het gevoel van grandeur en zullen niet nalaten indruk te maken.



Invictus® luxe vinylvloeren en vloerverwarming gaan goed samen. Met de juiste plaatsingsrichtlijnen geniet u in geen tijd van een warm gevoel onder de voeten.

HOUT COLLECTE																													
				DESSIN	KLEUR																								
				NUMMER																									
				Plank Loose Lay 229x1219mm / 6 Pl. = 1,672 m² /pak / 120,4056 m² /Pal.																									
				Plank Dryback 178x1219mm / 15 Planken = 3,252 m² /Pak / 227,612 m² /Pal.																									
				Plank Dryback 228x1219mm / 12 Planken = 3,340 m² /Pak / 187,04 m² /Pal.																									
				Plank Dryback XL 228x1500mm / 10 Pl. = 3,429 m² /Pak / 205,74 m² /Pal.																									
				Plank Dryback XL 241 x1517mm / 10 Pl. = 3,660 m² /Pak / 204,96 m² /Pal.																									
				Parquet Dryback 102x406mm / 34 Pl. = 1,404 m² /Pak / 235,872 m² /Pal.																									
				Herringbone Dryback 150x749mm /30 Pl. = 3,369 m² /Pak / 215,616 m² /Pal.																									
				Plank Click 177x1210mm / 8 Planken = 1,710 m² /Pak / 102,56928 m² /Pal.																									
				Plank Click 178x1213mm / 8 Planken = 1,725 m² /Pak / 103,512 m² /Pal.																									
				Plank Click 181x1213mm / 8 Planken = 1,757 m² /Pak / 105,43 m² /Pal.																									
				Plank Click 228x1210mm / 6 Planken = 1,655 m² /Pak / 112,5536 m² /Pal.																									
				Plank Click XL 225x1500mm / 4 Planken = 1,350 m² /Pak / 91,8 m² /Pal.																									
				Plank Click XL 235x1518mm / 4 Planken = 1,427 m² /Pak / 91,28 m² /Pal.																									
				Plank Click XL 241x1518mm / 5 Planken = 1,831 m² /Pak / 102,536 m² /Pal.																									
				Herringbone Click 145x743mm / 14 Pl. = 1,509 m² /Pak / 95,0382 m² /Pal.																									
				Plank Dryback 178x1219mm / 17 Planken = 3,685 m² /Pak / 257,961 m² /Pal.																									
				Plank Dryback XL 229x1500mm / 12 Pl. = 4,115 m² /Pak / 246,60 m² /Pal.																									
				Plank Click XL 225x1500mm / 6 Planken = 2,025 m² /Pak / 113,40 m² /Pal.																									
				Plank Click 181x1213mm / 10 Planken = 2,195 m² /Pak / 98,798 m² /Pal.																									
				Plank Click 177x1210mm / 10 Planken = 2,137 m² /Pak / 128,22 m² /Pal.																									
MAXIMUS	BELLA NOCE	WALNUT	42																										
MAXIMUS	BELROSE OAK	HARVEST	37																										
MAXIMUS	BELROSE OAK	TRUFFLE	31																										
MAXIMUS	BELROSE OAK	SESAME	36																										
MAXIMUS	DIVINE OAK	CHAMPAGNE	31	▲																									
MAXIMUS	DIVINE OAK	COOKIE	32	▲																									
MAXIMUS	DIVINE OAK	PURE	03																										
MAXIMUS	FRENCH OAK	DESERT	33		▲																								
MAXIMUS	FRENCH OAK	LINEN	30		▲																								
MAXIMUS	FRENCH OAK	POLAR	03		▲																								
MAXIMUS	FRENCH OAK	STORM	92		▲																								
MAXIMUS	HIGHLAND OAK	CANYON	39		▲																								
MAXIMUS	HIGHLAND OAK	CHOCOLATE	42		▲																								
MAXIMUS	HIGHLAND OAK	CLASSIC	33		▲																								
MAXIMUS	HIGHLAND OAK	ROASTED	34		▲																								
MAXIMUS	HIGHLAND OAK	SUNRISE	30		▲																								
MAXIMUS	NEW ENGLAND OAK	MISTY	93		▲																								
MAXIMUS	NEW ENGLAND OAK	SAND	32		▲																								
MAXIMUS	NEW ENGLAND OAK	TOFFEE	45		▲																								
MAXIMUS	PREMIUM OAK	ECRU	03				▲																						
MAXIMUS	PREMIUM OAK	FLAX	05	▲			▲																						
MAXIMUS	REGENCY OAK	BAGEL	45					▲																					
MAXIMUS	REGENCY OAK	SCONE	30						▲																				
MAXIMUS	REGENCY OAK	TOAST	33						▲																				
MAXIMUS	RIVERSIDE OAK	SUNSET	46					▲																					
MAXIMUS	RIVERSIDE OAK	SUNSHINE	36						▲																				
MAXIMUS	SIENNA OAK	AUTHENTIQUE	36							▲																			
MAXIMUS	SILK OAK	LATTE	30					▲																					
MAXIMUS	SILK OAK	OAT	32						▲																				
MAXIMUS	TROPICAL FOREST	HAVANA	38	▲				▲																					
MAXIMUS	VELVET OAK	CELESTE	36		▲					▲																			
MAXIMUS	VELVET OAK	GRACE	44		▲						▲																		
PRIMUS	BOURBON OAK	GRANOLA	35									▲					▲												
PRIMUS	CASHMERE OAK	BEACH	32										▲		▲														
PRIMUS	CASHMERE OAK	SUNNY	33	▲										▲		▲													
PRIMUS	RIVIERA OAK	CARAMEL	45										▲				▲												
PRIMUS	ROYAL OAK	BLONDE	33										▲																
PRIMUS	ROYAL OAK	DOVE	93										▲				▲												
PRIMUS	ROYAL OAK	MOCCA	40										▲				▲												
PRIMUS	ROYAL OAK	TRADITIONAL	34										▲				▲												
PRIMUS	SAXON OAK	FUEGO	55											▲															
PRIMUS	SHERWOOD OAK	NATURAL	34										▲																

STEEN COLLECTIE																													
				DESSIN	KLEUR																								
				NUMMER																									
				Stone Loose Lay 457x914mm / 4 Tegels = 1,672 m² /Pak / 90,3042 m² /Pal.																									
				Stone Dryback 305x610mm / 18 Tegels = 3,345 m² /Pak / 220,738 m² /Pal.																									
				Stone Dryback 229x229mm / 40 Tegels = 2,09 m² /Pak / 200,671 m² /Pal.																									
				Stone Dryback XL 457x914mm / 8 Tegels = 3,345 m² /Pak / 193,981 m² /Pal.																									
				Stone Dryback XL 610x610mm / 10 Tegels = 3,716 m² /Pak / 170,936 m² /Pal.																									
				Stone Click XL 450x907mm / 4 Tegels = 1,633 m² /Pak / 84,8952 m² /Pal.																									
				Stone Click XL 467x908mm / 4 Tegels = 1,696 m² /Pak / 91,591776 m² /Pal.																									
				Stone Click XL 406x806mm / 6 Tegels = 1,966 m² /Pak / 70,792 m² /Pal.																									
				Stone Click 298x603mm / 8 Tegels = 1,440 m² /Pak / 95,061 m² /Pal.																									
				Stone Dryback 305x610mm / 20 Tegels = 3,716 m² /Pak / 267,561 m² /Pal.																									
				Stone Dryback XL 457x914mm / 10 Tegels = 4,181 m² /Pak / 259,20 m² /Pal.																									
				Stone Click 309x603mm / 10 Tegels = 1,861 m² /Pak / 122,8194 m² /Pal.																									
				Stone Click XL 450x907mm / 6 Tegels = 2,449 m² /Pak / 112,66 m² /Pal.																									

MAXIMUS	CONCRETE CRUSH	CHARCOAL	99		▲											▲	
MAXIMUS	CONCRETE CRUSH	SMOKE	96		▲											▲	
MAXIMUS	COSMOPOLITAN	GOLDEN CREAM	03													▲	
MAXIMUS	COSMOPOLITAN	GRIGIO	95													▲	
MAXIMUS	COSMOPOLITAN	SEASHORE	90													▲	
MAXIMUS	GROOVY GRANITE	ALABASTER	03		▲					▲						▲	
MAXIMUS	GROOVY GRANITE	LAVA NEW	99		▲					▲						▲	
MAXIMUS	GROOVY GRANITE	MINERAL	05		▲					▲						▲	
MAXIMUS	GROOVY GRANITE	STEEL NEW	91		▲					▲						▲	
MAXIMUS	HUDSON STONE	GRAPHITE	97							▲							
MAXIMUS	HUDSON STONE	SILVER	91							▲							
MAXIMUS	NATIVA	DESERT ROSE	05							▲							
MAXIMUS	NATIVA	MOON	96	▲						▲							
MAXIMUS	NATIVA	SANDSHELL	03							▲							
MAXIMUS	NATIVA	VOLCANO	99	▲						▲							
MAXIMUS	VICTORIAN DECOR	CHARCOAL	99				▲										
MAXIMUS	VICTORIAN DECOR	SMOKE	96				▲										
PRIMUS	MANHATTAN	SKY	91	▲													▲
PRIMUS	PURE MARBLE	SNOW	01													▲	▲
PRIMUS	YORK STONE	POWDER	31													▲	

450x907mm 457x914 mm		298x603mm 305x610mm		229x229mm		610x610mm	



Invictus® tapijt en luxe vinylvloeren: een perfecte combinatie



Wie zegt dat u dezelfde vloerbekleding moet kiezen voor het hele huis? Het is echt niet nodig om het uit te vechten met uw huisgenoten. Luxe vinylvloeren en kamerbreed tapijt zijn een perfecte combinatie. En weet u wat het beste is? In de Invictus®-collectie, vindt u beide!

One-stop-shopping van zowel luxe vinylvloeren, kamerbreed tapijt & tapijttegels doet u bij Invictus®. Wij hebben zorgvuldig een reeks kamerbreed tapijt en tapijttegels geselecteerd die perfect bij uw nieuwe luxe vinylvloer passen. Van de keuken naar de woonkamer, van de badkamer naar de slaapkamer, van het kantoor naar de gang ... u begeeft zich misschien op een andere verdieping, maar u blijft lopen op dezelfde hoge kwaliteit.



11-2025 EU NL

VMINVBROCHNL26P01



Invictus® - een merk van Associated Weavers
www.invictus.eu - Contact us: info@invictus.eu



Follow us @invictusflooring
Share your #invictusflooring