



INVICTUS®

GREAT FLOORING · INVINCIBLE PERFORMANCE



COMPACT COLLECTION
Click & Dryback



INVICTUS®

Great Flooring, Invincible Performance

Wenn es um hervorragende Leistung geht, ist Invictus® Luxus-Vinylboden einfach unschlagbar. Der Name ist kein Zufall: Auf Latein bedeutet „invictus“ „unbesiegbar“. Invictus® Luxus-Vinylboden wird ohne Zweifel all Ihre Erwartungen erfüllen.

Ihr Invictus® Luxus-Vinylboden wird zu einem attraktiven Stilelement in Ihrer Wohnumgebung. Wählen Sie aus einer großen Vielzahl von Designs – einschließlich naturgetreuer Holzdielen und Fliesen, die wie echter Stein aussehen – oder wagen Sie eine kühne Gestaltung mit einem filigranen Design.

Invictus® bietet exklusiv die Vorteile von Scratchmaster®. Diese Oberflächenvergütung sorgt dafür, dass Ihr Luxus-Vinylboden auch den Belastungen eines lebendigen Familienlebens mit Kindern und Haustieren widerstehen kann.

Die Invictus® Dielen und Fliesen sind einfach in der Handhabung, leicht zu verlegen, äußerst verschleißfest und benötigen nur sehr wenig Pflege.

Invictus® ist wasserabweisend und daher für jeden Bereich die richtige Wahl, sogar für Ihre Küche, Ihr Badezimmer oder Ihren Eingang.

Invictus® hilft Ihnen dabei, entspannende Umgebungen zu schaffen. Die Fußböden sind trittschalldämmend und verbessern die akustischen Eigenschaften Ihrer Wohnumgebung deutlich.



INVICTUS®

ENTDECKEN

Die Stärken von Invictus®	6	Akzentstreifen	52
Übersicht Kollektion	10	Warum Invictus® Rigid Klick Vinyl?	54
Holzdielen	10	Warum Invictus® Dryback?	56
Steinfliesen	11	Zubehör	58
Fischgrätdielen	11	Verlegung	60
Lassen Sie sich inspirieren	12	Reinigung & Pflege	61
Objektbereich	14	Abmessungen	62
Maximus® Kollektion	18	Garantien	64
Silk Oak - XL	20	Technische Daten	65
New England Oak	22	Übersicht Stärken	70
Natural Teak	24		
French Oak	26		
Norwegian Wood	28		
Highland Oak	30		
Highland Oak Fischgrät Click	32		
Divine Oak Fischgrät Click	34		
Hudson Stone	36		
Groovy Granite	38		
Primus® Kollektion	40		
Sherwood Oak	42		
Riviera Oak	44		
Cashmere Oak	46		
Royal Oak	48		
Pure Marble	50		

DIE STÄRKEN VON INVICTUS® LUXUS-VINYLBODEN



Invictus® Luxus-Vinylböden bieten absolut unschlagbare Vorteile. Diese Böden erfüllen alle Erwartungen, die Sie an einen tollen Bodenbelag haben, und weisen alle wichtigen Eigenschaften auf.

Zusätzlich zu diesen Vorteilen bieten einige Invictus® Luxus-Vinylböden spezifische Merkmale. Finden Sie auf den Produktseiten mehr über diese Merkmale heraus und nutzen Sie sie, um sich zu dem Bodenbelag führen zu lassen, der für Ihre Wohnumgebung am besten geeignet ist. Alle technischen Daten sind auch auf der Website www.invictus.eu zu finden.



Invictus® Luxus-Vinylböden sind zu 100% recyclingfähig und wiederverwendbar. Sie können im Rahmen von bestimmten Programmen für Vinylböden zurückgenommen werden. Ziel dieser Programme ist es, sie in neuen Bodenbelägen oder anderen nützlichen Produkten wie Schläuche, Automatten oder Temposchwellen zu recyceln.



Mit ihrer extrem widerstandsfähigen Beschichtung und der überaus effizienten Oberflächenvergütung bietet Invictus® Luxus-Vinylboden unübertroffenen Verschleißschutz. Dank der Scratchmaster® Oberflächenvergütung kann Ihr Luxus-Vinylboden auch einem lebendigen Familienleben mit Kindern und Haustieren widerstehen.



Aufgrund ihrer Wasserfestigkeit sind Invictus® Luxus-Vinylböden perfekt geeignet für Ihr Badezimmer, Ihre Küche und Ihren Eingangsbereich. Und natürlich auch für alle anderen Räume.



Die Pflege Ihres Invictus® Luxus-Vinylbodens ist kinderleicht: ein feuchter Wischmopp reicht aus. Und um Ihnen die tägliche Pflege zu erleichtern, enthält das Invictus® Starter Pack alles, was Sie benötigen.



Ein Invictus® Luxus-Vinylboden ist der beste Freund von Familien. Die Böden sind hygienisch, verschleiß- und kratzfest und schmutzabweisend und der Pflegeaufwand ist äußerst gering.



Invictus® ist der Haustier-freundliche Bodenbelag par excellence, denn er fungiert geradezu als Barriere gegen Flecken und feine Kratzer, die unsere Fellfreunde gerne hinterlassen.



Invictus® Luxus-Vinylboden und AW-Teppichboden passt perfekt zueinander. Die Kombination von tollem Komfort und hervorragender Leistung verwandelt Ihre Wohnumgebung auf stilvolle Weise.



Invictus® Luxus-Vinylboden eignet sich bestens für Fußbodenheizungen. Mit der richtigen Verlegeanleitung werden Sie im Handumdrehen den Komfort eines mollig warmen Fußbodens genießen können.



Invictus® Primus Dryback und Primus Click bieten eine so zuverlässige Leistung, dass wir auf sie eine 20-Jahre-Garantie für die Nutzung im Wohnbereich geben. Invictus® Maximus Dryback und Maximus Click profitieren aufgrund ihrer hervorragenden Leistung sogar von einer 25-Jahre-Garantie.



So täuschend echte Designs, dass man zweimal hinschauen muss. Von natürlicher Holz-Optik bis hin zu markanten Steinfliesenmustern – es gibt den richtigen Invictus® Luxus-Vinylboden für jeden Einrichtungsstil.



Ob Sie Socken oder Schuhe tragen: Auf einem Invictus® Luxus-Vinylboden gehen Sie nahezu geräuschlos. Er ist wirklich sehr trittschalldämmend.



Was könnte es Schöneres geben, als sich in der Ruhe Ihres Zuhauses zu entspannen? Ihr Invictus® Luxus-Vinylboden trägt zu einer ruhigen und entspannenden Umgebung bei.



BESONDERE MERKMALE VON INVICTUS® LUXUS-VINYLBODEN

Zusätzlich zu den allgemeinen Vorteilen bieten einige Invictus Luxus-Vinylböden spezifische Merkmale wie z.B.: Synchronprägung, Endlos-Dekor und XL-Dielen. Diese sind auf den Produktseiten klar angegeben. Diese einzigartigen Eigenschaften betonen den Look & Feel des Designs und sorgen dafür, dass Ihr Boden zum Glanzstück Ihrer Innengestaltung wird.

Alle technischen Daten sind auch auf der Website www.invictus.eu zu finden.



Endlos-Dekor

Dank der großen Länge des Dekors kommt es nur zu minimaler Musterwiederholung, so dass in jedem Raum ein wirklich einzigartiger und natürlicher Eindruck entsteht.



Synchronprägung

Die Synchronprägung folgt der Holz-Maserung Ihres Bodenbelags und verleiht ihm so Tiefe und ein außergewöhnlich realistisches Erscheinungsbild.



XL-Format

Die Dielen im XL-Format setzen die attraktive Optik perfekt in Szene. Die Abmessungen der Dielen steigern das Gefühl der Erhabenheit und beeindrucken.

Übersicht Holz



French Oak Polar - 03 Maximus (p.26)



Norwegian Wood Arctic - 09 Maximus (p.28)



Norwegian Wood Fjord - 39 Maximus (p.28)



French Oak Desert - 33 Maximus (p.26)



Silk Oak Latte - 30 Maximus (p.20)



New England Oak Sand - 32 Maximus (p.22)



Cashmere Oak Beach - 32 Primus (p.46)



Sherwood Oak Mink - 40 Primus (p.42)



Silk Oak Shade - 93 Maximus (p.20)



Royal Oak Dove - 93 Primus (p.48)



French Oak Storm - 92 Maximus (p.26)



Natural Teak Amber - 34 Maximus (p.24)



Norwegian Wood Candlelight - 33 Maximus (p.28)



Royal Oak Blonde - 33 Primus (p.48)



Cashmere Oak Sunny - 33 Primus (p.46)



Highland Oak Classic - 33 Maximus (p.30)



Silk Oak Oat - 32 Maximus (p.20)



Sherwood Oak Natural - 34 Primus (p.42)



New England Oak Toffee - 45 Maximus (p.22)



Riviera Oak Caramel - 45 Primus (p.44)



Highland Oak Roasted - 34 Maximus (p.30)




Highland Oak Chocolate - 42 Maximus (p.30)


Übersicht Stein




Hudson Stone Flint - 96 (p.36)



Groovy Granite Steel - 92 (p.38)




Groovy Granite Lava - 98 (p.38)



Pure Marble Snow - 01 (p.50)

Übersicht Fischgrät




Highland Oak Fischgrät Chocolate - 42 (p.32)



Highland Oak Fischgrät Roasted - 34 (p.32)




Highland Oak Fischgrät Classic - 33 (p.32)



Divine Oak Fischgrät Cookie - 32 (p.34)



Divine Oak Fischgrät Champagne - 31 (p.34)



Divine Oak Fischgrät Pure - 03 (p.34)

LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN

Egal, welchen Einrichtungsstil Sie bevorzugen: Es gibt den passenden Invictus® Vinylboden für jede Wohnumgebung, von modern bis ländlich, von traditionellem Stadthaus bis zum Urban Loft. Wählen Sie Ihren Lieblingsstil und lassen Sie sich zu dem Bodenbelag führen, der für Sie genau der Richtige ist.

Wenn Sie weitere
Inspirationen
wünschen, nutzen Sie
den Room Visualiser
auf www.invictus.eu

CONTEMPORARY DESIGN

Modern, vielseitig und immer
im Trend.

COUNTRY LIVING

Natürlich, gemütlich und
wirklich authentisch.

TOWNHOUSE

Beeindruckend, traditionell und
durch und durch stilvoll.

URBAN

Schlicht, kultiviert
und cool.

Folgen Sie uns in
den sozialen Medien
[@invictuscarpetflooring](https://www.instagram.com/invictuscarpetflooring)
[#invictusflooring](https://www.facebook.com/invictusflooring)



WERDEN SIE TEIL UNSERER INVICTUS® COMMUNITY

Lassen Sie sich von unserer Community von
Invictus®-Fans inspirieren. Besuchen Sie
[https://invictus.eu/de/
invictus-community](https://invictus.eu/de/invictus-community)

Sie möchten Teil der Invictus®
Community werden? Taggen Sie
[@invictuscarpetflooring](https://www.instagram.com/invictuscarpetflooring) auf Ihrem Invictus®
Luxus-Vinylboden-Foto auf Instagram und
verwenden Sie [#invictusflooring](https://www.instagram.com/invictuscarpetflooring), um die
Chance zu erhalten, dass Ihr Projekt
vorgestellt wird!



INVICTUS® LUXUS-VINYLBODEN: DIE PERFEKTE WAHL FÜR DEN OBJEKTBEREICH

Auch für den Objektbereich ist Invictus® Luxus-Vinylboden die perfekte Wahl. Invictus® Maximus Dryback und Maximus Click wurden speziell konzipiert, um den Belastungen durch die anspruchsvollste Nutzung im Objektbereich – in den Bereichen Pflege, Hotel, Büro und Ladenbau – zu widerstehen, und erfüllen hier zuverlässig alle technischen Anforderungen.



LADENBAU

In Ihrem Geschäft hat der Bodenbelag nur eine Aufgabe: Er muss den perfekten Rahmen für Ihr sorgfältig ausgewähltes Warenangebot bilden. Invictus® Luxus-Vinylboden leistet gerne einen Beitrag zu Ihrem Verkaufserfolg. Mit nahezu unbegrenzten Design-Optionen, Farben und Verlegeart gibt es immer den perfekten Invictus® Boden, der den Look und die Haptik Ihrer Marke perfekt ergänzt. Und Sie werden zweifellos auch die Widerstandsfähigkeit und einfache Pflege von Invictus® zu schätzen wissen.



CARE

Für alle Altersgruppen und alle Anforderungen: Betreuung bedeutet Komfort. Sie können darauf vertrauen, dass Invictus® Bodenbeläge den Aufgaben gewachsen sind. Sie sorgen für eine entspannende Atmosphäre in einem Spa, schaffen eine sichere Umgebung für ältere Menschen und bieten Schutz für sorglos spielende Kinder. Invictus® Luxus-Vinylboden ist strapazierfähig, rutschfest, trittschalldämmend und einfach zu pflegen. Zahlreiche Qualitäten, dank derer Sie sich ruhig und gelassen auf das konzentrieren können, was für Sie zählt: sich um Ihre Gäste kümmern.





BÜRO

In Büros muss der Bodenbelag mit dem hektischen Alltag mithalten können. Teams kommen zu Brainstorming-Sitzungen zusammen; ordentliche Schreibtische inspirieren die Kreativität und in der Kaffeeküche kommt die Inspiration von ganz allein. Invictus® Luxus-Vinylboden ist der unerschütterliche stille Zeuge all dieser Vorgänge. Sie sind trittschalldämmend, schaffen eine ruhige Arbeitsumgebung, sind rutschfest, einfach zu pflegen und dank des Scratchmaster® Verschleißschutzes außergewöhnlich strapazierfähig.



HOTEL

Wenn man Essen geht oder ein Wochenende in einem B&B verbringt, ist das Erlebnis einfach alles. Sie möchten Ihren Gästen einen unvergesslichen Moment bieten, in dem der Alltag weit entfernt ist. Es gibt zahlreiche Invictus®-Designs, mit denen Sie Ihr gewähltes Konzept perfekt abrunden können, vom ruhigen Rückzugsort auf dem Land bis hin zu urbaner Kultiviertheit. Oder Sie entscheiden sich für eine filigrane Verlegeart, um Ihrer Umgebung eine besonders exklusive Note zu verleihen. Als Hotel-Experte werden Sie auch die Verschleißfestigkeit und unproblematische Pflege der Invictus® Luxus-Vinylboden zu schätzen wissen.





KOLLEKTION MAXIMUS®

Invictus® Maximus beinhaltet Luxus-Vinyldielen und -fliesen mit einer 0,55 mm dicken Nuttschicht, die mittels des Klicksystems verlegt werden. Sie bieten hervorragende Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit, wodurch sie sich selbst für die intensive Nutzung im Objektbereich wie im Bereich Pflege, Hotelgewerbe, Büro und Ladenbau eignen.

Das bemerkenswert starre Material von Invictus® Klick ist weit entfernt von Produkten, die ähnlich erscheinen, allerdings eine geringere Qualität aufweisen, und garantiert so eine bisher unerreichte Maßstabilität.



Silk Oak XL

Luxus-Vinyldielen in Eichen-Optik für einen kultivierten, luxuriösen Look.
Ein verträumtes Eichenmuster in weichen, natürlichen Holzönen.

DRYBACK: 228 x 1500 mm - 10 Dielen / Karton = 3,42 m² / Karton
CLICK: 225 x 1500 mm - 4 Dielen / Karton = 1,35 m² / Karton



Latte - 30

DRYBACK: VDSIL5A30023150P10
CLICK: VRSIL5A30023150P04



Oat - 32

DRYBACK: VDSIL5A32023150P10
CLICK: VRSIL5A32023150P04



Shade - 93

DRYBACK: VDSIL5A93023150P10
CLICK: VRSIL5A93023150P04



New England Oak

Luxus-Vinylböden in Eichen-Optik für einen locker-entspannten Look.
Ein lebendiges Eichenmuster in weichen, zurückhaltenden Farbtönen.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 15 Dielen / Karton = 3,25 m² / Karton
CLICK: 178 x 1213 mm - 8 Dielen / Karton = 1,727 m² / Karton



Toffee - 45

DRYBACK: VDNWE5A45018122P15
CLICK: VRNWE5A45018121P08



Sand - 32

DRYBACK: VDNWE5A32018122P15
CLICK: VRNWE5A32018121P08



Natural Teak

Luxus-Vinyldielen in Teak-Optik, die die Natur in Ihr Zuhause holt.
Ein moderner Holz-Look für ein tiefenentspanntes Zen-Gefühl.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 15 Dielen / Karton = 3,25 m² / Karton
CLICK: 177 x 1210 mm - 8 Dielen / Karton = 1,709 m² / Karton



Amber - 34

DRYBACK: VDNTK5R34018122P15
CLICK: VRNTK5R34018121P08



MAXIMUS WOOD - Natural Teak - Amber - Verlegeart: Shipdeck 7mm black strips



Wilder Verband mit Akzentstreifen 7mm Black



Ohne Akzentstreifen

Die Synchronprägung folgt der Holz-Maserung Ihres Bodenbelags und verleiht ihm so Tiefe und ein außergewöhnlich realistisches Erscheinungsbild.



French Oak

Luxus-Vinyldielen in Eichen-Optik mit einer zurückhaltend stilvollen Note.
Ein Design in gekalkter Eiche in weichen Farbtönen.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 15 Dielen / Karton = 3,25 m² / Karton
CLICK: 178 x 1213 mm - 8 Dielen / Karton = 1,727 m² / Karton



Polar - 03

DRYBACK: VDFRE5R03018122P15
CLICK: VRFRE5R03018121P08



Desert - 33

DRYBACK: VDFRE5R33018122P15
CLICK: VRFRE5R33018121P08



Storm - 92

DRYBACK: VDFRE5R92018122P15
CLICK: VRFRE5R92018121P08



Die Synchronprägung folgt der Holz-Maserung Ihres Bodenbelags und verleiht ihm so Tiefe und ein außergewöhnlich realistisches Erscheinungsbild.

Norwegian Wood

Luxus-Vinyldielen in Kiefern-Optik mit markantem Charakter. Rustikale Kiefernmuster in Farbgebungen mit mehreren Tönen.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 15 Dielen / Karton = 3,25 m² / Karton
CLICK: 178 x 1213 mm - 8 Dielen / Karton = 1,727 m² / Karton



Arctic - 09

DRYBACK: VDNOR5R09018122P15
CLICK: VRNOR5R09018121P08



Fjord - 39

DRYBACK: VDNOR5R39018122P15
CLICK: VRNOR5R39018121P08



Candlelight - 33

DRYBACK: VDNOR5R33018122P15
CLICK: VRNOR5R33018121P08



Highland Oak

Luxus-Vinyldielen in Eichen-Optik für unerreicht stilvolle Ergebnisse.
Ein bemerkenswertes Eichenmuster in rustikalen Farben.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 15 Dielen / Karton = 3,25 m² / Karton
CLICK: 178 x 1213 mm - 8 Dielen / Karton = 1,727 m² / Karton



Classic - 33

DRYBACK: VDHIG5A33018122P15
CLICK: VRHIG5A42018121P08




Roasted - 34

DRYBACK: VDHIG5A34018122P15
CLICK: VRHIG5A34018121P08



Chocolate - 42

DRYBACK: VDHIG5A42018122P15
CLICK: VRHIG5A42018121P08



Wir empfehlen
Invictus® Firmo
Unterboden bei
Fischgrät Klick

Highland Oak Herringbone

Luxus-Vinylfischgrät in Eichen-Optik für überzeugenden Stil. Wagen Sie mit einem Fischgrätmuster in rustikalen Eichen-Tönen eine aussagekräftige Gestaltung.

DRYBACK: 150 x 749 mm - 30 Dielen / Karton = 3,37 m² / Karton
CLICK: 145 x 743 mm - 14 Dielen / Karton = 1,509 m² / Karton



Chocolate - 42

DRYBACK
VDHIG5A42015075P30
CLICK:
VRHIG5A42015074N14

Roasted - 34

DRYBACK:
VDHIG5A34015075P30
CLICK:
VRHIG5A34015074N14

Classic - 33

DRYBACK:
VDHIG5A33015075P30
CLICK:
VRHIG5A33015074N14





Fischgrät Klick

Verfügbar für
Divine Oak, und
Highland Oak Herringbone.




Für umfassende Informationen & Verlegefilm QR-Code scannen.

Wir empfehlen
Invictus® Firmo
Unterboden bei
Fischgrät Klick

Divine Oak Herringbone

Luxus-Vinyldielen im Eichen-Design für eine zurückhaltende und doch stilvolle Optik.
Ein lebendiges Fischgrätmuster in Eichen-Optik in weichen Pastelltönen.

DRYBACK: 150 x 749 mm - 30 Dielen / Karton = 3,37 m² / Karton
CLICK: 145 x 743 mm - 14 Dielen / Karton = 1,509 m² / Karton



Cookie - 32

DRYBACK
VDDIV5R32015075P30
CLICK:
VRDIV5R32015074N14

Champagne - 31

DRYBACK:
VDDIV5R31015075P30
CLICK:
VRDIV5R31015074N14

Pure - 03

DRYBACK:
VDDIV5R03015075P30
CLICK:
VRDIV5R03015074N14



Fischgrät Klick

Verfügbar für
Divine Oak, und
Highland Oak Herringbone.



Für umfassende Informationen &
Verlegefilm QR-Code scannen.

Hudson Stone

Luxus-Vinylfliesen in Stein-Optik, die bemerkenswert natürlich aussehen.
Eine ansprechende Stein-Optik mit auffälliger, heller Maserung.

DRYBACK: 457 x 914 mm - 8 Fliesen / Karton = 3,34 m² / Karton
CLICK: 450 x 907 mm - 4 Fliesen / Karton = 1,633 m² / Karton



Flint - 96

DRYBACK: VDHUS5A96046091P08
CLICK: VRHUS5A96045091P04



Groovy Granite

Luxus-Vinylfliesen in Stein-Optik, in denen die natürlichen Nuancen von Granit widerhallen. Der unverwechselbare Charakter von Granit in Grautönen.

DRYBACK: 305 x 610 mm -18 Fliesen / Karton = 3,35 m² / Karton
 CLICK: 298 x 603 mm -8 Fliesen / Karton = 1,44 m² / Karton




Steel - 92 DRYBACK: VDGRA5A92031061P18
 CLICK: VRGRA5A92030060P08



Lava - 98 DRYBACK: VDGRA5A98031061P18
 CLICK: VRGRA5A98030060P08



MAXIMUS STONE - Groovy Granite - Steel - Verlegeart: Halbverband





PRIMUS® KOLLEKTION

Invictus® Primus steht für Luxus-Vinyldielen und -fliesen mit einer 0,30 mm dicken Nuttschicht. Sie bestechen durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und wurden konzipiert, um den Anforderungen, die der Familienalltag mit sich bringt, mit Bravour zu widerstehen.

Das bemerkenswert starre Material von Invictus® Klick ist weit entfernt von Produkten, die ähnlich erscheinen, allerdings eine geringere Qualität aufweisen, und garantiert so eine bisher unerreichte Maßstabilität.



Sherwood Oak

Luxus Vinyl Dielen im Eichendesign, die Ihr Zuhause legendär machen.
Ein natürliches Eichenmuster mit dezentem Design.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 17 Dielen / Karton = 3,69 m² / Karton
CLICK: 177 x 1210 mm - 10 Dielen / Karton = 2,137 m² / Karton



Natural - 34

DRYBACK: VDSHW3A34018122P17
CLICK: VRSHW3A34018121P10



Mink - 40

DRYBACK: VDSHW3A40018122P17
CLICK: VRSHW3A40018121P10



Riviera Oak


Luxus-Vinylböden in Eichen-Optik,
die Ihren Räumen einen natürlichen Look verleihen.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 17 Dielen / Karton = 3,69 m² / Karton
CLICK: 177 x 1210 mm - 10 Dielen / Karton = 2,137 m² / Karton



Caramel - 45

DRYBACK: VDRI03A45018122P17
CLICK: VRRIO3A45018121P10



Cashmere Oak

Luxus-Vinyldielen in Eichen-Optik, die ein Gefühl von ruhiger Gelassenheit heraufbeschwören. Natürliches Eichenmuster in weichen, neutralen Farben.

DRYBACK: 228 x 1500 mm - 12 Dielen / Karton = 4,104 m² / Karton
CLICK: 225 x 1500 mm - 6 Dielen / Karton = 2,025 m² / Karton



Beach - 32

DRYBACK: VDCAM3A32023150P12
CLICK: VRCAM3A32023150N06




Sunny - 33

DRYBACK: VDCAM3A33023150P12
CLICK: VRCAM3A33023150N06



PRIMUS CLICK - Cashmere Oak - Sunny - Verlegeart: Wilder Verband



EndlosDekor
 Dank der großen Breite der Dielen kommt es nur zu minimaler Musterwiederholung, so dass in jedem Raum ein wirklich einzigartiger und natürlicher Eindruck entsteht.



Royal Oak

Luxus-Vinyldielen in Eichen-Optik für einen tollen, majestätischen Look.
 Eine authentische Eichen-Optik in Braun- und Grautönen.

DRYBACK: 178 x 1219 mm - 17 Dielen / Karton = 3,69 m² / Karton
 CLICK: 178 x 1213 mm - 10 Dielen / Karton = 2,156 m² / Karton



Blonde - 33

DRYBACK: VDROY3A33018122P17
 CLICK: VRROY3A33018121P10



Dove - 93

DRYBACK: VDROY3A93018122P177
 CLICK: VRROY3A93018121P10

PRIMUS DRYBACK - Royal Oak - Blonde - Verlegeart: Wilder Verband

- 

scratchmaster[®]
 outperforming wear protection
- 

20 Jahre Garantie
- 

10 Jahre Garantie
 Objektbereich
- 

Endlos-Dekor
- 

17dB
 click Trittschall

Pure Marble

Luxus-Vinylfliesen in Stein-Optik, die modisch und zeitlos zugleich sind.
Marmor-Design, das großen Eindruck macht.

DRYBACK: 457 x 914 mm - 10 tiles / Karton = 4,177 m² / Karton
CLICK: 450 x 907 mm - 6 tiles / Karton = 2,449 m² / Karton



Snow - 01

DRYBACK: VDPMA3A01045091P10
CLICK: VRPMA3A01045091N06



AKZENTSTREIFEN

Invictus® Luxus-Vinylboden kann durch optionale Akzentstreifen ergänzt werden, die alle Gestaltungswünsche erfüllen. Wählen Sie einen Akzentstreifen im gleichen Farbton, um der Fußbodengestaltung eine elegante Note zu verleihen. Oder verzieren Sie Ihren Luxus-Vinylboden mit kontrastierenden Akzentstreifen, um einen auffälligen Effekt zu kreieren. Das Ergebnis ist ein atemberaubender Bodenbelag in Holz- oder Stein-Optik, der alle Blicke auf sich ziehen wird.



Akzentstreifen Abmessungen 1000 x 3 mm - 30 Stck. / Paket

	White	VASTRIP01003100P30
	Cream	VASTRIP31003100P30
	Oyster	VASTRIP90003100P30
	Rhino	VASTRIP95003100P30
	Charcoal	VASTRIP99003100P30
	Black	VASTRIP98003100P30
	Mocca	VASTRIP40003100P30
	Blonde	VASTRIP33003100P30

Akzentstreifen Abmessungen 1000 x 7 mm - 25 Stck. / Paket


	Black	VASTRIP98007100P25
	Mocca	VASTRIP40007100P25
	Blonde	VASTRIP33007100P25

FÜR WELCHEN INVICTUS® LUXUS- VINYLBODEN SOLLTE ICH MICH ENTSCHEIDEN?

Invictus® Luxus-Vinylboden bietet zahlreiche Optionen in vier Produktgruppen zur Auswahl: Invictus® Maximus Dryback, Maximus Click, Primus Dryback und Primus Click. Die beste Wahl für Ihre Wohnumgebung? Das hängt sowohl vom gewünschten Design als auch von Ihren Präferenzen für das Verlegen ab.

INVICTUS®
CLICK

PRODUKTAUFBAU
Vinylboden mit starrem SPC-Kern



INVICTUS® KLICK IST EIN STARRER LUXUS- VINYLBODEN MIT KLICKVERBINDUNG

Invictus® Maximus Click und Primus Click sind Luxus-Vinylböden, die unter Verwendung des Klicksystems verlegt werden. Das bemerkenswert starre Material von Invictus® Klick ist weit entfernt von Produkten, die ähnlich erscheinen, allerdings eine geringere Qualität aufweisen, und garantiert so eine bisher unerreichte Maßstabilität.

Die Vorteile von Invictus® Klick Luxus-Vinylboden:


- ✓ Dank der hohen Stärke der Klickverbindung und der Maßstabilität sind diese Produkte sowohl bei professionellen Verlegern als auch bei Heimwerkern überaus beliebt. Durch das Klicksystem sind die steifen Holzdesign-Dielen und Fliesen in Stein-Optik einfach zu verlegen – und auch wieder zu entfernen, falls Sie Ihren Bodenbelag an anderer Stelle wiederverwenden möchten. Für das Verlegen sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Alles, was Sie brauchen, ist ein Teppichmesser.
- ✓ Für das Verlegen von Invictus® Klick Dielen oder Fliesen ist nur eine geringe oder gar keine Vorbereitung des Unterbodens erforderlich. Das sehr starre Material verzeiht viel und verbirgt Fliesenfugen und die meisten Mängel wie Risse und erhöhte oder niedrige Stellen. Das Ergebnis ist eine vollkommen glatte Oberfläche.
- ✓ Invictus® Maximus Click ist mit einer integrierten Unterlage versehen, die die akustischen Eigenschaften Ihres Bodens verbessert. Zusätzlich hilft diese Unterlage, Mängel des Unterbodens auszugleichen.
- ✓ Invictus® engagiert sich für Nachhaltigkeit: Invictus® Klick Dielen und Fliesen enthalten mehr als 20% recycelte Produktionsabfälle, wodurch der Rohstoff-Einsatz sinkt.

FÜR WELCHEN INVICTUS® LUXUS- VINYLBODEN SOLLTE ICH MICH ENTSCHEIDEN?

Invictus® Luxus-Vinylboden bietet zahlreiche Optionen in vier Produktgruppen zur Auswahl: Invictus® Maximus Dryback, Maximus Click, Primus Dryback und Primus Click. Die beste Wahl für Ihre Wohnumgebung? Das hängt sowohl vom gewünschten Design als auch von Ihren Präferenzen für das Verlegen ab.



PRODUKTAUFBAU Dryback Vinylboden



INVICTUS® MAXIMUS DRYBACK UND PRIMUS DRYBACK

Invictus® Dryback Luxus-Vinyl-
boden gibt es in zwei Produktgruppen:

- 1 **Invictus® Maximus Dryback** bietet Luxus-Vinyldielen und -fliesen mit einer 0,55 mm dicken Nuttschicht. Sie bieten hervorragende Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit, wodurch sie sich selbst für die intensive Nutzung im Objektbereich wie im Bereich Pflege, Hotel, Büro und Ladenbau eignen.
- 2 **Invictus® Primus Dryback** steht für Luxus-Vinyldielen und -fliesen mit einer 0,30 mm dicken Nuttschicht. Sie bestechen durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und wurden konzipiert, um den Anforderungen, die der Familienalltag mit sich bringt, mit Bravour zu widerstehen..

Die Vorteile von Invictus® Dryback Luxus-Vinylboden:

- ✓ Sie sind die erste Wahl professioneller Verleger. Ob Dielen in Holzoptik oder Fliesen im Stein-Look – Dryback-Böden werden Ihnen über viele Jahre hinweg eine hervorragende Leistung bieten. Der Belag wird direkt auf den Unterboden geklebt, was eine außergewöhnliche Maßstabilität ermöglicht.
- ✓ Keine Gestaltungswünsche bleiben unerfüllt: Kreieren Sie ungewöhnliche Muster oder fügen Sie Verzierungen wie Akzentstreifen für einen Ton-in-Ton- oder kontrastierenden Fugen-Effekt hinzu. Das Ergebnis ist ein atemberaubender Bodenbelag in Holz- oder Stein-Optik, der alle Blicke auf sich ziehen wird.
- ✓ Dryback-Böden sind die ideale Lösung zur Verlegung auf einem bestehenden Fußboden. Die Verlegung der Dielen und Fliesen auf einem ebenen Boden ist einfach und staubfrei und erfordert keine Spezialwerkzeuge: Sie brauchen nichts außer einem Teppichmesser. Und auch die Türen brauchen nicht angepasst zu werden: Aufgrund der geringen Dicke passt Ihr neuer Bodenbelag darunter.

WEISSE SOCKELLEISTE

überstreichbare Sockelleiste



60x2400 mm - 4 Stck/Pack - 16 mm dick - LM/pack = 9,60 lm

ZUBEHÖR



INVICTUS® SPRAY & FIX

FUSSBODENKLEBER Schnell und einfach verlegen

Produkteigenschaften

Invictus® Spray & Fix is ein vielseitiger Sprühkleber der geeignet ist für das Verkleben von Designbelägen (LVT) sowohl im Wohn- als im Objektbereich.

Invictus® Spray & Fix verbraucht 80% weniger Kleber als die herkömmlichen Klebemittel.

Invictus® Spray & Fix is ein 0.0 g/ml VOC (flüchtige organische Bestandteile) Produkt welches ermöglicht dass der Fußboden sofort nach der Verlegung in Gebrauch genommen werden kann.



Hält auf ordnungsgemäß vorbereitetem Untergrund
Beton • Spachtelmasse • Holz • Doppelboden • Keramikböden

Klebstoff für Fußbodenbelag


Der ideale Kleber für eine schnelle und einfache Montage Ihres Invictus®-Bodens.

624 g (624 mL) - Reichweite: 14-17.2 m²



FIRMO®

Professionelle UNTERLAGE für Rigid Click LVT



Spezielle Unterlage für Rigid Click Luxus-Vinylböden

Hervorragende akustische Eigenschaften

Auch geeignet für Räume mit sehr hoher Beanspruchung:
Sehr hohe Druckfestigkeit (500 kPa)

Perfekt für Fußbodenheizung:
 sehr geringer Wärmedurchlasswiderstand (0,005 m²K/W)



VERLEGUNG IHRES INVICTUS® LUXUS-VINYLBODENS

Kein Aufwand, keine Wartezeit ... das Verlegen von Invictus® Luxus-Vinylboden geht schnell und einfach vor sich, und zudem noch komplett staubfrei. Die beste Garantie für einen makellosen Invictus® Boden erhalten Sie, wenn Sie ihn von einem Fachmann verlegen lassen. Ihr Händler berät Sie gerne und wird dafür sorgen, dass die jeweiligen Verlegebedingungen erfüllt werden. Wenn Sie sich auf Ihr Heimwerker-Können verlassen möchten, wählen Sie bitte Invictus® Klick.

Vor dem Verlegen von Invictus® Luxus-Vinylböden:

- ✓ Bei Invictus® Dryback ist die Prüfung des Zustands des Unterbodens von entscheidender Bedeutung. Risse sollten verfüllt und Erhöhungen abgeschliffen werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen Unterboden aus Sperrholz zu verlegen, um eine perfekt ebene Fläche zu erhalten. Beim Verlegen von Invictus® Klick können Sie die Vorbereitung des Unterbodens überspringen. Die Rigid Klick Vinyldielen oder -fliesen verbergen Fliesenfugen und die meisten Mängel.
- ✓ Für die Nutzung im Objektbereich können Sie die bereits vorhandenen akustischen Vorteile Ihres Invictus® Maximus Bodens mit einer zusätzlichen Unterlage noch weiter verbessern. Bei Invictus® Maximus Click benötigen Sie keine Unterlage: Bei diesem Produkt sind Dielen und Fliesen auf der Rückseite bereits mit einer Unterlage versehen.
- ✓ Geben Sie den Invictus® Dielen oder Fliesen vor dem Verlegen 24 Stunden Zeit, um sich zu akklimatisieren. Stapeln Sie die Pakete in dem Raum, in dem der Boden verlegt wird, horizontal aufeinander.
- ✓ Wenn Invictus® Bodenbeläge auf Böden mit Fußbodenheizung verlegt werden, entnehmen Sie die ausführlichen Anweisungen bitte der technischen Dokumentation.

Verlegen eines Invictus® Luxus-Vinylbodens:

- ✓ Durch das Mischen der Dielen oder Fliesen aus verschiedenen Paketen können Sie sicher sein, dass der gesamte Boden im Hinblick auf Design und Farbgebung ein harmonisches Erscheinungsbild aufweist.
- ✓ Invictus® Primus Dryback und Maximus Dryback werden auf den Unterboden geklebt. Ihr Händler wird den Klebstoff auswählen, der für Ihren Boden am besten geeignet ist.
- ✓ Dielen und Fliesen der Kollektionen Invictus® Primus Click und Maximus Click sind starr und für das einfache Verlegen ohne Klebstoff mit einem integrierten Klicksystem ausgestattet. Da der Boden schwimmend verlegt wird, sollten Sie an den Wänden eine Dehnungsfuge von 8 mm vorsehen.

INVICTUS® STARTER PACK

So bleibt Ihr Invictus® Luxus-Vinylboden wie neu



Alles, was Sie benötigen, um Ihren Invictus® Luxus-Vinylboden für viele Jahre in tadellosem Zustand zu halten, finden Sie in einer kleinen Box: **Invictus® Starter Pack**.

Direkt nach dem Verlegen

Eventuell möchten Sie das Starter Pack direkt auspacken und mit dem Invictus® PU-Reiniger alle Spuren des Verlegevorgangs entfernen. Wir empfehlen die Verwendung von Invictus® Floor Mat, um dem Boden ein extra-mattes, rutschhemmendes Schutz-Finish zu verleihen.

Unterhaltsreinigung

Das Invictus® Starter Pack ist für die Unterhaltsreinigung perfekt geeignet. Beim Wischen des Bodens – denken Sie daran, er ist wasserfest – ist es wichtig, den Invictus® PU Cleaner in Wasser zu verdünnen. Er entfernt alle Spuren des normalen Familienlebens wie Schmutz und Schuhspuren, ohne Rückstände zu hinterlassen. Für eine rasche Auffrischung Ihres Bodens verwenden Sie Invictus® Floor Mat in Wasser verdünnt.

Tipps und Tricks

Mit Scratchmaster® ist das Risiko, dass Ihr Invictus® Kratzer bekommt, sehr gering. Sie können dieses Risiko sogar noch weiter reduzieren: Versehen Sie Ihre Möbel und Stühle mit den Gleitern aus dem Starter Pack und heben Sie Ihre Möbel an, wenn Sie sie bewegen, anstatt sie über den Boden zu schieben oder zu ziehen. Um Fleckenbildung – selbst, wenn sie unwahrscheinlich ist – zu vermeiden, sollten Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen.

225 x 1500mm 228 x 1500mm 229 x 1517mm	178 x 1213mm 178 x 1219mm 177 x 1210mm	145 x 743mm 150 x 749 mm
--	--	-----------------------------

298x603mm 305x610mm	457x914 mm 450x907mm
------------------------	-------------------------

ABMESSUNGEN

COLLECTION	DESIGN	COLOUR	NUMBER	Holzdielen dryback 178x1219 mm 15 Dielen/Karton 3,25m ² /Karton	Holzdielen dryback 178x1219 mm 17 Dielen/Karton 3,69m ² /Karton	Holzdielen dryback 228x1500 mm 12 Dielen/Karton 4,104m ² /Karton	Holzdielen dryback XL 229x1517 mm 10 Dielen/Karton 3,47m ² /Karton	Herringbone Dryback 150x749mm 30 Dielen/Karton 3,369 m ² /Karton	Steinfliesen dryback 305x610 mm 18 Fliesen/Karton 3,34m ² /Karton	Steinfliesen dryback XL 450x907 mm 6 Fliesen/Karton 2,4494m ² /Karton	Steinfliesen dryback XL 457x914 mm 8 Fliesen/Karton 3,34m ² /Karton	Holzdielen click 177x1210 mm 8 Dielen/Karton 1,709 m ² /Karton	Holzdielen click 177x1210 mm 10 Dielen/Karton 2,137 m ² /Karton	Holzdielen click 178x1213 mm 10 Dielen/Karton 2,156 m ² /Karton	Holzdielen click 225x1500 mm 6 Dielen/Karton 2,025 m ² /Karton	Holzdielen click 178x1213 mm 8 Dielen/Karton 1,725 m ² /Karton	Holzdielen click XL 225x1500 mm 4 Dielen/Karton 1,35 m ² /Karton	Herringbone click 145x743mm 14 Dielen/Karton 1,509 m ² /Karton	Steinfliesen click XL 450x907 mm 6 Fliesen/Karton 2,449m ² /Karton	Steinfliesen click XL 450x907 mm 4 Fliesen/Karton 1,633m ² /Karton	Steinfliesen click 298x603 mm 8 Fliesen/Karton 1,44m ² /Karton	
P	CASHMERE OAK	BEACH	32		▲										▲							
P	CASHMERE OAK	SUNNY	33		▲										▲							
M	DIVINE OAK	COOKIE	32					▲											▲			
M	DIVINE OAK	CHAMPAGNE	31					▲											▲			
M	DIVINE OAK	PURE	03					▲											▲			
M	FRENCH OAK	DESERT	33	▲													▲					
M	FRENCH OAK	POLAR	03	▲													▲					
M	FRENCH OAK	STORM	92	▲													▲					
M	HIGHLAND OAK	CHOCOLATE	42	▲				▲									▲		▲			
M	HIGHLAND OAK	CLASSIC	33	▲				▲									▲		▲			
M	HIGHLAND OAK	ROASTED	34	▲				▲									▲		▲			
M	NATURAL TEAK	AMBER	34	▲								▲										
M	NEW ENGLAND OAK	SAND	32	▲													▲					
M	NEW ENGLAND OAK	TOFFEE	45	▲													▲					
M	NORWEGIAN WOOD	ARCTIC	09	▲													▲					
M	NORWEGIAN WOOD	CANDLELIGHT	33	▲													▲					
M	NORWEGIAN WOOD	FJORD	39	▲													▲					
P	RIVIERA OAK	CARAMEL	45		▲								▲									
P	ROYAL OAK	BLONDE	33		▲									▲								
P	ROYAL OAK	DOVE	93		▲										▲							
P	SHERWOOD OAK	NATURAL	34		▲								▲									
P	SHERWOOD OAK	MINK	40		▲								▲									
M	SILK OAK	LATTE	30				▲										▲					
M	SILK OAK	OAT	32				▲										▲					
M	SILK OAK	SHADE	93				▲										▲					
M	GROOVY GRANITE	LAVA	98						▲													▲
M	GROOVY GRANITE	STEEL	92						▲													▲
M	HUDSON STONE	FLINT	96								▲									▲		
P	PURE MARBLE	SNOW	01							▲										▲		



DIE LEISTUNG IHRER INVICTUS® LUXUS-VINYLBODEN IST GARANTIERT.



Invictus® Primus Luxus-Vinylböden bieten eine hervorragende Leistung. Daher gelten für sie eine 20-Jahre-Garantie für den Einsatz im Wohnbereich. Um hiervon zu profitieren, müssen Sie Ihren Kauf nur online registrieren und die Verlege- und Pflegeanweisungen befolgen. Die Bedingungen der Invictus® Garantien finden Sie auf www.invictus.eu.



Invictus® Maximus und Maximus Click Luxus-Vinylböden werden Ihnen über viele Jahre hinweg eine hervorragende Leistung bieten. Daher gilt für sie eine 25-Jahre-Garantie für den Einsatz im Wohnbereich. Um hiervon zu profitieren, müssen Sie Ihren Kauf nur online registrieren und die Verlege- und Pflegeanweisungen befolgen. Die Bedingungen der Invictus® Garantien finden Sie auf www.invictus.eu.



Invictus® Maximus und Primus Luxus-Vinylböden werden Ihnen über viele Jahre hinweg eine hervorragende Leistung bieten. Daher gilt für sie eine 10-Jahre-Garantie (Primus) und 15-Jahre-Garantie (Maximus) für die Nutzung im Objektbereich wie im Bereich Pflege, Hotel, Büro und Ladenbau. Um hiervon zu profitieren, müssen Sie Ihren Kauf nur online registrieren und die Verlege- und Pflegeanweisungen befolgen. Die Bedingungen der Invictus® Garantien finden Sie auf www.invictus.eu.



Technische Spezifikationen

Gesamtdicke	EN ISO 24337
Nutzschicht	EN ISO 24340
Schutz vor Schmutz PUR	
Flächengewicht g/m ²	EN ISO 23997
Eignungsklasse	EN ISO 10874

Maximus Dryback

2,50 mm
0,55 mm
Scratchmaster® Versiegelung
ca. 4310 g/m ²
23 Wohnen stark - 33 Gewerblich stark - 42 Industriell normal



Leistungen

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Rutschfest	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0,028 (m ² .K)/W
Bodenheizung	EN ISO 12524	Ja, max. 27°C
Antistatik	EN 1815	< 2 kV
Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
Massänderung	EN ISO 23999	≤ 0,15%
Schüsselung	EN ISO 23999	pass
Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	pass, Type W
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	> 6
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	pass
Verschleißfestigkeit	EN ISO 660-1	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+
Gehalt an Pentachlorphenol		PCP unter Nachweisgrenze
Formaldehyd-Emissionen (28-Tage-Test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (wurde nicht hinzugefügt)
Phthalatfrei		Ja, biobasiert
CE marking	EN 14041:2011	

Verpackung

Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	178 x 1219 mm - 15 Dielen / Karton = 3,25 m ² / Karton
Maße und Verpackung Holz XL Dielen	EN ISO 24342	228 x 1500 mm - 10 Dielen / Karton = 3,42 m ² / Karton
Maße und Verpackung Holz parquet	EN ISO 24342	150 x 749 mm - 30 Dielen / Karton = 3,37 m ² / Karton
Maße und Verpackung Stein	EN ISO 24342	305 x 610 mm - 18 Fliesen / Karton = 3,34 m ² / Karton
Maße und Verpackung Stein	EN ISO 24342	457 x 914 mm - 8 Fliesen / Karton = 3,34 m ² / Karton

Garantie

Garantie	25 Jahre im Wohnbereich - 15 Jahre im Objektbereich
----------	---

Die technischen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. 10/2023

25 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie Objektbereich

Familienfreundlich

Haustierfreundlich

wasserabweisend

einfache Pflege

Trittschall-dämmend

Fußboden-heizung

Gefaste Kanten

100% recyclingfähig und wieder-verwendbar

PHTHALATE FREI

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+
 A+ A B C

eco+
 PHTHALATE FREE
 BIO BASED CONTENT

INDOOR AIR COMFORT
 eurofims
GOLD
 CERTIFIED PRODUCT



Technische Spezifikationen

		Maximus Click + IXPE backing	Maximus Click Fischgrät
Beschreibung		Rigid SPC mit IXPE akustische Unterlage	Rigid SPC zum Klicken
Gesamtdicke	EN ISO 24337	5mm SPC + 1mm IXPE sound backing	5,00 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Schutz vor Schmutz PUR		Scratchmaster® Versiegelung	Scratchmaster® Versiegelung
Flächengewicht g/m²	EN ISO 23997	ca. 9820 g/m²	ca. 9700 g/m²
Verschlusssystem		Unilin / 14F Klick Technologie	Unilin's Unizip® Klick Technologie
Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 Wohnen stark - 33 Gewerblich stark - 42 Industriell normal	



Leistungen

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Rutschfest	EN 13893	DS	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	0,165 (W/m.K)	0,165 (W/m.K)
Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0,031 (m².K)/W	0,048 (m².K)/W
Bodenheizung	EN ISO 12524	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Antistatik	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Massänderung	EN ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,15%
Schüsselung	EN ISO 23999	pass	pass
Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	20dB (ΔLw)	8dB (ΔLw) / 17dB mit Firmo Unterlage
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	pass	pass
Verschleißfestigkeit	EN ISO 660-1	class T	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	Greenguard GOLD - Floorscore - A+
Gehalt an Pentachlorphenol		PCP unter Nachweisgrenze	PCP unter Nachweisgrenze
Formaldehyd-Emissionen (28-Tage-Test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (wurde nicht hinzugefügt)	NA HCHO (wurde nicht hinzugefügt)
Phthalatfrei		Ja, biobasiert	Ja, biobasiert
CE marking	EN 14041:2011		

Verpackung

Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	178 x 1213 mm - 8 Dielen = 1,725 m² / Karton	-
Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	177 x 1210mm - 8 Dielen = 1.709 m²/Karton	-
Maße und Verpackung Holz XL Dielen	EN ISO 24342	225 x 1500 mm - 4 Dielen = 1,350 m² / Karton	-
Maße und Verpackung Stein	EN ISO 24342	298 x 603 mm - 8 Fliesen = 1,440 m² / Karton	-
Maße und Verpackung Stein XL Fliesen	EN ISO 24342	450 x 907 mm - 4 Fliesen = 1,633 m² / Karton	-
Maße und Verpackung Fischgrät	EN ISO 24342	-	145 x 743 mm - 14 Dielen = 1,509 m² / Karton

Garantie

Garantie Jahre	25 J. im Wohnbereich - 15 J. im Objektbereich	25 J. im Wohnbereich - 15 J. im Objektbereich
----------------	---	---

Die technischen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. 10/2023

25 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie Objektbereich

Familienfreundlich

Haustierfreundlich

wasserabweisend

einfache Pflege

Trittschalldämmend

Fußbodenheizung

Gefaste Kanten

schnell & einfach

keine Unterboden-Vorbereitung

100% recyclingfähig und wiederverwendbar

PHTHALATE FREI

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

eco+
PHTHALATE FREE
BIO BASED CONTENT

INDOOR AIR COMFORT
eurofims
GOLD
CERTIFIED PRODUCT



Technische Spezifikationen		Primus Dryback	Primus Click + IXPE backing
Gesamtdicke	EN ISO 24337	2,00 mm	4mm SPC + 1 mm IXPE sound backing
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Schutz vor Schmutz PUR		Scratchmaster® Versiegelung	Scratchmaster® Versiegelung
Flächengewicht g/m ²	EN ISO 23997	ca. 3550 g/m ²	ca. 7780 g/m ²
Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 Wohnen stark - 31 Gewerblich mäßig	23 Wohnen stark - 31 Gewerblich mäßig

Leistungen			
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Rutschfest	EN 13893	DS	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R9
Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0,027 (m ² .K)/W	0,05 (m ² .K)/W
Bodenheizung	EN ISO 12524	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Antistatik	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Massänderung	EN ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,15%
Schüsselung	EN ISO 23999	pass	pass
Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)	17dB (ΔLw)
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	pass	pass
Verschleißfestigkeit	EN ISO 660-1	class T	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	Greenguard GOLD - Floorscore - A+
Content of pentachlorophenol		PCP unter Nachweisgrenze	PCP unter Nachweisgrenze
Formaldehyd-Emissionen (28-Tage-Test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (wurde nicht hinzugefügt)	NA HCHO (wurde nicht hinzugefügt)
Phthalatfrei		Ja, biobasiert	Ja
CE marking	EN 14041:2011		

Verpackung			
Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	178 x 1219 mm - 17 Dielen = 3.69 m ² / Karton	177 x 1210 mm - 10 Dielen = 2.142 m ² / Karton
Maße und Verpackung Stein XL Fliese	EN ISO 24342	457 x 914 mm - 10 Fliesen = 4.117 m ² / Karton	450 x 907 mm - 6 Fliesen = 2.449 m ² / Karton

Garantie		
Garantie	20 J. im Wohnbereich - 10 J. im Objektbereich	20 J. im Wohnbereich - 10 J. im Objektbereich

Die technischen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. 10/2023

20 Jahre Garantie

10 Jahre Garantie Objektbereich

Familienfreundlich

Haustierfreundlich

wasserabweisend

einfache Pflege

Trittschalldämmend

Fußbodenheizung

Gefaste Kanten

100% recyclingfähig und wiederverwendbar

PHTHALATE FREI

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A+ A B C

eco+

PHTHALATE FREE BIO BASED CONTENT

INDOOR AIR COMFORT

eurofims

GOLD

CERTIFIED PRODUCT

Übersicht Stärken



Mit ihrer extrem widerstandsfähigen Beschichtung und der überaus effizienten Oberflächenvergütung bietet Invictus® Luxus-Vinylboden unübertroffenen Verschleißschutz. Dank der Scratchmaster® Oberflächenvergütung hält Ihr Luxus-Vinylboden auch ein aufreibendes Familienleben mit Kindern und Haustieren aus.



Invictus® Luxus-Vinylboden ist frei von phthalathaltigen Weichmachern und verwendet biobasierte Extrakte aus Sojabohnen.



Invictus® Maximus und Primus Luxus-Vinylböden bieten eine außergewöhnliche Leistung und sind mit einer 10-Jahre-Garantie (Primus) oder 15-Jahre-Garantie (Maximus) für die Nutzung im Objektbereich ausgestattet. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, registrieren Sie sich online auf www.invictus.eu.



Aufgrund seiner Wasserfestigkeit ist Invictus® Luxus-Vinylboden perfekt geeignet für Ihr Badezimmer, Ihre Küche und Ihren Eingangsbereich. Und natürlich auch für alle anderen Räume.



Invictus® Maximus und Primus profitieren aufgrund ihrer hervorragenden Leistung sogar von einer 20-Jahre-Garantie (Primus) oder 25-Jahre-Garantie (Maximus). Wenn Sie weitere Informationen wünschen, registrieren Sie sich online auf www.invictus.eu.



Die Pflege Ihres Invictus® Luxus-Vinylbodens ist kinderleicht: ein feuchter Wischmopp reicht aus. Und um Ihnen die tägliche Pflege zu erleichtern, enthält das Invictus® Starter Pack alles, was Sie benötigen.



Invictus® ist der haustierfreundliche Bodenbelag par excellence, denn er bildet die perfekte Barriere gegen Flecke und leichte Kratzer, die unsere Vierbeiner verursachen können.



Ob Sie Socken oder Schuhe tragen: Auf einem Invictus® Luxus-Vinylboden gehen Sie nahezu geräuschlos. Er ist wirklich sehr trittschalldämmend.



Ein Invictus® Luxus-Vinylboden ist der beste Freund von Familien. Er ist verschleißfest, kratzfest & schmutzabweisend und der Pflegeaufwand ist äußerst gering.



Was könnte es Schöneres geben, als sich in der Ruhe Ihres Zuhauses zu entspannen? Ihr Invictus® Luxus-Vinylboden trägt zu einer ruhigen und entspannenden Umgebung bei.



So täuschend echte Designs, dass man zweimal hinschauen muss. Von natürlicher Holz-Optik bis hin zu markanten Steinfliesenmustern – es gibt den richtigen Invictus® Luxus-Vinylboden für jeden Einrichtungsstil.



Für das Verlegen Ihres Invictus® Maximus Click Bodens ist nur eine geringe oder gar keine Vorbereitung des Unterbodens erforderlich. Der starre Charakter der Dielen gleicht die meisten Mängel aus.



Invictus® Luxus-Vinylboden und Teppichboden passen perfekt zusammen. Die Kombination von tollem Komfort und hervorragender Leistung verwandelt Ihre Wohnumgebung auf stilvolle Weise.



Die Synchronprägung folgt der Holzmaserung ihres Invictus® Bodenbelags und verleiht ihm so Tiefe und ein außergewöhnlich realistisches Erscheinungsbild.



Eine Fase ist ästhetisch und praktisch und trägt zum realistischen Erscheinungsbild der Holz- oder Stein-Optik Ihres Invictus® Bodenbelags bei und gleicht kleinere Verlegungsmängel aus.



Dank der großen Länge des Dekors kommt es nur zu minimaler Musterviederholung, so dass in jedem Raum ein wirklich einzigartiger und natürlicher Look erzielt wird.



Wenig Vorbereitung, schnelles Verlegen und keine anschließende Wartezeit: Invictus® Maximus Click Luxus-Vinylboden ist die einfache Art, Ihrer Wohnumgebung einen ganz neuen Look zu verleihen. Die perfekte Lösung für Ihr Renovierungsprojekt!



Die Dielen im XL-Format setzen die attraktive Optik perfekt in Szene. Die Abmessungen der Dielen steigern das Gefühl der Erhabenheit und beeindrucken.



Invictus® Luxus-Vinylboden ist zu 100% recyclingfähig und wiederverwendbar. Sie können im Rahmen von bestimmten Programmen für Vinylböden zurückgenommen werden. Ziel dieser Programme ist es, sie in neuen Bodenbelägen oder anderen nützlichen Produkte wie Schläuchen, Automatten oder Tempeschwellen zu recyceln.



Invictus® Luxus-Vinylboden eignet sich bestens für Fußbodenheizungen. Mit der richtigen Verlegeanleitung werden Sie im Handumdrehen den Komfort eines mollig warmen Fußbodens genießen können.



Invictus® - eine Marke von Associated Weavers
www.invictus.eu - Kontaktiere uns: info@invictus.eu



Follow us @invictuscarpetflooring
Share your #invictusflooring