




INVICTUS®

HEAVENLY COMFORT · INVINCIBLE FLOORING



LUXUS-VINYLBODEN





INVICTUS®

Great Flooring, Invincible Performance

Wenn es um hervorragende Leistung geht, ist Invictus® Luxus-Vinylboden einfach unschlagbar. Der Name ist kein Zufall: Auf Latein bedeutet „invictus“ „unbesiegbar“. Invictus® Luxus-Vinylboden wird ohne Zweifel all Ihre Erwartungen erfüllen.

Ihr Invictus® Luxus-Vinylboden wird zu einem attraktiven Stilelement in Ihrer Wohnumgebung. Wählen Sie aus einer großen Vielzahl von Designs – einschließlich naturgetreuer Holzdielen und Fliesen, die wie echter Stein aussehen – oder wagen Sie eine kühne Gestaltung mit einem filigranen Design.

Invictus® bietet exklusiv die Vorteile von Scratchmaster®. Diese Oberflächenvergütung sorgt dafür, dass Ihr Luxus-Vinylboden auch den Belastungen eines lebendigen Familienlebens mit Kindern und Haustieren widerstehen kann.

Die Invictus® Dielen und Fliesen sind einfach in der Handhabung, leicht zu verlegen, äußerst verschleißfest und benötigen nur sehr wenig Pflege.

Invictus® ist wasserabweisend und daher für jeden Bereich die richtige Wahl, sogar für Ihre Küche, Ihr Badezimmer oder Ihren Eingang.

Invictus® hilft Ihnen dabei, entspannende Umgebungen zu schaffen. Die Fußböden sind trittschalldämmend und verbessern die akustischen Eigenschaften Ihrer Wohnumgebung deutlich.



INVICTUS®

ENTDECKEN

Die Stärken von Invictus®	6	Primus® Kollektion	160
Übersicht Kollektion	10	Cashmere Oak	162
Holzdielen	10	Saxon Oak	166
Fischgrättdielen	12	Bourbon Oak	168
SteinFliesen	13	Sherwood Oak	170
Maximus Loose Lay	14	Riviera Oak	172
Lassen Sie sich inspirieren	16	Royal Oak	174
Objektbereich	18	Pure Marble	182
Warum Invictus® Rigid Klick Vinyl?	22	Manhattan	184
Warum Invictus® Dryback?	24	York Stone	186
Warum Invictus® Loose Lay?	26	Akzentstreifen	188
Maximus® Kollektion	28	Zubehör	190
Divine Oak	30	Verlegung	192
Bella Noce	40	Reinigung & Pflege	193
Belrose Oak	42	Verlegeart	194
Premium Oak	54	Soziale Medien & Website	196
Regency Oak	58	Garantien	198
Riverside Oak	64	Technische Daten	199
Sienna Oak	68	Übersicht Stärken	202
Tropical Forest	70	Übersicht Abmessungen	204
Velvet Oak	72	Über Associated Weavers	206
Highland Oak	78		
New England Oak	102		
Silk Oak	114		
French Oak	118		
Groovy Granite	126		
Nativa	134		
Cosmopolitan	142		
Hudson Stone	148		
Concrete Crush	152		
Victorian Treasure	156		

DIE STÄRKEN VON INVICTUS® LUXUS-VINYLBODEN

Invictus® Luxus-Vinylböden bieten absolut unschlagbare Vorteile. Diese Böden erfüllen alle Erwartungen, die Sie an einen tollen Bodenbelag haben, und weisen alle wichtigen Eigenschaften auf.

Zusätzlich zu diesen Vorteilen bietet einige Invictus® Luxus-Vinylböden spezifische Merkmale. Finden Sie auf den Produktseiten mehr über diese Merkmale heraus und nutzen Sie sie, um sich zu dem Bodenbelag führen zu lassen, der für Ihre Wohnumgebung am besten geeignet ist. Alle technischen Daten sind auch auf der Website www.invictus.eu zu finden.



Invictus® Luxus-Vinylböden sind zu 100% recyclingfähig und wiederverwendbar. Sie können im Rahmen von bestimmten Programmen für Vinylböden zurückgenommen werden. Ziel dieser Programme ist es, sie in neuen Bodenbelägen oder anderen nützlichen Produkte wie Schläuchen, Automatten oder Temposchwellen zu recyceln.



Aufgrund ihrer Wasserfestigkeit sind Invictus® Luxus-Vinylböden perfekt geeignet für Ihr Badezimmer, Ihre Küche und Ihren Eingangsbereich. Und natürlich auch für alle anderen Räume.



Die Pflege Ihres Invictus® Luxus-Vinylbodens ist kinderleicht: ein feuchter Wischmopp reicht aus. Und um Ihnen die tägliche Pflege zu erleichtern, enthält das Invictus® Starter Pack alles, was Sie benötigen.



Ein Invictus® Luxus-Vinylboden ist der beste Freund von Familien. Die Böden sind hygienisch, verschleiß- und kratzfest und schmutzabweisend und der Pflegeaufwand ist äußerst gering.



Invictus® ist der Haustier-freundliche Bodenbelag par excellence, denn er fungiert geradezu als Barriere gegen Flecken und feine Kratzer, die unsere Fellfreunde gerne hinterlassen.



Mit ihrer extrem widerstandsfähigen Beschichtung und der überaus effizienten Oberflächenvergütung bietet Invictus® Luxus-Vinylboden unübertroffenen Verschleißschutz. Dank der Scratchmaster® Oberflächenvergütung kann Ihr Luxus-Vinylboden auch einem lebendigen Familienleben mit Kindern und Haustieren widerstehen.



Invictus® Luxus-Vinylboden und AW-Teppichboden passt perfekt zueinander. Die Kombination von tollem Komfort und hervorragender Leistung verwandelt Ihre Wohnumgebung auf stilvolle Weise.



Invictus® Luxus-Vinylboden eignet sich bestens für Fußbodenheizungen. Mit der richtigen Verlegeanleitung werden Sie im Handumdrehen den Komfort eines mollig warmen Fußbodens genießen können.



Invictus® Primus Dryback und Primus Click bieten eine so zuverlässige Leistung, dass wir auf sie eine 20-Jahre-Garantie für die Nutzung im Wohnbereich geben. Invictus® Maximus Dryback und Maximus Click profitieren aufgrund ihrer hervorragenden Leistung sogar von einer 25-Jahre-Garantie.



So täuschend echte Designs, dass man zweimal hinschauen muss. Von natürlicher Holz-Optik bis hin zu markanten Steinfliesenmustern – es gibt den richtigen Invictus® Luxus-Vinylboden für jeden Einrichtungsstil.



Ob Sie Socken oder Schuhe tragen: Auf einem Invictus® Luxus-Vinylboden gehen Sie nahezu geräuschlos. Er ist wirklich sehr trittschalldämmend.



Was könnte es Schöneres geben, als sich in der Ruhe Ihres Zuhauses zu entspannen? Ihr Invictus® Luxus-Vinylboden trägt zu einer ruhigen und entspannenden Umgebung bei.



BESONDERE MERKMALE VON INVICTUS® LUXUS-VINYLBODEN

Zusätzlich zu den allgemeinen Vorteilen bieten einige Invictus Luxus-Vinylböden spezifische Merkmale wie z.B.: Synchronprägung, Endlos-Dekor und XL-Dielen. Diese sind auf den Produktseiten klar angegeben. Diese einzigartigen Eigenschaften betonen den Look & Feel des Designs und sorgen dafür, dass Ihr Boden zum Glanzstück Ihrer Innengestaltung wird.

Alle technischen Daten sind auch auf der Website www.invictus.eu zu finden.



Endlos-Dekor

Dank der großen Breite der Dielen kommt es nur zu minimaler Musterwiederholung, so dass in jedem Raum ein wirklich einzigartiger und natürlicher Eindruck entsteht.



Synchronprägung

Die Synchronprägung folgt der Holz-Maserung Ihres Bodenbelags und verleiht ihm so Tiefe und ein außergewöhnlich realistisches Erscheinungsbild.



XL-Format

Die Dielen im XL-Format setzen die attraktive Optik perfekt in Szene. Die Abmessungen der Dielen steigern das Gefühl der Erhabenheit und beeindrucken.

Übersicht Holz




French Oak Storm - 92
 Maximus
 Dryback / Click (p.124)




Royal Oak Dove - 93
 Primus
 Dryback / Click (p.180)




New England Oak Misty - 93
 Maximus
 Dryback / Click (p.110)



Cashmere Oak Beach - 32
 Primus
 Dryback / Click (p.164)



Highland Oak Canyon - 39
 Maximus
 Dryback / Click (p.96)



French Oak Linen - 30
 Maximus
 Dryback / Click (p.120)



New England Oak Sand - 32
 Maximus
 Dryback / Click (p.102)



French Oak Desert - 33
 Maximus
 Dryback / Click (p.122)



Silk Oak Oat - 32
 Maximus
 Dryback / Click (p.116)



Cashmere Oak Sunny - 33
 Primus
 Dryback / Click / Loose Lay (p.162)



Divine Oak Champagne - 31
 Maximus
 Dryback / Click / Loose Lay (p.30)



Belrose Oak Sesame - 36
 Maximus
 Dryback / Click (p.50)



Regency Oak Toast - 33
 Maximus
 Dryback / Click (p.60)



Silk Oak Latte - 30
 Maximus
 Dryback / Click (p.114)



Royal Oak Blonde - 33
 Primus
 Dryback / Click (p.178)



Velvet Oak Celeste - 36
 Maximus
 Dryback / Click (p.74)



Premium Oak Ecu - 03
 Maximus
 Dryback / Click (p.56)



Highland Oak Sunrise - 30
 Maximus
 Dryback / Click (p.98)



Belrose Oak Truffle - 31
 Maximus
 Dryback / Click (p.46)



French Oak Polar - 03
 Maximus
 Dryback / Click (p.118)



Highland Oak Chocolate - 42
 Maximus
 Dryback / Click (p.90)



Sherwood Oak Natural - 34
 Primus
 Dryback / Click (p.170)




Divine Oak Cookie - 32
 Maximus
 Dryback / Click / Loose Lay (p.34)



Sienna Oak Authentique - 36
 Maximus
 Dryback / Click (p.68)



Velvet Oak Grace - 44
 Maximus
 Dryback / Click (p.72)



Royal Oak Mocca - 40
 Primus
 Dryback / Click (p.174)



Riviera Oak Caramel - 45
 Primus
 Dryback / Click (p.172)



Tropical Forest Havana - 38
 Maximus
 Dryback / Click / Loose Lay (p.70)



Royal Oak Traditional - 34
 Primus
 Dryback / Click (p.176)



Bourbon Oak Granola - 35
 Primus
 Dryback / Click (p.168)



Highland Oak Roasted - 34
 Maximus
 Dryback / Click (p.84)



New England Oak Toffee - 45
 Maximus
 Dryback / Click (p.106)



Saxon Oak Fuego - 55
 Primus
 Dryback / Click (p.166)



Riverside Oak Sunset - 46
 Maximus
 Dryback / Click (p.66)



Highland Oak Classic - 33
 Maximus
 Dryback / Click (p.78)



Regency Oak Bagel - 45
 Maximus
 Dryback / Click (p.62)



Riverside Oak Sunshine - 36
 Maximus
 Dryback / Click (p.64)



Regency Oak Scone - 30
 Maximus
 Dryback / Click (p.58)




Premium Oak Flax - 05
 Maximus
 Dryback / Click / Loose Lay (p.54)




Belrose Oak Harvest - 37
 Maximus
 Dryback / Click (p.42)

Übersicht Fischgrät 10x41 cm



Highland Oak Parquet Chocolate - 42
Maximus Dryback (p.94)



New England Oak Parquet Toffee - 45
Maximus Dryback (p.108)



Highland Oak Parquet Roasted - 34
Maximus Dryback (p.88)



Highland Oak Parquet Classic - 33
Maximus Dryback (p.82)



New England Oak Parquet Sand - 32
Maximus Dryback (p.104)



New England Oak Parquet Misty - 93
Maximus Dryback (p.112)



Velvet Oak Parquet Celeste - 36
Maximus Dryback (p.76)




Highland Oak Parquet Sunrise - 30
Maximus Dryback (p.100)


Übersicht Fischgrät 15x75cm




Divine Oak Herringbone Pure - 03
Maximus Dryback / Click (p.38)



Belrose Oak Herringbone Harvest - 37
Maximus Dryback (p.44)




Belrose Oak Herringbone Sesame - 36
Maximus Dryback (p.52)




Belrose Oak Herringbone Truffle - 31
Maximus Dryback (p.48)




Highland Oak Herringbone Roasted - 34
Maximus Dryback / Click (p.86)



Divine Oak Herringbone Cookie - 32
Maximus Dryback / Click (p.36)



Divine Oak Herringbone Champagne - 31
Maximus Dryback / Click (p.32)



Bella Noce Herringbone Walnut - 42
Maximus Dryback (p.40)




Highland Oak Parquet Chocolate - 42
Maximus Dryback / Click (p.92)




Highland Oak Herringbone Classic - 33
Maximus Dryback / Click (p.80)


Übersicht Stein



Concrete Crush Charcoal - 99
Maximus Dryback / Click (p.152)




Groovy Granite Lava New - 99
Maximus Dryback / Click (p.132)




Hudson Stone Graphite - 97
Maximus Dryback / Click (p.150)




Nativa Volcano - 99
Maximus Dryback / Click / Loose Lay (p.134)



Groovy Granite Steel New - 91
Maximus Dryback / Click (p.130)



Manhattan Sky - 91
Primus Dryback / Click / Loose Lay (p.184)



Hudson Stone Silver - 91
Maximus Dryback / Click (p.148)



Cosmopolitan Grigio - 95
Maximus Dryback / Click (p.146)



York Stone Powder - 31
Primus Dryback / Click (p.186)




Concrete Crush Smoke - 96
Maximus Dryback / Click (p.154)




Cosmopolitan Seashore - 90
Maximus Dryback / Click (p.144)



Cosmopolitan Golden Cream - 03
Maximus Dryback / Click (p.142)



Nativa Moon - 96
Maximus Dryback / Click / Loose Lay (p.136)



Groovy Granite Mineral - 05
Maximus Dryback / Click (p.128)



Nativa Sandshell - 03
Maximus Dryback / Click (p.138)



Nativa Desert Rose - 05
Maximus Dryback / Click (p.140)



Groovy Granite Alabaster - 03
Maximus Dryback / Click (p.126)



Pure Marble Snow - 01
Primus Dryback / Click (p.182)



Victorian Smoke 96 Border I Decor
Maximus Dryback (p.156)











Victorian Charcoal 99 Border I Decor
Maximus Dryback (p.158)

MAXIMUS LOOSE LAY

Invictus® Maximus Loose Lay bietet die bewährte Strapazierfähigkeit einer 0,55 mm starken Nutzschicht in Dielen und Fliesen, die für eine schnelle und problemlose Verlegung konzipiert sind. Im Gegensatz zu Klick- oder Trockenverlegeböden lässt sich Loose Lay schnell und mit minimalen Unterbrechungen verlegen oder austauschen, wodurch es sich ideal für stark frequentierte gewerbliche Räume wie Pflegeeinrichtungen, Gastronomie, Büros und Einzelhandelsumgebungen eignet.



Übersicht Loose Lay

- 
Tropical Forest Havana - 38 Maximus Loose Lay (p.70)
- 
Divine Oak Cookie - 32 Maximus Loose Lay (p.34)
- 
Cashmere Oak Sunny - 33 Maximus Loose Lay (p.162)
- 
Divine Oak Champagne - 31 Maximus Loose Lay (p.30)
- 
Premium Oak Flax - 05 Maximus Loose Lay (p.54)
- 
Nativa Volcano - 99
Maximus Loose Lay (p.134)
- 
Nativa Moon - 96
Maximus Loose Lay (p.136)
- 
Manhattan Sky - 91
Maximus Loose Lay (p.184)

LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN

Egal, welchen Einrichtungsstil Sie bevorzugen: Es gibt den passenden Invictus® Vinylboden für jede Wohnumgebung, von modern bis ländlich, von traditionellem Stadthaus bis zum Urban Loft. Wählen Sie Ihren Lieblingsstil und lassen Sie sich zu dem Bodenbelag führen, der für Sie genau der Richtige ist.

Wenn Sie weitere
Inspirationen
wünschen, nutzen Sie
den Room Visualiser
auf www.invictus.eu



CONTEMPORARY DESIGN

Modern, vielseitig und immer
im Trend.



TOWNHOUSE

Beeindruckend, traditionell und
durch und durch stilvoll.



COUNTRY LIVING

Natürlich, gemütlich und
wirklich authentisch.



URBAN

Schlicht, kultiviert
und cool.

Folgen Sie uns in
den sozialen Medien
[@invictusflooring](https://www.instagram.com/invictusflooring)
[#invictusflooring](https://www.facebook.com/invictusflooring)



WERDEN SIE TEIL UNSERER INVICTUS® COMMUNITY

Lassen Sie sich von unserer Community von
Invictus®-Fans inspirieren. Besuchen Sie
[https://invictus.eu/de/
invictus-community](https://invictus.eu/de/invictus-community)

Sie möchten Teil der Invictus®
Community werden? Taggen Sie
[@invictusflooring](https://www.instagram.com/invictusflooring) auf Ihrem Invictus® Luxus-
Vinylboden-Foto auf Instagram und verwenden
Sie [#invictusflooring](https://www.instagram.com/invictusflooring), um die Chance zu
erhalten, dass Ihr Projekt vorgestellt wird!
Weitere Informationen auf Seite 196.



INVICTUS® LUXUS-VINYLBODEN: DIE PERFEKTE WAHL FÜR DEN OBJEKTBEREICH

Auch für den Objektbereich ist Invictus® Luxus-Vinylboden die perfekte Wahl. Invictus® Maximus Dryback und Maximus Click wurden speziell konzipiert, um den Belastungen durch die anspruchsvollste Nutzung im Objektbereich – in den Bereichen Pflege, Hotel, Büro und Ladenbau – zu widerstehen, und erfüllen hier zuverlässig alle technischen Anforderungen.



LADENBAU

In Ihrem Geschäft hat der Bodenbelag nur eine Aufgabe: Er muss den perfekten Rahmen für Ihr sorgfältig ausgewähltes Warenangebot bilden. Invictus® Luxus-Vinylboden leistet gerne einen Beitrag zu Ihrem Verkaufserfolg. Mit nahezu unbegrenzten Design-Optionen, Farben und Verlegeart gibt es immer den perfekten Invictus® Boden, der den Look und die Haptik Ihrer Marke perfekt ergänzt. Und Sie werden zweifellos auch die Widerstandsfähigkeit und einfache Pflege von Invictus® zu schätzen wissen.



CARE

Für alle Altersgruppen und alle Anforderungen: Betreuung bedeutet Komfort. Sie können darauf vertrauen, dass Invictus® Bodenbeläge den Aufgaben gewachsen sind. Sie sorgen für eine entspannende Atmosphäre in einem Spa, schaffen eine sichere Umgebung für ältere Menschen und bieten Schutz für sorglos spielende Kinder. Invictus® Luxus-Vinylboden ist strapazierfähig, rutschfest, trittschalldämmend und einfach zu pflegen. Zahlreiche Qualitäten, dank derer Sie sich ruhig und gelassen auf das konzentrieren können, was für Sie zählt: sich um Ihre Gäste kümmern.





BÜRO

In Büros muss der Bodenbelag mit dem hektischen Alltag mithalten können. Teams kommen zu Brainstorming-Sitzungen zusammen; ordentliche Schreibtische inspirieren die Kreativität und in der Kaffeeküche kommt die Inspiration von ganz allein. Invictus® Luxus-Vinylboden ist der unerschütterliche stille Zeuge all dieser Vorgänge. Sie sind trittschalldämmend für eine ruhige Arbeitsumgebung, rutschfest, einfach zu pflegen und dank des Scratchmaster® Verschleißschutzes außergewöhnlich strapazierfähig.

15 Jahre
Garantie
Objektbereich



HOTEL

Wenn man Essen geht oder ein Wochenende in einem B&B verbringt, ist das Erlebnis einfach alles. Sie möchten Ihren Gästen einen unvergesslichen Moment bieten, in dem der Alltag weit entfernt ist. Es gibt zahlreiche Invictus®-Designs, mit denen Sie Ihr gewähltes Konzept perfekt abrunden können, vom ruhigen Rückzugsort auf dem Land bis hin zu urbaner Kultiviertheit. Oder Sie entscheiden sich für einen filigranen Verlegeart, um Ihrer Umgebung eine besonders exklusive Note zu verleihen. Als Hotel-Experte werden Sie auch die Verschleißfestigkeit und unproblematische Pflege der Invictus® Luxus-Vinylboden zu schätzen wissen.

15 Jahre
Garantie
Objektbereich




FÜR WELCHEN INVICTUS® LUXUS- VINYLBODEN SOLLTE ICH MICH ENTSCHEIDEN?

Invictus® Luxus-Vinylboden bietet zahlreiche Optionen in vier Produktgruppen zur Auswahl: Invictus® Maximus Dryback, Maximus Click, Primus Dryback und Primus Click. Die beste Wahl für Ihre Wohnumgebung? Das hängt sowohl vom gewünschten Design als auch von Ihren Präferenzen für das Verlegen ab.



PRODUKTAUFBAU Vinylboden mit starrem SPC-Kern



INVICTUS® KLICK IST EIN STARRER LUXUS- VINYLBODEN MIT KLICKVERBINDUNG

Invictus® Maximus Click und Primus Click sind Luxus-Vinylböden, die unter Verwendung des Klicksystems verlegt werden. Das bemerkenswert starre Material von Invictus® Klick ist weit entfernt von Produkten, die ähnlich erscheinen, allerdings eine geringere Qualität aufweisen, und garantiert so eine bisher unerreichte Maßstabilität.

Die Vorteile von Invictus® Klick Luxus-Vinylboden:


- ✓ Dank der hohen Stärke der Klickverbindung und der Maßstabilität sind diese Produkte sowohl bei professionellen Verlegern als auch bei Heimwerkern überaus beliebt. Durch das Klicksystem sind die steifen Holzdesign-Dielen und Fliesen in Stein-Optik einfach zu verlegen – und auch wieder zu entfernen, falls Sie Ihren Bodenbelag an anderer Stelle wiederverwenden möchten.
- ✓ Invictus® Maximus Click ist mit einer integrierten Unterlage versehen, die die akustischen Eigenschaften Ihres Bodens verbessert. Zusätzlich hilft diese Unterlage, Mängel des Unterbodens auszugleichen.
- ✓ Invictus® engagiert sich für Nachhaltigkeit: Invictus® Klick Dielen und Fliesen enthalten mehr als 20% recycelte Produktionsabfälle, wodurch der Rohstoff-Einsatz sinkt.

FÜR WELCHEN INVICTUS® LUXUS- VINYLBODEN SOLLTE ICH MICH ENTSCHEIDEN?

Invictus® Luxus-Vinylboden bietet zahlreiche Optionen in vier Produktgruppen zur Auswahl: Invictus® Maximus Dryback, Maximus Click, Primus Dryback und Primus Click.
Die beste Wahl für Ihre Wohnumgebung? Das hängt sowohl vom gewünschten Design als auch von Ihren Präferenzen für das Verlegen ab.

INVICTUS®
DRYBACK

PRODUKTAUFBAU Dryback Vinylboden



INVICTUS® MAXIMUS DRYBACK UND PRIMUS DRYBACK

Invictus® Dryback Luxus-Vinylboden gibt es in zwei Produktgruppen:

- 1 **Invictus® Maximus Dryback** bietet Luxus-Vinyldielen und -Fliesen mit einer 0,55 mm dicken Nuttschicht. Sie bieten hervorragende Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit, wodurch sie sich selbst für die intensive Nutzung im Objektbereich wie im Bereich Pflege, Hotel, Büro und Ladenbau eignen.
- 2 **Invictus® Primus Dryback** steht für Luxus-Vinyldielen und -Fliesen mit einer 0,30 mm dicken Nuttschicht. Sie bestechen durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und wurden konzipiert, um den Anforderungen, die der Familienalltag mit sich bringt, mit Bravour zu widerstehen..


Die Vorteile von Invictus® Dryback Luxus-Vinylboden:

- ✓ Sie sind die erste Wahl professioneller Verleger. Ob Dielen in Holzoptik oder Fliesen im Stein-Look – Dryback-Böden werden Ihnen über viele Jahre hinweg eine hervorragende Leistung bieten. Der Belag wird direkt auf den vorbereiteten Unterboden geklebt, was eine außergewöhnliche Maßstabilität ermöglicht.
- ✓ Keine Gestaltungswünsche bleiben unerfüllt: Kreieren Sie ungewöhnliche Muster oder fügen Sie Verzierungen wie Akzentstreifen für einen Ton-in-Ton- oder kontrastierenden Fugen-Effekt hinzu. Das Ergebnis ist ein atemberaubender Bodenbelag in Holz- oder Stein-Optik, der alle Blicke auf sich ziehen wird.
- ✓ Dryback-Böden sind die ideale Lösung zur Verlegung auf einem saugfähigen Unterboden. Die Verlegung der Dielen und Fliesen auf einem ebenen Boden ist einfach und staubfrei. Und auch die Türen brauchen nicht angepasst zu werden: Aufgrund der geringen Dicke passt Ihr neuer Bodenbelag darunter.

FÜR WELCHEN
INVICTUS® LUXUS-
VINYLBODEN SOLLTE
ICH MICH
ENTSCHEIDEN?



PRODUKTAUFBAU
Loose Lay Vinylboden




INVICTUS® MAXIMUS LOOSE LAY

Invictus® Loose Lay luxuriösen Vinylplanken

Invictus® Maximus Loose Lay besteht aus luxuriösen Vinylplanken und -Fliesen mit einer Nutzschicht von 0,55 mm. Sie bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit und eignen sich daher perfekt für den intensiven gewerblichen Einsatz, beispielsweise in Pflegeeinrichtungen, im Gastgewerbe, in Büros und im Einzelhandel.

Die Vorteile von Invictus® Loose Lay Luxus-Vinylboden:

- ✓ Loose Lay ist die vielseitige Wahl für professionelle Verleger. Die Verlegung erfolgt mit einem Haftkleber, sodass Dielen und Fliesen leicht angehoben und wieder verlegt werden können – für maximale Flexibilität und minimale Ausfallzeiten.
- ✓ Ob als Dielen in Holzoptik oder Fliesen in Steinoptik: Invictus® Loose Lay garantiert einen stabilen, leisen und bequemen Bodenbelag. Das Ergebnis ist eine stilvolle, leistungsstarke Oberfläche, die mühelose Verlegung mit dauerhafter Schönheit verbindet.
- ✓ Loose Lay-Bodenbeläge eignen sich perfekt für Renovierungsprojekte oder Räume, in denen es vor allem auf Schnelligkeit und Komfort ankommt. Sie können auf Doppelböden oder Zugangsböden verlegt werden, wo ein einfaches Anheben erforderlich ist.



KOLLEKTION MAXIMUS® CLICK

Invictus® Maximus beinhaltet Luxus-Vinylfliesen und -Fliesen mit einer 0,55 mm dicken Nuttschicht, die mittels des Klicksystems verlegt werden. Sie bieten hervorragende Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit, wodurch sie sich selbst für die intensive Nutzung im Objektbereich wie im Bereich Pflege, Hotelgewerbe, Büro und Ladenbau eignen.

Das bemerkenswert starre Material von Invictus® Klick ist weit entfernt von Produkten, die ähnlich erscheinen, allerdings eine geringere Qualität aufweisen, und garantiert so eine bisher unerreichte Maßstabilität.



Weitere Informationen zu den Stärken von Invictus® auf den Seiten 6 und 202.



DIVINE OAK		CHAMPAGNE 31
DRYBACK	VDDIV5R31024152P10	241x1517mm - 10 Dielen = 3,660m ² /Karton
CLICK	VRDIV5R31023152P04	235x1518mm - 4 Dielen = 1,427m ² /Karton
LOOSE LAY	VLDIV5A31023122P06	229x1219mm - 6 Dielen = 1,672m ² /Karton



MAXIMUS XL



MAXIMUS - Divine Oak - Champagne - Verlegeart: Wilder Verband



DIVINE OAK		CHAMPAGNE 31
DRYBACK	VDDIV5R31015075P30	150x749mm - 30 Dielen = 3,369m ² /Karton
CLICK	VRDIV5R31V15074P14	145x743mm - 14 Dielen = 1,509m ² /Karton



MAXIMUS HERRINGBONE



MAXIMUS - Divine Oak - Champagne - Verlegeart: Fischgrät



DIVINE OAK		COOKIE 32
DRYBACK	VDDIV5R32024152P10	241x1517mm - 10 Dielen = 3,660m ² /Karton
CLICK	VRDIV5R32023152P04	235x1518mm - 4 Dielen = 1,427m ² /Karton
LOOSE LAY	VLDIV5A32023122P06	229x1219mm - 6 Dielen = 1,672m ² /Karton



MAXIMUS XL



MAXIMUS - Divine Oak - Cookie - Verlegeart: Wilder Verband



DIVINE OAK		COOKIE 32
DRYBACK	VDDIV5R32015075P30	150x749mm - 30 Dielen = 3,369m ² /Karton
CLICK	VRDIV5R32V15074P14	145x743mm - 14 Dielen = 1,509m ² /Karton



MAXIMUS HERRINGBONE



MAXIMUS - Divine Oak - Cookie - Verlegeart: Fischgrät



DIVINE OAK		PURE 03
DRYBACK	VDDIV5R03015075P30	150x749mm - 30 Dielen = 3,369m ² /Karton
CLICK	VRDIV5R03V15074P14	145x743mm - 14 Dielen = 1,509m ² /Karton



MAXIMUS HERRINGBONE



MAXIMUS - Divine Oak - Pure - Verlegeart: Fischgrät



BELLA NOCE		WALNUT 42
DRYBACK	VDBEN5A42015075P30	150x749mm - 30 Dielen = 3,369m ² /Karton




MAXIMUS HERRINGBONE



MAXIMUS - Bella Noce - Walnut - Verlegeart: Fischgrät



BELROSE OAK		HARVEST 37
DRYBACK	VDBEL5R37024152P10	241x1517mm - 10 Dielen = 3,660m ² /Karton
CLICK	VRBEL5R37024152P05	241x1518mm - 5 Dielen = 1,831m ² /Karton



MAXIMUS XL



MAXIMUS - Belrose Oak - Harvest - Verlegeart: Wilder Verband



BELROSE OAK		HARVEST 37
DRYBACK	VDBEL5R37015075P30	150x749mm - 30 Dielen = 3,369m ² /Karton




MAXIMUS HERRINGBONE



MAXIMUS - Belrose Oak - Harvest - Verlegeart: Fischgrät



BELROSE OAK		TRUFFLE 31
DRYBACK	VDBEL5R31024152P10	241x1517mm - 10 Dielen = 3,660m ² /Karton
CLICK	VRBEL5R31024152P05	241x1518mm - 5 Dielen = 1,831m ² /Karton



MAXIMUS XL



MAXIMUS - Belrose Oak - Truffle - Verlegeart: Wilder Verband



BELROSE OAK		TRUFFLE 31
DRYBACK	VDBEL5R31015075P30	150x749mm - 30 Dielen = 3,369m ² /Karton



MAXIMUS HERRINGBONE

MAXIMUS - Belrose Oak - Truffle - Verlegeart: Fischgrät



BELROSE OAK		SESAME 36
DRYBACK	VDBEL5R36024152P10	241x1517mm - 10 Dielen = 3,660m ² /Karton
CLICK	VRBEL5R36024152P05	241x1518mm - 5 Dielen = 1,831m ² /Karton




MAXIMUS XL



MAXIMUS - Belrose Oak - Sesame - Verlegeart: Wilder Verband




BELROSE OAK		SESAME 36
DRYBACK	VDBEL5R36015075P30	150x749mm - 30 Dielen = 3,369m ² /Karton



MAXIMUS HERRINGBONE



MAXIMUS - Belrose Oak - Sesame - Verlegeart: Fischgrät



PREMIUM OAK		FLAX 05
DRYBACK	VDPRE5A05023150P10	228x1500mm - 10 Dielen = 3,429m ² /Karton
CLICK	VRPRE5A05023150P04	225x1500mm - 4 Dielen = 1,350m ² /Karton
LOOSE LAY	VLPRE5A05023122P06	229x1219mm - 6 Dielen = 1,672m ² /Karton



MAXIMUS XL



MAXIMUS - Premium Oak - Flax - Verlegeart: Wilder Verband



PREMIUM OAK		ECRU 03
DRYBACK	VDPRE5A03023150P10	228x1500mm - 10 Dielen = 3,429m ² /Karton
CLICK	VRPRE5A03023150P04	225x1500mm - 4 Dielen = 1,350m ² /Karton



MAXIMUS XL



MAXIMUS - Premium Oak - Ecrú - Verlegeart: Wilder Verband



REGENCY OAK		SCONE 30
DRYBACK	VDREG5R30024152P10	241x1517mm - 10 Dielen = 3,660m ² /Karton
CLICK	VRREG5R30024152P05	241x1518mm - 5 Dielen = 1,831m ² /Karton



MAXIMUS XL



MAXIMUS - Regency Oak - Scone - Verlegeart: Wilder Verband



REGENCY OAK		TOAST 33
DRYBACK	VDREG5R33024152P10	241x1517mm - 10 Dielen = 3,660m ² /Karton
CLICK	VRREG5R33024152P05	241x1518mm - 5 Dielen = 1,831m ² /Karton



MAXIMUS XL



MAXIMUS - Regency Oak - Toast - Verlegeart: Wilder Verband



REGENCY OAK		BAGEL 45
DRYBACK	VDREG5R45024152P10	241x1517mm - 10 Dielen = 3,660m ² /Karton
CLICK	VRREG5R45024152P05	241x1518mm - 5 Dielen = 1,831m ² /Karton




MAXIMUS XL



MAXIMUS - Regency Oak - Bagel - Verlegart: Wilder Verband



RIVERSIDE OAK		SUNSHINE 36
DRYBACK	VDRIS5A36023150P10	228x1500mm - 10 Dielen = 3,429m ² /Karton
CLICK	VRRIS5A36023150P04	225x1500mm - 4 Dielen = 1,350m ² /Karton



MAXIMUS XL



MAXIMUS - Riverside Oak - Sunshine - Verlegeart: Wilder Verband



RIVERSIDE OAK		SUNSET 46
DRYBACK	VDRIS5A46023150P10	228x1500mm - 10 Dielen = 3,429m ² /Karton
CLICK	VRRIS5A46023150P04	225x1500mm - 4 Dielen = 1,350m ² /Karton



MAXIMUS XL



MAXIMUS - Riverside Oak - Sunset - Verlegeart: Wilder Verband



SIENNA OAK		AUTHENTIQUE 36
DRYBACK	VDSIE5A36024152P10	241x1517mm - 10 Dielen = 3,660m ² /Karton
CLICK	VRSIE5A36023152P04	235x1518mm - 4 Dielen = 1,427m ² /Karton



MAXIMUS XL



MAXIMUS - Sienna Oak - Authentique - Verlegeart: Wilder Verband



TROPICAL FOREST		HAVANA 38
DRYBACK	VDTRO5A38023122P12	228x1219mm - 12 Dielen = 3,34m ² /Karton
CLICK	VRTRO5A38023122P06	228x1210mm - 6 Dielen = 1,655m ² /Karton
LOOSE LAY	VLTRO5A38023122P06	229x1219mm - 6 Dielen = 1,672m ² /Karton



MAXIMUS - Tropical Forest - Havana - Verlegeart: Wilder Verband



VELVET OAK		GRACE 44
DRYBACK	VDVEL5R44018122P15	178x1219mm - 15 Dielen = 3,252m ² /Karton
CLICK	VRVEL5R44018121P08	177x1210mm - 8 Dielen = 1,710m ² /Karton



MAXIMUS



MAXIMUS - Velvet Oak - Grace - Verlegeart: Wilder Verband



VELVET OAK		CELESTE 36
DRYBACK	VDVEL5R36018122P15	178x1219mm - 15 Dielen = 3,252m ² /Karton
CLICK	VRVEL5R36018121P08	177x1210mm - 8 Dielen = 1,710m ² /Karton




MAXIMUS



MAXIMUS - Velvet Oak - Celeste - Verlegeart: Wilder Verband



VELVET OAK		CELESTE 36
DRYBACK	VDVEL5R36010041P34	102x406mm - 34 Dielen = 1,404m ² /Karton




MAXIMUS PARQUET



MAXIMUS - Velvet Oak - Celeste - Verlegeart: Fischgrät



HIGHLAND OAK		CLASSIC 33
DRYBACK	VDHIG5A33018122P15	178x1219mm - 15 Dielen = 3,252m ² /Karton
CLICK	VRHIG5A33E18121P08	181x1213mm - 8 Dielen = 1,757m ² /Karton



MAXIMUS



MAXIMUS - Highland Oak - Classic - Verlegeart: Wilder Verband



HIGHLAND OAK		CLASSIC 33
DRYBACK	VDHIG5A33015075P30	150x749mm - 30 Dielen = 3,369m ² /Karton
CLICK	VRHIG5A33V15074P14	145x743mm - 14 Dielen = 1,509m ² /Karton




MAXIMUS HERRINGBONE



MAXIMUS - Highland Oak - Classic - Verlegeart: Fischgrät



HIGHLAND OAK		CLASSIC 33
DRYBACK	VDHIG5A33010041P34	102x406mm - 34 Dielen = 1,404m ² /Karton



MAXIMUS PARQUET



MAXIMUS - Highland Oak - Classic - Verlegeart: Fischgrät



HIGHLAND OAK		ROASTED 34
DRYBACK	VDHIG5A34018122P15	178x1219mm - 15 Dielen = 3,252m ² /Karton
CLICK	VRHIG5A34E18121P08	181x1213mm - 8 Dielen = 1,757m ² /Karton



MAXIMUS - Highland Oak - Roasted - Verlegeart: Wilder Verband



HIGHLAND OAK		ROASTED 34
DRYBACK	VDHIG5A34015075P30	150x749mm - 30 Dielen = 3,369m ² /Karton
CLICK	VRHIG5A34V15074P14	145x743mm - 14 Dielen = 1,509m ² /Karton



MAXIMUS HERRINGBONE



MAXIMUS - Highland Oak - Roasted - Verlegeart: Fischgrät



HIGHLAND OAK		ROASTED 34
DRYBACK	VDHIG5A34010041P34	102x406mm - 34 Dielen = 1,404m ² /Karton



MAXIMUS PARQUET



MAXIMUS - Highland Oak - Roasted - Verlegeart: Fischgrät



HIGHLAND OAK		CHOCOLATE 42
DRYBACK	VDHIG5A42018122P15	178x1219mm - 15 Dielen = 3,252m ² /Karton
CLICK	VRHIG5A42E18121P08	181x1213mm - 8 Dielen = 1,757m ² /Karton




MAXIMUS



MAXIMUS - Highland Oak - Chocolate - Verlegeart: Wilder Verband



HIGHLAND OAK		CHOCOLATE 42
DRYBACK	VDHIG5A42015075P30	150x749mm - 30 Dielen = 3,369m ² /Karton
CLICK	VRHIG5A42V15074P14	145x743mm - 14 Dielen = 1,509m ² /Karton



MAXIMUS HERRINGBONE



MAXIMUS - Highland Oak - Chocolate - Verlegeart: Fischgrät



HIGHLAND OAK		CHOCOLATE 42
DRYBACK	VDHIG5A42010041P34	102x406mm - 34 Dielen = 1,404m ² /Karton



MAXIMUS PARQUET



MAXIMUS - Highland Oak - Chocolate - Verlegeart: Fischgrät



HIGHLAND OAK		CANYON 39
DRYBACK	VDHIG5A39018122P15	178x1219mm - 15 Dielen = 3,252m ² /Karton
CLICK	VRHIG5A39E18121P08	181x1213mm - 8 Dielen = 1,757m ² /Karton



MAXIMUS



MAXIMUS - Highland Oak - Canyon - Verlegeart: Wilder Verband



HIGHLAND OAK		SUNRISE 30
DRYBACK	VDHIG5A30018122P15	178x1219mm - 15 Dielen = 3,252m ² /Karton
CLICK	VRHIG5A30E18121P08	181x1213mm - 8 Dielen = 1,757m ² /Karton



MAXIMUS



MAXIMUS - Highland Oak - Sunrise - Verlegart: Wilder Verband



HIGHLAND OAK		SUNRISE 30
DRYBACK	VDHIG5A30010041P34	102x406mm - 34 Dielen = 1,404m ² /Karton



MAXIMUS PARQUET




MAXIMUS - Highland Oak - Sunrise - Verlegeart: Fischgrät



NEW ENGLAND OAK SAND 32

DRYBACK	VDNWE5A32018122P15	178x1219mm - 15 Dielen = 3,252m ² /Karton
CLICK	VRNWE5A32E18121P08	181x1213mm - 8 Dielen = 1,757m ² /Karton



MAXIMUS - New England Oak - Sand - Verlegeart: Wilder Verband



NEW ENGLAND OAK		SAND 32
DRYBACK	VDNWE5A32010041P34	102x406mm - 34 Dielen = 1,404m ² /Karton



MAXIMUS PARQUET



MAXIMUS - New England Oak - Sand - Verlegeart: Fischgrät



NEW ENGLAND OAK		TOFFEE 45
------------------------	--	------------------

DRYBACK	VDNWE5A45018122P15	178x1219mm - 15 Dielen = 3,252m ² /Karton
---------	--------------------	--

CLICK	VRNWE5A45E18121P08	181x1213mm - 8 Dielen = 1,757m ² /Karton
-------	--------------------	---




MAXIMUS



MAXIMUS - New England Oak - Toffee - Verlegeart: Wilder Verband



NEW ENGLAND OAK		TOFFEE 45
DRYBACK	VDNWE5A45010041P34	102x406mm - 34 Dielen = 1,404m ² /Karton



MAXIMUS PARQUET



MAXIMUS - New England Oak - Toffee - Verlegeart: Fischgrät



NEW ENGLAND OAK		MISTY 93
------------------------	--	-----------------

DRYBACK	VDNWE5A93018122P15	178x1219mm - 15 Dielen = 3,252m ² /Karton
---------	--------------------	--

CLICK	VRNWE5A93E18121P08	181x1213mm - 8 Dielen = 1,757m ² /Karton
-------	--------------------	---



MAXIMUS



MAXIMUS - New England Oak - Misty - Verlegeart: Wilder Verband



NEW ENGLAND OAK MISTY 93	
DRYBACK	VDNWE5A93010041P34 102x406mm - 34 Dielen = 1,404m ² /Karton



MAXIMUS PARQUET



MAXIMUS - New England Oak - Misty - Verlegeart: Fischgrät

MAXIMUS - New England Oak - Mix Sand & Misty



SILK OAK		LATTE 30
DRYBACK	VDSIL5A30023122P12	228x1219mm - 12 Dielen = 3,340m ² /Karton
CLICK	VRSIL5A30023122P06	228x1210mm - 6 Dielen = 1,655m ² /Karton



MAXIMUS



MAXIMUS - Silk Oak - Latte - Verlegeart: Wilder Verband



SILK OAK		OAT 32
DRYBACK	VDSIL5A32023122P12	228x1219mm - 12 Dielen = 3,340m ² /Karton
CLICK	VRSIL5A32023122P06	228x1210mm - 6 Dielen = 1,655m ² /Karton



MAXIMUS



MAXIMUS - Silk Oak - Oat - Verlegeart: Wilder Verband



FRENCH OAK		POLAR 03
DRYBACK	VDFRE5R03018122P15	178x1219mm - 15 Dielen = 3,252m ² /Karton
CLICK	VRFRE5R03018121P08	178x1213mm - 8 Dielen = 1,725m ² /Karton




MAXIMUS



MAXIMUS - French Oak - Polar - Verlegeart: Wilder Verband



FRENCH OAK		LINEN 30
DRYBACK	VDFRE5R30018122P15	178x1219mm - 15 Dielen = 3,252m ² /Karton
CLICK	VRFRE5R30018121P08	178x1213mm - 8 Dielen = 1,725m ² /Karton



MAXIMUS



MAXIMUS - French Oak - Linen - Verlegeart: Wilder Verband



FRENCH OAK		DESERT 33
DRYBACK	VDFRE5R33018122P15	178x1219mm - 15 Dielen = 3,252m ² /Karton
CLICK	VRFRE5R33018121P08	178x1213mm - 8 Dielen = 1,725m ² /Karton



MAXIMUS



MAXIMUS - French Oak - Desert - Verlegeart: Wilder Verband



FRENCH OAK		STORM 92
DRYBACK	VDFRE5R03018122P15	178x1219mm - 15 Dielen = 3,252m ² /Karton
CLICK	VRFRE5R03018121P08	178x1213mm - 8 Dielen = 1,725m ² /Karton



MAXIMUS



MAXIMUS - French Oak - Storm - Verlegeart: Wilder Verband



GROOVY GRANITE		ALABASTER 03
DRYBACK	VDGRA5A03046091P08	457x914mm - 8 Fliesen = 3,342m ² /Karton
	VDGRA5A03031061P18	305x610mm - 18 Fliesen = 3,349m ² /Karton
CLICK	VRGRA5A03047091P04	467x908mm - 4 Fliesen = 1,696m ² /Karton



MAXIMUS



MAXIMUS - Groovy Granite - Alabaster - Verlegeart: Halbverband



GROOVY GRANITE		MINERAL 05
DRYBACK	VDGRA5A05046091P08	457x914mm - 8 Fliesen = 3,342m ² /Karton
	VDGRA5A05031061P18	305x610mm - 18 Fliesen = 3,349m ² /Karton
CLICK	VRGRA5A05047091P04	467x908mm - 4 Fliesen = 1,696m ² /Karton




MAXIMUS



MAXIMUS - Groovy Granite - Mineral - Verlegeart: Halbverband



	GROOVY GRANITE	STEEL NEW 91
DRYBACK	VDGRA5A91046091P08	457x914mm - 8 Fliesen = 3,342m ² /Karton
	VDGRA5A91031061P18	305x610mm - 18 Fliesen = 3,349m ² /Karton
CLICK	VRGRA5A91047091P04	467x908mm - 4 Fliesen = 1,696m ² /Karton




MAXIMUS



MAXIMUS - Groovy Granite - Steel New - Verlegeart: Halbverband



GROOVY GRANITE		LAVA NEW 99
DRYBACK	VDGRA5A99046091P08	457x914mm - 8 Fliesen = 3,342m ² /Karton
	VDGRA5A99031061P18	305x610mm - 18 Fliesen = 3,349m ² /Karton
CLICK	VRGRA5A99047091P04	467x908mm - 4 Fliesen = 1,696m ² /Karton



MAXIMUS



MAXIMUS - Groovy Granite - Lava New - Verlegeart: Halbverband



NATIVA		VOLCANO 99
DRYBACK	VDNAT5A99046091P08	457x914mm - 8 Fliesen = 3,345m ² /Karton
CLICK	VRNAT5A99045091P04	450x907mm - 4 Fliesen = 1,633m ² /Karton
LOOSE LAY	VLNAT5A99046091P04	457x914mm - 4 Fliesen = 1,672m ² /Karton



Melbourne Medical Clinic

MAXIMUS - Nativa - Volcano - Verlegeart: Halbverband



NATIVA		MOON 96
DRYBACK	VDNAT5A96046091P08	457x914mm - 8 Fliesen = 3,345m ² /Karton
CLICK	VRNAT5A96045091P04	450x907mm - 4 Fliesen = 1,633m ² /Karton
LOOSE LAY	VLNAT5A96046091P04	457x914mm - 4 Fliesen = 1,672m ² /Karton



MAXIMUS - Nativa - Moon - Verlegeart: Halbverband



NATIVA		SANDSHELL 03
DRYBACK	VDNAT5A03046091P08	457x914mm - 8 Fliesen = 3,345m ² /Karton
CLICK	VRNAT5A03045091P04	450x907mm - 4 Fliesen = 1,633m ² /Karton



MAXIMUS - Nativa - Sandshell - Verlegeart: Halbverband



NATIVA		DESERT ROSE 05
DRYBACK	VDNAT5A05046091P08	457x914mm - 8 Fliesen = 3,345m ² /Karton
CLICK	VRNAT5A05045091P04	450x907mm - 4 Fliesen = 1,633m ² /Karton


MAXIMUS



MAXIMUS - Nativa - Desert Rose - Verlegeart: Halbverband



COSMOPOLITAN		GOLDEN CREAM 03
DRYBACK	VDCOS5A03061061P10	610x610mm - 10 Fliesen = 3,716m ² /Karton
CLICK	VRCOS5A03041081P06	406x806mm - 6 Fliesen = 1,966m ² /Karton



MAXIMUS - Cosmpolitan - Golden Cream - Verlegeart: Parallel-Verband



COSMOPOLITAN		SEASHORE 90
DRYBACK	VDCOS5A90061061P10	610x610mm - 10 Fliesen = 3,716m ² /Karton
CLICK	VRCOS5A90041081P06	406x806mm - 6 Fliesen = 1,966m ² /Karton



MAXIMUS



MAXIMUS - Cosmpolitan - Seashore - Verlegeart: Parallel-Verband



COSMOPOLITAN		GRIGIO 95
DRYBACK	VDCOS5A95061061P10	610x610mm - 10 Fliesen = 3,716m ² /Karton
CLICK	VRCOS5A95041081P06	406x806mm - 6 Fliesen = 1,966m ² /Karton




MAXIMUS

MAXIMUS - Cosmpolitan - Grigio - Verlegeart: Parallel-Verband




HUDSON STONE		SILVER 91
DRYBACK	VDHUS5A91046091P08	457x914mm - 8 Fliesen = 3,345m ² /Karton
CLICK	VRHUS5A91045091P04	450x907mm - 4 Fliesen = 1,633m ² /Karton



MAXIMUS - Hudson Stone - Silver - Verlegeart: Halbverband



HUDSON STONE		GRAPHITE 97
DRYBACK	VDHUS5A97046091P08	457x914mm - 8 Fliesen = 3,345m ² /Karton
CLICK	VRHUS5A97045091P04	450x907mm - 4 Fliesen = 1,633m ² /Karton



MAXIMUS - Hudson Stone - Graphite - Verlegeart: Halbverband



CONCRETE CRUSH		CHARCOAL 99
DRYBACK	VDCON5A99031061P18	305x610mm - 18 Fliesen = 3,345m ² /Karton
CLICK	VRCON5A99030060P08	298x603mm - 8 Fliesen = 1,440m ² /Karton



MAXIMUS - Concrete Crush - Charcoal - Verlegart: Halbverband



CONCRETE CRUSH		SMOKE 96
DRYBACK	VDCON5A96031061P18	305x610mm - 18 Fliesen = 3,345m ² /Karton
CLICK	VRCON5A96030060P08	298x603mm - 8 Fliesen = 1,440m ² /Karton



MAXIMUS



MAXIMUS - Concrete Crush - Smoke - Verlegeart: Halbverband



VICTORIAN TREASURE		SMOKE 96	
DRYBACK	VDVBO5A96023023P40	BORDER	229x229mm - 40 Fliesen = 2,090 m ² /Karton
DRYBACK	VDVDE5A96023023P40	DECOR	229x229mm - 40 Fliesen = 2,090 m ² /Karton



MAXIMUS




MAXIMUS - Victorian Treasure - Smoke - Verlegeart: Parallel-Verband



VICTORIAN TREASURE		CHARCOAL 99	
DRYBACK	VDVBO5A99023023P40	BORDER	229x229mm - 40 Fliesen = 2,090 m ² /Karton
DRYBACK	VDVDE5A99023023P40	DECOR	229x229mm - 40 Fliesen = 2,090 m ² /Karton



MAXIMUS - Victorian Treasure - Charcoal - Verlegeart: Parallel-Verband



PRIMUS® KOLLEKTION

Invictus® Primus steht für Luxus-Vinyldielen und -Fliesen mit einer 0,30 mm dicken Nuttschicht. Sie bestechen durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und wurden konzipiert, um den Anforderungen, die der Familienalltag mit sich bringt, mit Bravour zu widerstehen.

Das bemerkenswert starre Material von Invictus® Klick ist weit entfernt von Produkten, die ähnlich erscheinen, allerdings eine geringere Qualität aufweisen, und garantiert so eine bisher unerreichte Maßstabilität.



Weitere Informationen zu den Stärken von Invictus® auf den Seiten 6 und 202.



CASHMERE OAK		SUNNY 33
DRYBACK	VDCAM3A33023150P12	229x1500mm - 12 Dielen = 4,115m ² /Karton
CLICK	VRCAM3A33023150P06	225x1500mm - 6 Dielen = 2,025m ² /Karton
LOOSE LAY (MAXIMUS)	VLCAM5A33023122P06	229x1219mm - 6 Dielen = 1,672m ² /Karton



PRIMUS XL



PRIMUS - Cashmere Oak - Sunny - Verlegeart: Wilder Verband



CASHMERE OAK		BEACH 32
DRYBACK	VDCAM3A32023150P12	229x1500mm - 12 Dielen = 4,115m ² /Karton
CLICK	VRCAM3A32023150P06	225x1500mm - 6 Dielen = 2,025m ² /Karton



PRIMUS XL



PRIMUS - Cashmere Oak - Beach - Verlegeart: Wilder Verband



SAXON OAK		FUEGO 55
DRYBACK	VDSAX3A55023150P12	229x1500mm - 12 Dielen = 4,115m ² /Karton
CLICK	VRSAX3A55023150P06	225x1500mm - 6 Dielen = 2,025m ² /Karton




PRIMUS XL



PRIMUS - Saxon Oak - Fuego - Verlegart: Wilder Verband



BOURBON OAK		GRANOLA 35
DRYBACK	VDBRB3A35018122P17	178x1219mm - 17 Dielen = 3,685m ² /Karton
CLICK	VRBRB3A35018121P10	177x1210mm - 10 Dielen = 2,137m ² /Karton



PRIMUS - Bourbon Oak - Granola - Verlegeart: Wilder Verband




SHERWOOD OAK		NATURAL 34
DRYBACK	VDSHW3A34018122P17	178x1219mm - 17 Dielen = 3,685m ² /Karton
CLICK	VRSHW3A34018121P10	177x1210mm - 10 Dielen = 2,137m ² /Karton



PRIMUS - Sherwood Oak - Natural - Verlegeart: Wilder Verband



RIVIERA OAK		CARAMEL 45
DRYBACK	VDRIO3A45018122P17	178x1219mm - 17 Dielen = 3,685m ² /Karton
CLICK	VRRIO3A45018121P10	177x1210mm - 10 Dielen = 2,137m ² /Karton



PRIMUS - Riviera Oak - Caramel - Verlegeart: Wilder Verband



ROYAL OAK		MOCCA 40
DRYBACK	VDROY3A400018122P17	178x1219mm - 17 Dielen = 3,685m ² /Karton
CLICK	VRROY3A40E18121P10	181x1213mm - 10 Dielen = 2,195m ² /Karton




PRIMUS



PRIMUS - Royal Oak - Mocca - Verlegeart: Wilder Verband



ROYAL OAK		TRADITIONAL 34
DRYBACK	VDROY3A34018122P17	178x1219mm - 17 Dielen = 3,685m ² /Karton
CLICK	VRROY3A34E18121P10	181x1213mm - 10 Dielen = 2,195m ² /Karton




PRIMUS



PRIMUS - Royal Oak - Traditional - Verlegeart: Wilder Verband



ROYAL OAK		BLONDE 33
DRYBACK	VDROY3A33018122P17	178x1219mm - 17 Dielen = 3,685m ² /Karton
CLICK	VRROY3A33E18121P10	181x1213mm - 10 Dielen = 2,195m ² /Karton




PRIMUS



PRIMUS - Royal Oak - Blonde - Verlegart: Wilder Verband



ROYAL OAK		DOVE 93
DRYBACK	VDROY3A93018122P17	178x1219mm - 17 Dielen = 3,685m ² /Karton
CLICK	VRROY3A93E18121P10	181x1213mm - 10 Dielen = 2,195m ² /Karton



PRIMUS - Royal Oak - Dove - Verlegeart: Wilder Verband



PURE MARBLE		SNOW 01
DRYBACK	VDPMA3A01045091P10	457x914mm - 10 Fliesen = 4,177m ² /Karton
CLICK	VRPMA3A01045091P06	450x907mm - 6 Fliesen = 2,449m ² /Karton

PRIMUS



PRIMUS - Pure Marble - Snow - Verlegart: Halbverband



MANHATTAN		SKY 91
DRYBACK	VDMAN3A91045091P10	457x914mm - 10 Fliesen = 4,177m ² /Karton
CLICK	VRMAN3A91045091P06	450x907mm - 6 Fliesen = 2,449m ² /Karton
LOOSE LAY (MAXIMUS)	VLMAN5A91046091P04	457x914mm - 4 Fliesen = 1,672m ² /Karton



PRIMUS - Manhattan - Sky - Verlegeart: Halbverband



YORK STONE		POWDER 31
DRYBACK	VDYOS3A31031061P20	305x610mm - 20 Fliesen = 3,716m ² /Karton
CLICK	VRYOS3A31030060P10	309x603mm - 10 Fliesen = 1,861m ² /Karton



PRIMUS - York Stone - Powder - Verlegeart: Halbverband

AKZENTSTREIFEN

Invictus® Luxus-Vinylboden kann durch optionale Akzentstreifen ergänzt werden, die alle Gestaltungswünsche erfüllen. Wählen Sie einen Akzentstreifen im gleichen Farbton, um der Fußbodengestaltung eine elegante Note zu verleihen. Oder verzieren Sie Ihren Luxus-Vinylboden mit kontrastierenden Akzentstreifen, um einen auffälligen Effekt zu kreieren. Das Ergebnis ist ein atemberaubender Bodenbelag in Holz- oder Stein-Optik, der alle Blicke auf sich ziehen wird.



Akzentstreifen Abmessungen 1000 x 3 mm - 30 Stck. / Paket

White	VASTRIP01003100P30
Cream	VASTRIP31003100P30
Oyster	VASTRIP90003100P30
Rhino	VASTRIP95003100P30
Charcoal	VASTRIP99003100P30
Black	VASTRIP98003100P30
Mocca	VASTRIP40003100P30
Blonde	VASTRIP33003100P30

Akzentstreifen Abmessungen 1000 x 7 mm - 25 Stck. / Paket

Black	VASTRIP98007100P25
Mocca	VASTRIP40007100P25
Blonde	VASTRIP33007100P25

SOCKELLEISTE

AUF BESTELLUNG

60 mm Höhe, variable Länge für eine nahtlose Integration in jedes Design

6 Stück/Paket

Die vollständige Kollektion
online ansehen



ZUBEHÖR

INVICTUS® SPRAY & FIX

FUSSBODENKLEBER Schnell und einfach verlegen

Produkteigenschaften

Invictus® Spray & Fix is ein vielseitiger Sprühkleber der geeignet ist für das Verkleben von Designbelägen (LVT) sowohl im Wohn- als im Objektbereich. Invictus® Spray & Fix verbraucht 80% weniger Kleber als die herkömmlichen Klebemittel.

Invictus® Spray & Fix is ein 0.0 g/ml VOC (flüchtige organische Bestandteile) Produkt welches ermöglicht dass der Fußboden sofort nach der Verlegung in Gebrauch genommen werden kann.

Hält auf ordnungsgemäß vorbereitetem Untergrund

Beton • Spachtelmasse • Holz • Doppelboden • Keramikböden

Klebstoff für Fußbodenbelag


Der ideale Kleber für eine schnelle und einfache Montage Ihres Invictus®-Bodens.

624 g (624 mL) - Reichweite: 14-17.2 m²



FIRMO®

Professionelle UNTERLAGE für Rigid Click LVT



Spezielle Unterlage für Rigid Click Luxus-Vinylböden

Hervorragende akustische Eigenschaften

Auch geeignet für Räume mit sehr hoher Beanspruchung:
Sehr hohe Druckfestigkeit (500 kPa)

Perfekt für Fußbodenheizung:
sehr geringer Wärmedurchlasswiderstand (0,005 m²K/W)

VERLEGUNG IHRES INVICTUS® LUXUS-VINYLBODENS

Kein Aufwand, keine Wartezeit ... das Verlegen von Invictus® Luxus-Vinylboden geht schnell und einfach vor sich, und zudem noch komplett staubfrei. Die beste Garantie für einen makellosen Invictus® Boden erhalten Sie, wenn Sie ihn von einem Fachmann verlegen lassen. Ihr Händler berät Sie gerne und wird dafür sorgen, dass die jeweiligen Verlegebedingungen erfüllt werden. Wenn Sie sich auf Ihr Heimwerker-Können verlassen möchten, wählen Sie bitte Invictus® Klick.

Vor dem Verlegen von Invictus® Luxus-Vinylböden:

- ✓ Bei Invictus® Dryback ist die Prüfung des Zustands des Unterbodens von entscheidender Bedeutung. Risse sollten verfüllt und Erhöhungen abgeschliffen werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen Unterboden aus Sperrholz zu verlegen, um eine perfekt ebene Fläche zu erhalten. Beim Verlegen von Invictus® Klick können Sie die Vorbereitung des Unterbodens überspringen. Die Rigid Klick Vinyldielen oder -Dielen verbergen Fliesen fugen und die meisten Mängel.
- ✓ Für die Nutzung im Objektbereich können Sie die bereits vorhandenen akustischen Vorteile Ihres Invictus® Maximus Bodens mit einer zusätzlichen Unterlage noch weiter verbessern. Bei Invictus® Maximus Click benötigen Sie keine Unterlage: Bei diesem Produkt sind Dielen und Fliesen auf der Rückseite bereits mit einer Unterlage versehen.
- ✓ Geben Sie den Invictus® Dielen oder Fliesen vor dem Verlegen 24 Stunden Zeit, um sich zu akklimatisieren. Stapeln Sie die Pakete in dem Raum, in dem der Boden verlegt wird, horizontal aufeinander.
- ✓ Wenn Invictus® Bodenbeläge auf Böden mit Fußbodenheizung verlegt werden, entnehmen Sie die ausführlichen Anweisungen bitte der technischen Dokumentation.

Verlegen eines Invictus® Luxus-Vinylbodens:

- ✓ Durch das Mischen der Dielen oder Fliesen aus verschiedenen Paketen können Sie sicher sein, dass der gesamte Boden im Hinblick auf Design und Farbgebung ein harmonisches Erscheinungsbild aufweist.
- ✓ Invictus® Primus Dryback und Maximus Dryback werden auf den Unterboden geklebt. Ihr Händler wird den Klebstoff auswählen, der für Ihren Boden am besten geeignet ist.
- ✓ Dielen und Fliesen der Kollektionen Invictus® Primus Click und Maximus Click sind starr und für das einfache Verlegen ohne Klebstoff mit einem integrierten Klicksystem ausgestattet. Da der Boden schwimmend verlegt wird, sollten Sie an den Wänden eine Dehnungsfuge von 8 mm vorsehen.

INVICTUS® STARTER PACK

So bleibt Ihr Invictus® Luxus-Vinylboden wie neu



Alles, was Sie benötigen, um Ihren Invictus® Luxus-Vinylboden für viele Jahre in tadellosem Zustand zu halten, finden Sie in einer kleinen Box: **Invictus® Starter Pack**.

Direkt nach dem Verlegen

Eventuell möchten Sie das Starter Pack direkt auspacken und mit dem Invictus® PU-Reiniger alle Spuren des Verlegevorgangs entfernen. Wir empfehlen die Verwendung von Invictus® Floor Mat, um dem Boden ein extra-mattes, rutschhemmendes Schutz-Finish zu verleihen.

Unterhaltsreinigung

Das Invictus® Starter Pack ist für die Unterhaltsreinigung perfekt geeignet. Beim Wischen des Bodens – denken Sie daran, er ist wasserfest – ist es wichtig, den Invictus® PU Cleaner in Wasser zu verdünnen. Er entfernt alle Spuren des normalen Familienlebens wie Schmutz und Schuhspuren, ohne Rückstände zu hinterlassen. Für eine rasche Auffrischung Ihres Bodens verwenden Sie Invictus® Floor Mat in Wasser verdünnt.

Tipps und Tricks


Mit Scratchmaster® ist das Risiko, dass Ihr Invictus® Kratzer bekommt, sehr gering. Sie können dieses Risiko sogar noch weiter reduzieren: Versehen Sie Ihre Möbel und Stühle mit den Gleitern aus dem Starter Pack und heben Sie Ihre Möbel an, wenn Sie sie bewegen, anstatt sie über den Boden zu schieben oder zu ziehen. Um Fleckenbildung – selbst, wenn sie unwahrscheinlich ist – zu vermeiden, sollten Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen.




VERLEGEART




Würfelverband




Wilder Verband




Parallel-Verband




Englischer Verband




Viertelverband



Fischgrät



Halbverband



BENÖTIGEN SIE MEHR INSPIRATIONEN?

FOLGEN SIE UNS IN DEN SOZIALEN MEDIEN

Wir freuen uns, die Invictus® Erfahrung auf Ihren Bildschirm zu bringen. Werden Sie Teil unserer Community mit über 16.000 Invictus® Fans und folgen Sie uns in den sozialen Medien. Dort informieren wir Sie über die aktuellen Neuigkeiten, spannende Produkteinführungen, Tipps und Tricks für die Pflege Ihres Bodens, inspirierende Innenräume, Fotos aus der Welt hinter den Kulissen und vieles mehr.

FOLGEN SIE UNS IN DEN SOZIALEN MEDIEN



WERDEN SIE TEIL UNSERER INVICTUS COMMUNITY

Lassen Sie sich von unserer Community von Invictus®-Fans inspirieren. Besuchen Sie <https://invictus.eu/de/invictus-community>

Möchten Sie Teil der Invictus® Community werden? Taggen Sie @invictusflooring auf Ihrem Invictus® Luxus-Vinylböden-Foto auf Instagram und verwenden Sie #invictusflooring, um die Chance zu erhalten, dass Ihr Projekt vorgestellt wird! Kein Instagram? Mailen Sie Ihr Foto an info@invictus.eu.



www.invictus.eu



PROBIEREN
SIE UNSEREN
NEUEN ROOM
VISUALISER AUS



Mit seiner Tradition als Wegbereiter im Bereich Branding bringt Associated Weavers über die sozialen Medien das Invictus® Erlebnis auf jeden Desktop- oder mobilen Bildschirm.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie den offiziellen Invictus® Accounts in den sozialen Medien und werden Sie Teil unserer Community mit über 16.000 Invictus® Fans!

Wir informieren Sie über die neuesten Produkteinführungen, Tipps und Tricks für die Pflege Ihres Luxus-Vinylbodens, inspirierende Raumansichten, Fotos von hinter den Kulissen und vieles andere mehr.

Hauchen Sie Ihrem Projekt mit Hilfe des Invictus® Room Visualiser Leben ein!

Machen Sie mit Ihrem Smartphone ein Foto und laden Sie Ihre 3D-Ansicht hoch, um die vielen Optionen zu entdecken, die Invictus® Luxus-Vinylboden zu bieten hast.



DIE LEISTUNG IHRER INVICTUS® LUXUS-VINYLBODEN IST GARANTIERT.

20 Jahre Garantie

Invictus® Primus Luxus-Vinylböden bieten eine hervorragende Leistung. Daher gelten für sie eine 20-Jahre-Garantie für den Einsatz im Wohnbereich. Um hiervon zu profitieren, müssen Sie Ihren Kauf nur online registrieren und die Verlege- und Pflegeanweisungen befolgen. Die Bedingungen der Invictus® Garantien finden Sie auf www.invictus.eu.



25 Jahre Garantie

Invictus® Maximus und Maximus Click Luxus-Vinylböden werden Ihnen über viele Jahre hinweg eine hervorragende Leistung bieten. Daher gilt für sie eine 25-Jahre-Garantie für den Einsatz im Wohnbereich. Um hiervon zu profitieren, müssen Sie Ihren Kauf nur online registrieren und die Verlege- und Pflegeanweisungen befolgen. Die Bedingungen der Invictus® Garantien finden Sie auf www.invictus.eu.



10/15 Jahre Objektbereich Garantie

Invictus® Maximus und Primus Luxus-Vinylböden werden Ihnen über viele Jahre hinweg eine hervorragende Leistung bieten. Daher gilt für sie eine 10-Jahre-Garantie (Primus) und 15-Jahre-Garantie (Maximus) für die Nutzung im Objektbereich wie im Bereich Pflege, Hotel, Büro und Ladenbau. Um hiervon zu profitieren, müssen Sie Ihren Kauf nur online registrieren und die Verlege- und Pflegeanweisungen befolgen. Die Bedingungen der Invictus® Garantien finden Sie auf www.invictus.eu.



Technische Spezifikationen

Beschreibung	
Gesamtdicke	EN ISO 24337
Nutzschicht	EN ISO 24340
Schutz vor Schmutz PUR	
Flächengewicht g/m ²	EN ISO 23997
Eignungsklasse	EN ISO 10874

Primus Dryback

Dryback LVT
2.00 mm
0.30 mm
Scratchmaster® Versiegelung
ca. 3550 g/m ²

Primus Click IXPE

Rigid core
Rigid SPC mit IXPE akustische Unterlage
0.30 mm
Scratchmaster® Versiegelung
ca. 7780 g/m ²

23 Wohnen stark - 31 Gewerblich mäßig



Leistungen

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Rutschfest	EN 13893	DS	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10
Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0,027 (m ² .K)/W	0,05 (m ² .K)/W
Bodenheizung	EN ISO 12524	Yes, max. 27°C	Yes, max. 27°C
Antistatik	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.1 mm
Massänderung	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Schüsselung	EN ISO 23999	pass	pass
Stuhllastenfestigkeit	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Farbchtheit	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)	17dB (ΔLw)
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	pass	pass
Verschleißfestigkeit	EN ISO 660-1	class T	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000		Greenguard GOLD - A+
Content of pentachlorophenol			PCP unter Nachweisgrenze
Formaldehyd-Emissionen (28-Tage-Test)	EN ISO 717-1		NA HCHO (wurde nicht hinzugefügt)
Phthalatfrei		Ja, biobasiert	Ja
CE marking	EN 14041:2011		

Verpackung

Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	178x1219mm / 17 Dielen = 3,685 m ² /Karton	181x1213mm / 10 Dielen = 2,195 m ² /Karton
Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	178x1219mm / 17 Dielen = 3,685 m ² /Karton	177x1210mm / 10 Dielen = 2,137 m ² /Karton
Maße und Verpackung Holz XL Dielen	EN ISO 24342	229x1500mm / 12 Dielen = 4,115 m ² /Karton	225x1500mm / 6 Dielen = 2,025 m ² /Karton
Maße und Verpackung Stein	EN ISO 24342	305x610mm / 20 Fliesen = 3,716 m ² /Karton	309x603mm / 10 Fliesen = 1,861 m ² /Karton
Maße und Verpackung Stein XL Fliesen	EN ISO 24342	457x914mm / 10 Fliesen = 4,177 m ² /Karton	450x907mm / 6 Fliesen = 2,449 m ² /Karton

Garantie

Garantie 20 Jahre im Wohnbereich - 10 Jahre im Objektbereich

Die technischen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. - 11/2025



Technische Spezifikationen

Beschreibung		Maximus Click + IXPE backing	Maximus Click Herringbone
Gesamtdicke	EN ISO 24337	Rigid core with IXPE sound backing 5mm + 1mm IXPE sound backing	Rigid core with click locking system 5mm + 1mm PVC sound backing
Nutzschicht	EN ISO 24340	0.55 mm	0.55 mm
Schutz vor Schmutz PUR		Scratchmaster® top layer	Scratchmaster® top layer
Flächengewicht g/m ²	EN ISO 23997	ca. 9820 g/m ²	ca. 10300 g/m ²
Verschlussystem		Unilin / I4F Click technology	Unilin's Unizip® click technology
Eignungsklasse	EN ISO 10874	33 Commercial Heavy - 42 Industrial General	23 Domestic Heavy - 34 Commercial Very Heavy



Leistungen

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Rutschfest	EN 13893	DS	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	0.128 (W/m.K)	0.165 (W/m.K)
Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0.048 (m ² .K)/W	0,031 (m ² .K)/W
Bodenheizung	EN ISO 12524	Yes, max. 27°C	Yes, max. 27°C
Antistatik	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.15 mm
Massänderung	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Schüsselung	EN ISO 23999	pass	pass
Stuhllrollenfestigkeit	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	20dB (ΔLw)	19dB (ΔLw)
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	pass	pass
Verschleißfestigkeit	EN ISO 660-1	class T	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	
Content of pentachlorophenol		PCP unter Nachweisgrenze	
Formaldehyd-Emissionen (28-Tage-Test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (wurde nicht hinzugefügt)	
Phthalatfrei		Ja, biobasiert	
CE marking	EN 14041:2011		

Verpackung

Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	178x1213mm / 8 Dielen = 1,725 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	177x1210mm / 8 Dielen = 1,710 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	181x1213mm / 8 Dielen = 1,757 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Holz XL Dielen	EN ISO 24342	228x1210mm / 6 Dielen = 1,655 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Holz XL Dielen	EN ISO 24342	225x1500 mm / 4 Dielen = 1,350 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Holz XL Dielen	EN ISO 24342	235x1518mm / 4 Dielen = 1,427 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Holz XL Dielen	EN ISO 24342	241x1518mm / 5 Dielen = 1,831 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Fischgrät	EN ISO 24342	-	145x743mm / 14 Dielen = 1,509 m ² /Karton
Maße und Verpackung Stein	EN ISO 24342	298x603mm / 8 Fliesen = 1,440 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Stein XL Fliesen	EN ISO 24342	450x907mm / 4 Fliesen = 1,633 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Stein XL Fliesen	EN ISO 24342	467x908mm / 4 Fliesen = 1,696 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Stein XL Fliesen	EN ISO 24342	406x806mm / 6 Fliesen = 1,966 m ² /Karton	-

Garantie

Garantie	25 Jahre im Wohnbereich - 15 Jahre im Objektbereich
----------	---

Die technischen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. - 11/2025



Technische Spezifikationen

Beschreibung		Maximus Dryback	Maximus Loose Lay
Gesamtdicke	EN ISO 24337	Heterogenes Vinyl 2.50 mm	Heterogenes Vinyl 5.00 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0.55 mm	0.55 mm
Schutz vor Schmutz PUR		Scratchmaster® Versiegelung	Scratchmaster® Versiegelung
Flächengewicht g/m ²	EN ISO 23997	ca. 4310 g/m ²	ca. 9700 g/m ²
Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 Wohnen stark - 33 Gewerblich stark - 42 Industriell normal	



Leistungen

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Rutschfest	EN 13893	DS	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10
Wärmedurchlasswiderstand R	EN 12664	0.028 (m ² .K)/W	0,05 (m ² .K)/W
Bodenheizung	EN ISO 12524	Yes, max. 27°C	Yes, max. 27°C
Antistatik	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.1 mm
Massänderung	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Schüsselung	EN ISO 23999	pass	pass
Stuhllrollenfestigkeit	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Mikro-Kratzfestigkeit	EN 16094	-	≤ MSR-A1 / ≤ MSR-B1
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)	approx. 7dB (ΔLw)
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	pass	pass
Verschleißfestigkeit	EN ISO 660-1	class T	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	
Content of pentachlorophenol		PCP unter Nachweisgrenze	
Formaldehyd-Emissionen (28-Tage-Test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (wurde nicht hinzugefügt)	
Phthalatfrei		Ja, biobasiert	
CE marking	EN 14041:2011		

Verpackung

Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	178x1219mm / 15 Dielen = 3,252 m ² /Karton	229x1219mm / 6 Dielen = 1,672 m ² /Karton
Maße und Verpackung Holz	EN ISO 24342	228x1219mm / 12 Dielen = 3,340 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Holz XL Dielen	EN ISO 24342	228x1500mm / 10 Dielen = 3,429 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Holz XL Dielen	EN ISO 24342	241x1517 mm / 10 Dielen = 3,660 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Parquet	EN ISO 24342	102x406mm / 34 Dielen = 1,404 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Fischgrät	EN ISO 24342	150x749mm / 30 Dielen = 3,369 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Stein	EN ISO 24342	229x229mm / 40 Fliesen = 2,09 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Stein	EN ISO 24342	305x610mm / 18 Fliesen = 3,345 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Stein XL Fliesen	EN ISO 24342	610x610mm / 10 Fliesen = 3,716 m ² /Karton	-
Maße und Verpackung Stein XL Fliesen	EN ISO 24342	457x914mm / 8 Fliesen = 3,345 m ² /Karton	457x914mm / 4 Fliesen = 1,672 m ² /Karton

Garantie

Garantie	25 Jahre im Wohnbereich - 15 Jahre im Objektbereich
----------	---

Die technischen Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. - 11/2025



Übersicht Stärken



Mit ihrer extrem widerstandsfähigen Beschichtung und der überaus effizienten Oberflächenvergütung bietet Invictus® Luxus-Vinylboden unübertroffenen Verschleißschutz. Dank der Scratchmaster® Oberflächenvergütung hält Ihr Luxus-Vinylboden auch ein aufreibendes Familienleben mit Kindern und Haustieren aus.



Invictus® Luxus-Vinylboden ist frei von phthalathaltigen Weichmachern und verwendet biobasierte Extrakte aus Sojabohnen.



Invictus® Maximus und Primus Luxus-Vinylböden bieten eine außergewöhnliche Leistung und sind mit einer 10-Jahre-Garantie (Primus) oder 15-Jahre-Garantie (Maximus) für die Nutzung im Objektbereich ausgestattet. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, registrieren Sie sich online auf www.invictus.eu.



Aufgrund seiner Wasserfestigkeit ist Invictus® Luxus-Vinylboden perfekt geeignet für Ihr Badezimmer, Ihre Küche und Ihren Eingangsbereich. Und natürlich auch für alle anderen Räume.



Invictus® Maximus und Primus profitieren aufgrund ihrer hervorragenden Leistung sogar von einer 20-Jahre-Garantie (Primus) oder 25-Jahre-Garantie (Maximus). Wenn Sie weitere Informationen wünschen, registrieren Sie sich online auf www.invictus.eu.



Die Pflege Ihres Invictus® Luxus-Vinylbodens ist kinderleicht: ein feuchter Wischmopp reicht aus. Und um Ihnen die tägliche Pflege zu erleichtern, enthält das Invictus® Starter Pack alles, was Sie benötigen.



Invictus® ist der haustierfreundliche Bodenbelag par excellence, denn er bildet die perfekte Barriere gegen Flecke und leichte Kratzer, die unsere Vierbeiner verursachen können.



Ob Sie Socken oder Schuhe tragen: Auf einem Invictus® Luxus-Vinylboden gehen Sie nahezu geräuschlos. Er ist wirklich sehr trittschalldämmend.



Ein Invictus® Luxus-Vinylboden ist der beste Freund von Familien. Er ist verschleißfest, kratzfest & schmutzabweisend und der Pflegeaufwand ist äußerst gering.



Was könnte es Schöneres geben, als sich in der Ruhe Ihres Zuhauses zu entspannen? Ihr Invictus® Luxus-Vinylboden trägt zu einer ruhigen und entspannenden Umgebung bei.



So täuschend echte Designs, dass man zweimal hinschauen muss. Von natürlicher Holz-Optik bis hin zu markanten SteinFliesenmustern – es gibt den richtigen Invictus® Luxus-Vinylboden für jeden Einrichtungsstil.



Für das Verlegen Ihres Invictus® Maximus Click Bodens ist nur eine geringe oder gar keine Vorbereitung des Unterbodens erforderlich. Der starre Charakter der Dielen gleicht die meisten Mängel aus.



Invictus® Luxus-Vinylboden und Teppichboden passen perfekt zusammen. Die Kombination von tollem Komfort und hervorragender Leistung verwandelt Ihre Wohnumgebung auf stilvolle Weise.



Die Synchronprägung folgt der Holzmaserung ihres Invictus® Bodenbelags und verleiht ihm so Tiefe und ein außergewöhnlich realistisches Erscheinungsbild.



Eine Fase ist ästhetisch und praktisch und trägt zum realistischen Erscheinungsbild der Holz- oder Stein-Optik Ihres Invictus® Bodenbelags bei und gleicht kleinere Verlegungsmängel aus.



Dank der großen Länge des Dekors kommt es nur zu minimaler Musterwiederholung, so dass in jedem Raum ein wirklich einzigartiger und natürlicher Look erzielt wird.



Wenig Vorbereitung, schnelles Verlegen und keine anschließende Wartezeit: Invictus® Maximus Click Luxus-Vinylboden ist die einfache Art, Ihrer Wohnumgebung einen ganz neuen Look zu verleihen. Die perfekte Lösung für Ihr Renovierungsprojekt!



Die Dielen im XL-Format setzen die attraktive Optik perfekt in Szene. Die Abmessungen der Dielen steigern das Gefühl der Erhabenheit und beeindrucken.



Invictus® Luxus-Vinylboden ist zu 100% recyclingfähig und wiederverwendbar. Sie können im Rahmen von bestimmten Programmen für Vinylböden zurückgenommen werden. Ziel dieser Programme ist es, sie in neuen Bodenbelägen oder anderen nützlichen Produkten wie Schläuchen, Automatten oder Tempeschwellen zu recyceln.



Invictus® Luxus-Vinylboden eignet sich bestens für Fußbodenheizungen. Mit der richtigen Verlegeanleitung werden Sie im Handumdrehen den Komfort eines mollig warmen Fußbodens genießen können.




HOLZ KOLLEKTION

DESIGN	FARBE	NUMMER	Plank Loose Lay 229x1219mm / 6 Dielen = 1,672 m ² /Kt. / 120,4056 m ² /Pal.	Plank Dryback 178x1219mm / 15 Dielen = 3,252 m ² /Kt. / 227,612 m ² /Pal.	Plank Dryback 228x1219mm / 12 Dielen = 3,340 m ² /Kt. / 187,04 m ² /Pal.	Plank Dryback XL 228x1500mm / 10 Dielen = 3,429 m ² /Kt. / 205,74 m ² /Pal.	Plank Dryback XL 241x1517mm / 10 Dielen = 3,660 m ² /Kt. / 204,96 m ² /Pal.	Parquet Dryback 102x406mm / 34 Dielen = 1,404 m ² /Kt. / 235,872 m ² /Pal.	Herringbone Dryback 150x749mm / 30 Dill = 3,369 m ² /Kt. / 215,616 m ² /Pal.	Plank Click 177x1210mm / 8 Dielen = 1,710 m ² /Kt. / 102,56928 m ² /Pal.	Plank Click 178x1213mm / 8 Dielen = 1,725 m ² /Kt. / 103,512 m ² /Pal.	Plank Click 181x1213mm / 8 Dielen = 1,757 m ² /Kt. / 105,43 m ² /Pal.	Plank Click 228x1210mm / 6 Dielen = 1,655 m ² /Kt. / 112,5536 m ² /Pal.	Plank Click XL 225x1500mm / 4 Dielen = 1,350 m ² /Kt. / 91,8 m ² /Pal.	Plank Click XL 235x1518mm / 4 Dielen = 1,427 m ² /Kt. / 91,28 m ² /Pal.	Plank Click XL 241x1518mm / 5 Dielen = 1,831 m ² /Kt. / 102,536 m ² /Pal.	Herringbone Click 145x743mm / 14 Dielen = 1,509 m ² /Kt. / 95,0382 m ² /Pal.	Plank Dryback 178x1219mm / 17 Dielen = 3,685 m ² /Kt. / 257,961 m ² /Pal.	Plank Dryback XL 229x1500mm / 12 Dielen = 4,115 m ² /Kt. / 246,60 m ² /Pal.	Plank Click XL 225x1500mm / 6 Dielen = 2,025 m ² /Kt. / 113,40 m ² /Pal.	Plank Click 181x1213mm / 10 Dielen = 2,195 m ² /Kt. / 98,798 m ² /Pal.	Plank Click 177x1210mm / 10 Dielen = 2,137 m ² /Kt. / 128,22 m ² /Pal.	
MAXIMUS	BELLA NOCE	WALNUT	42					▲															
MAXIMUS	BELROSE OAK	HARVEST	37				▲		▲														
MAXIMUS	BELROSE OAK	TRUFFLE	31				▲		▲														
MAXIMUS	BELROSE OAK	SESAME	36				▲		▲														
MAXIMUS	DIVINE OAK	CHAMPAGNE	31	▲			▲		▲														
MAXIMUS	DIVINE OAK	COOKIE	32	▲			▲		▲														
MAXIMUS	DIVINE OAK	PURE	03						▲														
MAXIMUS	FRENCH OAK	DESERT	33		▲					▲													
MAXIMUS	FRENCH OAK	LINEN	30		▲					▲													
MAXIMUS	FRENCH OAK	POLAR	03		▲					▲													
MAXIMUS	FRENCH OAK	STORM	92		▲					▲													
MAXIMUS	HIGHLAND OAK	CANYON	39		▲					▲													
MAXIMUS	HIGHLAND OAK	CHOCOLATE	42		▲			▲	▲				▲										
MAXIMUS	HIGHLAND OAK	CLASSIC	33		▲			▲	▲				▲										
MAXIMUS	HIGHLAND OAK	ROASTED	34		▲			▲	▲				▲										
MAXIMUS	HIGHLAND OAK	SUNRISE	30		▲			▲	▲				▲										
MAXIMUS	NEW ENGLAND OAK	MISTY	93		▲			▲	▲				▲										
MAXIMUS	NEW ENGLAND OAK	SAND	32		▲			▲	▲				▲										
MAXIMUS	NEW ENGLAND OAK	TOFFEE	45		▲			▲	▲				▲										
MAXIMUS	PREMIUM OAK	ECRU	03				▲							▲									
MAXIMUS	PREMIUM OAK	FLAX	05	▲			▲							▲									
MAXIMUS	REGENCY OAK	BAGEL	45				▲																
MAXIMUS	REGENCY OAK	SCONE	30				▲																
MAXIMUS	REGENCY OAK	TOAST	33				▲																
MAXIMUS	RIVERSIDE OAK	SUNSET	46				▲							▲									
MAXIMUS	RIVERSIDE OAK	SUNSHINE	36				▲							▲									
MAXIMUS	SIENNA OAK	AUTHENTIQUE	36				▲																
MAXIMUS	SILK OAK	LATTE	30			▲								▲									
MAXIMUS	SILK OAK	OAT	32			▲								▲									
MAXIMUS	TROPICAL FOREST	HAVANA	38	▲		▲								▲									
MAXIMUS	VELVET OAK	CELESTE	36		▲			▲															
MAXIMUS	VELVET OAK	GRACE	44		▲				▲														
PRIMUS	BOURBON OAK	GRANOLA	35															▲					▲
PRIMUS	CASHMERE OAK	BEACH	32																▲	▲			
PRIMUS	CASHMERE OAK	SUNNY	33	▲															▲	▲			
PRIMUS	RIVIERA OAK	CARAMEL	45																▲				▲
PRIMUS	ROYAL OAK	BLONDE	33																▲				▲
PRIMUS	ROYAL OAK	DOVE	93																▲				▲
PRIMUS	ROYAL OAK	MOCCA	40																▲				▲
PRIMUS	ROYAL OAK	TRADITIONAL	34																▲				▲
PRIMUS	SAXON OAK	FUEGO	55																▲	▲			
PRIMUS	SHERWOOD OAK	NATURAL	34																▲				▲

STEIN KOLLEKTION

DESIGN	FARBE	NUMMER	Stone Loose Lay 457x914mm / 4 Fliesen = 1,672 m ² /Kt. / 90,3042 m ² /Pal.	Stone Dryback 305x610mm / 18 Fliesen = 3,345 m ² /Kt. / 220,738 m ² /Pal.	Stone Dryback 229x229mm / 40 Fliesen = 2,09 m ² /Kt. / 200,671 m ² /Pal.	Stone Dryback XL 457x914mm / 8 Fliesen = 3,345 m ² /Kt. / 193,981 m ² /Pal.	Stone Dryback XL 610x610mm / 10 Fliesen = 3,716 m ² /Kt. / 170,936 m ² /Pal.	Stone Click XL 450x907mm / 4 Fliesen = 1,633 m ² /Kt. / 84,8952 m ² /Pal.	Stone Click XL 467x908mm / 4 Fliesen = 1,696 m ² /Kt. / 91,591776 m ² /Pal.	Stone Click XL 406x806mm / 6 Fliesen = 1,966 m ² /Kt. / 70,792 m ² /Pal.	Stone Click 298x603mm / 8 Fliesen = 1,440 m ² /Kt. / 95,061 m ² /Pal.	Stone Dryback 305x610mm / 20 Fliesen = 3,716 m ² /Kt. / 267,561 m ² /Pal.	Stone Dryback XL 457x914mm / 10 Fliesen = 4,181 m ² /Kt. / 259,20 m ² /Pal.	Stone Click 309x603mm / 10 Fliesen = 1,861 m ² /Kt. / 122,8194 m ² /Pal.	Stone Click XL 450x907mm / 6 Fliesen = 2,449 m ² /Kt. / 112,66 m ² /Pal.
MAXIMUS	CONCRETE CRUSH	CHARCOAL	99	▲								▲			
MAXIMUS	CONCRETE CRUSH	SMOKE	96		▲							▲			
MAXIMUS	COSMOPOLITAN	GOLDEN CREAM	03										▲		
MAXIMUS	COSMOPOLITAN	GRIGIO	95										▲		
MAXIMUS	COSMOPOLITAN	SEASHORE	90										▲		
MAXIMUS	GROOVY GRANITE	ALABASTER	03		▲									▲	
MAXIMUS	GROOVY GRANITE	LAVA NEW	99		▲									▲	
MAXIMUS	GROOVY GRANITE	MINERAL	05		▲									▲	
MAXIMUS	GROOVY GRANITE	STEEL NEW	91		▲									▲	
MAXIMUS	HUDSON STONE	GRAPHITE	97											▲	
MAXIMUS	HUDSON STONE	SILVER	91											▲	
MAXIMUS	NATIVA	DESERT ROSE	05											▲	
MAXIMUS	NATIVA	MOON	96	▲										▲	
MAXIMUS	NATIVA	SANDSHELL	03											▲	
MAXIMUS	NATIVA	VOLCANO	99	▲										▲	
MAXIMUS	VICTORIAN DECOR	CHARCOAL	99			▲									
MAXIMUS	VICTORIAN DECOR	SMOKE	96			▲									
PRIMUS	MANHATTAN	SKY	91	▲										▲	▲
PRIMUS	PURE MARBLE	SNOW	01											▲	▲
PRIMUS	YORK STONE	POWDER	31											▲	▲



ABMESSUNGEN



Invictus® Teppich- und Luxusvinylböden – eine perfekte Kombination



Wer sagt, dass Sie für alle Bereiche im Haus den gleichen Bodenbelag wählen müssen? Es gibt wirklich keinen Grund, sich mit den Mitbewohnern zu streiten. Luxus-Vinylböden und Teppichböden passen perfekt zusammen. Und das Beste? In der Invictus®-Kollektion finden Sie beides!

Wenn Sie sowohl Luxus-Vinylböden als auch Teppichböden und Teppichdielen vom gleichen Hersteller suchen,

dann ist Invictus® genau die richtige Wahl. Wir haben eine sorgfältige Auswahl von Teppichböden und Teppichdielen getroffen, die perfekt zu Ihrem neuen Luxus-Vinylboden passen. Von der Küche bis zum Wohnzimmer, vom Badezimmer bis zum Schlafzimmer, vom Büro bis in den Flur ... Sie betreten einen anderen Bodenbelag, aber Sie haben immer die gleiche hohe Qualität unter Ihren Füßen.



1-2025 EU DE

VMINVBROSCHDE26P01



Invictus® - eine Marke von Associated Weavers
www.invictus.eu - Kontaktiere uns: info@invictus.eu



Follow us @invictusflooring
Share your #invictusflooring