



INVICTUS®

HEAVENLY COMFORT · INVINCIBLE FLOORING



LUKSUSOWE PODŁOGI WINYLOWE



INVICTUS®

Nieźródlna jakość podłóg

Jeśli chodzi o parametry, żaden produkt nie może równać się z luksusową podłogą winylową Invictus®. Nazwa nie jest przypadkowa: w języku łacińskim „invictus” oznacza „niezwyciężony”. Luksusowa podłoga winylowa Invictus® z pewnością spełni oczekiwania wszystkich klientów.

Luksusowa podłoga winylowa Invictus® nadaje wnętrzu wyjątkowego stylu. Wybieraj spośród wielu wzorów – w tym drewnopodobnych desek i płytek imitujących kamień – lub zdecyduj się na śmiałe rozwiązanie i postaw na piękne zdobienia.

Podłogi Invictus® zabezpieczone są unikalną technologią Scratchmaster®. Ta górna powłoka sprawi, że nasze luksusowe podłogi winylowe będą odporne na intensywne użytkowanie przez członków rodziny, w tym dzieci i zwierzęta.

Deski i płytki Invictus® są niezwykle odporne na zużycie oraz łatwe w montażu i utrzymaniu.

Invictus® są wodoodporne i nie odkształcają się, dlatego można stosować je w kuchni, łazience i przedpokoju.

Ciche podłogi Invictus® sprawiają, że pomieszczenia są idealnym miejscem do relaksu. Świetnie wpływają na akustykę domu.



POZNAJ PODŁOGI INVICTUS®

Zalety Invictus®	6	Kolekcja Primus®	160
Zobacz kolekcję	10	Cashmere Oak	162
Wood Drewno	10	Saxon Oak	166
Jodełka	12	Bourbon Oak	168
Kamień	13	Sherwood Oak	170
Maximus Loose Lay	14	Riviera Oak	172
Zainspiruj się	16	Royal Oak	174
Zastosowania komercyjne	18	Pure Marble	182
Dlaczego warto wybrać Invictus® łączone na klik?	22	Manhattan	184
Dlaczego warto wybrać Invictus® Dryback?	24	York Stone	186
Dlaczego warto wybrać Invictus® Loose Lay?	26	Wstawki dekoracyjne	188
Kolekcja Maximus®	28	Akcesoria	190
Divine Oak	30	Montaż	192
Bella Noce	40	Czyszczenie i pielęgnacja	193
Belrose Oak	42	Wzory układania podłóg	194
Premium Oak	54	Media społecznościowe i strona internetowa	196
Regency Oak	58	Gwarancja	198
Riverside Oak	64	Dane techniczne	199
Sienna Oak	68	Poznaj zalety	202
Tropical Forest	70	Zobacz rozmiary	204
Velvet Oak	72	Informacje o Associated Weavers	206
Highland Oak	78		
New England Oak	102		
Silk Oak	114		
French Oak	118		
Groovy Granite	126		
Nativa	134		
Cosmopolitan	142		
Hudson Stone	148		
Concrete Crush	152		
Victorian Treasure	156		

ZALETY LUKSUSOWYCH PODŁÓG WINYLOWYCH INVICTUS®



Ze względu na wodoodporność luksusowe podłogi winylowe Invictus® doskonale sprawdzą się w łazience, kuchni i przedpokoju oraz, rzecz jasna, w każdym innym pomieszczeniu.



Pielęgnacja luksusowych podłóg winylowych Invictus® jest niezwykle prosta. Wystarczy przetrzeć je wilgotnym mopem. Zestaw Invictus® Starter Pack zawiera wszystko, czego potrzeba do codziennego czyszczenia podłóg.

Luksusowe podłogi winylowe Invictus® zapewniają niezrównane korzyści. Spełniają wszystkie wymagania stawiane doskonałym podłogom.

Poza tymi korzyściami część podłóg winylowych Invictus® wyróżniają pewne ważne cechy. Poznaj je na stronach produktów i wybierz najlepszą podłogę dopasowaną do Twojego domu. Wszystkie dane techniczne są także dostępne na stronie internetowej www.invictus.eu.



Luksusowe podłogi winylowe Invictus® w pełni nadają się do recyklingu i ponownego wykorzystania. W ramach specjalnych programów można oddawać je do recyklingu, dzięki któremu powstają nowe podłogi lub inne użyteczne produkty, takie jak węże gumowe, maty samochodowe i progi zwalniające.



Luksusowa podłoga winylowa Invictus® to najlepszy wybór dla całej rodziny. Jest higienicznym rozwiązaniem odpornym na zużycie, zadrapania i plamy. Pielęgnacja podłogi nie wymaga dużego nakładu sił.



Invictus to podłoga niezwykle przyjazna zwierzętom, odporna na zabrudzenia i drobne zadrapania powodowane przez naszych futrzanych przyjaciół.



Wysoce wytrzymała powłoka i warstwa wierzchnia sprawia, że luksusowa podłoga winylowa Invictus® zapewnia ponadprzeciętną ochronę przed zużyciem. Górna powłoka Scratchmaster® sprawi, że podłogi będą odporne na intensywne użytkowanie przez członków rodziny, w tym dzieci i zwierzęta.



Luksusowe podłogi winylowe Invictus® i wykładziny AW stanowią idealne połączenie. Gdy wielki komfort spotyka niesamowitą wytrzymałość, Twój dom ulega transformacji.



Luksusowe podłogi winylowe Invictus® mogą być stosowane na ogrzewanie podłogowe. Montaż zgodnie z instrukcjami zapewni Ci przyjemne ciepło pod stopami.



Podłogi Primus Dryback i Primus Click marki Invictus® są tak wytrzymałe, że zostały objęte 20-letnią gwarancją na użytkowanie w warunkach domowych. Kolekcje Maximus Dryback i Maximus Click od Invictus® zapewniają niezwykłą jakość i 25-letnią gwarancję.



Podłogi wyglądają niezwykle realistycznie. Wzory luksusowych podłóg winylowych Invictus® imitujące drewno i kamień świetnie nadadzą się do każdego wnętrza.



Niezależnie od tego, czy nosisz skarpetki czy buty, luksusowe podłogi winylowe Invictus® zawsze będą niezwykle ciche. Każdy krok wykonasz bezgłośnie.




Czy jest coś lepszego niż relaks w zaciszu własnego domu? To ciche i odprężające środowisko możesz stworzyć dzięki luksusowym panelom winylowym Invictus®.



CECHY LUKSUSOWYCH PODŁÓG WINYLOWYCH INVICTUS®

Poza ogólnymi korzyściami część podłóg winylowych Invictus wyróżniają pewne ważne cechy, takie jak: struktura synchroniczna, spójny wzór i bardzo duży rozmiar. Na stronach produktów wyraźnie je zaznaczono. Te unikalne cechy przyczyniają się do doskonałego wyglądu projektu i stanowią ozdobę Twojego wnętrza.

Wszystkie dane techniczne są także dostępne na stronie internetowej www.invictus.eu.



Embossed in register
Wzór jest zbieżny z deseniem Twojej podłogi, nadając jej głębię i wyjątkowo realistyczny wygląd.



Spójny wzór
Efektem dużego wzoru jest minimalna powtarzalność deseni, dzięki czemu każda przestrzeń zyskuje prawdziwie wyjątkowy i naturalny wygląd.



Deski XL
Deski XL w pełni wykorzystują atrakcyjny wzór. Wymiary desek nadają przestrzeni majestatyczny charakter, wywierając niesamowite wrażenie.



Drewniane deski



French Oak Storm - 92 Maximus
Dryback / Click (p.124)




Royal Oak Dove - 93 Primus
Dryback / Click (p.180)




New England Oak Misty - 93 Maximus
Dryback / Click (p.110)



Cashmere Oak Beach - 32 Primus
Dryback / Click (p.164)



Highland Oak Canyon - 39 Maximus
Dryback / Click (p.96)



French Oak Linen - 30 Maximus
Dryback / Click (p.120)



New England Oak Sand - 32 Maximus
Dryback / Click (p.102)



French Oak Desert - 33 Maximus
Dryback / Click (p.122)



Silk Oak Oat - 32 Maximus
Dryback / Click (p.116)



Cashmere Oak Sunny - 33 Primus
Dryback / Click / Loose Lay (p.162)



Divine Oak Champagne - 31 Maximus
Dryback / Click / Loose Lay (p.30)



Belrose Oak Sesame - 36 Maximus
Dryback / Click (p.50)



Regency Oak Toast - 33 Maximus
Dryback / Click (p.60)



Silk Oak Latte - 30 Maximus
Dryback / Click (p.114)




Royal Oak Blonde - 33 Primus
Dryback / Click (p.178)



Velvet Oak Celeste - 36 Maximus
Dryback / Click (p.74)



Premium Oak Ecru - 03 Maximus
Dryback / Click (p.56)



Highland Oak Sunrise - 30 Maximus
Dryback / Click (p.98)



Belrose Oak Truffle - 31 Maximus
Dryback / Click (p.46)



French Oak Polar - 03 Maximus
Dryback / Click (p.118)



Highland Oak Chocolate - 42 Maximus
Dryback / Click (p.90)



Sherwood Oak Natural - 34 Primus
Dryback / Click (p.170)



Divine Oak Cookie - 32 Maximus
Dryback / Click / Loose Lay (p.34)



Sienna Oak Authentique - 36 Maximus
Dryback / Click (p.68)



Velvet Oak Grace - 44 Maximus
Dryback / Click (p.72)



Royal Oak Mocca - 40 Primus
Dryback / Click (p.174)



Riviera Oak Caramel - 45 Primus
Dryback / Click (p.172)



Tropical Forest Havana - 38 Maximus
Dryback / Click / Loose Lay (p.70)



Royal Oak Traditional - 34 Primus
Dryback / Click (p.176)



Bourbon Oak Granola - 35 Primus
Dryback / Click (p.168)



Highland Oak Roasted - 34 Maximus
Dryback / Click (p.84)



New England Oak Toffee - 45 Maximus
Dryback / Click (p.106)



Saxon Oak Fuego - 55 Primus
Dryback / Click (p.166)



Riverside Oak Sunset - 46 Maximus
Dryback / Click (p.66)



Highland Oak Classic - 33 Maximus
Dryback / Click (p.78)



Regency Oak Bagel - 45 Maximus
Dryback / Click (p.62)



Riverside Oak Sunshine - 36 Maximus
Dryback / Click (p.64)



Regency Oak Scone - 30 Maximus
Dryback / Click (p.58)



Premium Oak Flax - 05 Maximus
Dryback / Click / Loose Lay (p.54)



Belrose Oak Harvest - 37 Maximus
Dryback / Click (p.42)

Jodełki 10x41cm




Highland Oak Parquet Chocolate - 42
Maximus Dryback (p.94)




New England Oak Parquet Toffee - 45
Maximus Dryback (p.108)




Highland Oak Parquet Roasted - 34
Maximus Dryback (p.88)




Highland Oak Parquet Classic - 33
Maximus Dryback (p.82)




New England Oak Parquet Sand - 32
Maximus Dryback (p.104)



New England Oak Parquet Misty - 93
Maximus Dryback (p.112)




Velvet Oak Parquet Celeste - 36
Maximus Dryback (p.76)




Highland Oak Parquet Sunrise - 30
Maximus Dryback (p.100)


Jodełka 15x75cm




Divine Oak Herringbone Pure - 03
Maximus Dryback / Click (p.38)




Belrose Oak Herringbone Harvest - 37
Maximus Dryback (p.44)




Belrose Oak Herringbone Sesame - 36
Maximus Dryback (p.52)




Belrose Oak Herringbone Truffle - 31
Maximus Dryback (p.48)




Highland Oak Herringbone Roasted - 34
Maximus Dryback / Click (p.86)




Divine Oak Herringbone Cookie - 32
Maximus Dryback / Click (p.36)



Divine Oak Herringbone Champagne - 31
Maximus Dryback / Click (p.32)



Bella Noce Herringbone Walnut - 42
Maximus Dryback (p.40)



Highland Oak Parquet Chocolate - 42
Maximus Dryback / Click (p.92)




Highland Oak Herringbone Classic - 33
Maximus Dryback / Click (p.80)


Płytki kamienne



Concrete Crush Charcoal - 99
Maximus Dryback / Click (p.152)




Groovy Granite Lava New - 99
Maximus Dryback / Click (p.132)




Hudson Stone Graphite - 97
Maximus Dryback / Click (p.150)




Nativa Volcano - 99
Maximus Dryback / Click / Loose Lay (p.134)




Groovy Granite Steel New - 91
Maximus Dryback / Click (p.130)



Manhattan Sky - 91
Primus Dryback / Click / Loose Lay (p.184)



Hudson Stone Silver - 91
Maximus Dryback / Click (p.148)




Cosmopolitan Grigio - 95
Maximus Dryback / Click (p.146)



York Stone Powder - 31
Primus Dryback / Click (p.186)




Concrete Crush Smoke - 96
Maximus Dryback / Click (p.148)




Cosmopolitan Seashore - 90
Maximus Dryback / Click (p.144)




Cosmopolitan Golden Cream - 03
Maximus Dryback / Click (p.142)



Nativa Moon - 96
Maximus Dryback / Click / Loose Lay (p.136)




Groovy Granite Mineral - 05
Maximus Dryback / Click (p.128)



Nativa Sandshell - 03
Maximus Dryback / Click (p.138)



Nativa Desert Rose - 05
Maximus Dryback / Click (p.140)



Groovy Granite Alabaster - 03
Maximus Dryback / Click (p.126)



Pure Marble Snow - 01
Primus Dryback / Click (p.182)



Victorian Smoke 96 Border I Decor
Maximus Dryback (p.156)



Victorian Charcoal 99 Border I Decor
Maximus Dryback (p.158)

MAXIMUS LOOSE LAY

Invictus® Maximus Loose Lay oferuje sprawdzoną trwałość warstwy użytkowej o grubości 0,55 mm w deskach i płytkach zaprojektowanych z myślą o szybkim i łatwym montażu. W przeciwieństwie do podłóg typu click lub dryback, podłogi Loose Lay można szybko montować lub wymieniać przy minimalnych zakłóceniach, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla ruchliwych przestrzeni komercyjnych, takich jak placówki opieki zdrowotnej, obiekty hotelarskie, biura i sklepy.



Loose Lay



Tropical Forest Havana - 38

Maximus
Loose Lay (p.70)



Divine Oak Cookie - 32

Maximus
Loose Lay (p.34)



Cashmere Oak Sunny - 33

Maximus
Loose Lay (p.162)




Divine Oak Champagne - 31

Maximus
Loose Lay (p.30)




Premium Oak Flax - 05


Maximus
Loose Lay (p.54)



Nativa Volcano - 99
Maximus Loose Lay (p.134)



Nativa Moon - 96
Maximus Loose Lay (p.136)



Manhattan Sky - 91
Maximus Loose Lay (p.184)

ZAINSPIRUJ SIĘ

Luksusowe podłogi winylowe Invictus® sprawdzą się w każdym domu, niezależnie od aranżacji wnętrza. Są idealnym wyborem zarówno w nowoczesnych, jak i rustykalnych przestrzeniach, w tradycyjnych zabudowach, jak i miejskich loftach. Wybierz swój styl i zobacz podłogi idealnie dopasowane do Ciebie.

Zainspiruj się,
korzystając z programu
do wizualizacji przestrzeni
na stronie
www.invictus.eu



NOWOCZESNY PROJEKT

Współczesność i
eklektyczność.



DOM W MIEŚCIE

Piękno, tradycja
i klasa.



ŻYCIE NA WSI

Naturalność, przytulność i
autentyczność.



LOFT

Elegancja, pomysłowość
i dobre wibracje.

Śledź nas w mediach
społecznościowych
[@invictusflooring](https://www.instagram.com/invictusflooring)
[#invictusflooring](https://www.facebook.com/invictusflooring)



DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI INVICTUS®

Zainspiruj się fanami Invictus®.
Zapraszamy na stronę
www.invictus.eu/en/community

Chcesz dołączyć do społeczności
Invictus®? Na swoim zdjęciu
przedstawiającym podłogi winylowe
Invictus® na Instagramie oznacz
[@invictusflooring](https://www.instagram.com/invictusflooring) i użyj hasztagu
[#invictusflooring](https://www.instagram.com/invictusflooring), aby wyróżnić post!
Więcej informacji można znaleźć na str. 196.



LUKSUSOWE PODŁOGI WINYLOWE INVICTUS®: IDEALNY WYBÓR W ZASTOSOWANIACH KOMERCYJNYCH

Luksusowe podłogi winylowe Invictus® to idealny wybór także w zastosowaniach komercyjnych. Charakteryzujące się dużą odpornością na zużycie podłogi Maximus Dryback i Maximus Click od Invictus® z pewnością spełnią wszystkie wymagania techniczne i sprawdzą się w placówkach opieki, hotelach, restauracjach, biurach i sklepach.



SKLEPY

W Twoim sklepie podłoga ma tylko jedną rolę do odegrania: być idealnym otoczeniem dla starannie dobranej kolekcji. Luksusowe podłogi winylowe Invictus® z radością przyczynią się do Twojego sukcesu sprzedażowego. Dzięki niemal nieograniczonym opcjom projektowym, kolorom i wzorom układania zawsze znajdziesz podłogę Invictus®, która dopełni wygląd i klimat Twojej marki. Z pewnością docenisz także trwałość i łatwość utrzymania produktów Invictus®.



BRANŻA OPIEKI

Dla wszystkich, niezależnie od wieku i potrzeb, opieka oznacza komfort. Podłogi Invictus® sprostają stawianym im zadaniom: nadadzą spokojną atmosferę w sanatorium, stworzą bezpieczne środowisko dla osób starszych lub bawiących się beztrudnie dzieci. Luksusowe podłogi winylowe Invictus® są trwałe, antypoślizgowe, ciche i łatwe w pielęgnacji. Te cechy z pewnością sprawią, że poczujesz spokój i skupisz się na tym, co dla Ciebie ważne, czyli dobrobycie Twoich gości.





BIURA

W przestrzeniach biurowych podłoga musi sprostać napiętemu harmonogramowi wszystkich pracowników. Zespoły zbierają się na sesje burzy mózgów; czyste biurka pobudzają kreatywność, a momenty olśnienia pojawiają się naturalnie w kąciaku kawowym. Luksusowe podłogi winylowe Invictus® będą milczącym świadkiem tych wszystkich wydarzeń. Zapewnią ciche środowisko pracy, są antypoślizgowe, łatwe w utrzymaniu i wyjątkowo trwałe dzięki ochronie przed ścieraniem Scratchmaster®.



BRANŻA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA

Odpowiednia atmosfera jest kluczowa, gdy jemy lub spędzamy weekend poza domem. Swoim gościom chcesz zapewnić niezapomniane chwile z dala od codzienności. Dostępne wzory Invictus® pozwolą Ci zaaranżować wystrój, niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć rustykalną przystań czy wyszukaną miejską przestrzeń. Możesz także wybrać misterny wzór, aby nadać podłodze ekskluzywny charakter. Jako ekspert branży turystyczno-hotelarskiej docenisz również odporność na zużycie i łatwość pielęgnacji luksusowych podłóg winylowych Invictus®.



KTÓRĄ LUKSUSOWĄ PODŁOGĘ WINYLOWĄ INVICTUS® WYBRAĆ?

Luksusowe podłogi winylowe Invictus® dostępne są w czterech gamach: Invictus® Maximus Dryback, Maximus Click, Primus Dryback i Primus Click. Najlepszy wybór do domu? Wszystko zależy od Twojej wizji aranżacji wnętrza i preferencji montażowych.

INVICTUS®
CLICK

SKŁAD

Podłogi winylowe SPC ze sztywnym rdzeniem

Górna warstwa Scratchmaster®
powłoka poliuretanowa

Warstwa ścieralna


Powłoka dekoracyjna

Warstwa winylowa

Sztywny rdzeń z technologią click

Warstwa winylowa

Pochłanianie dźwięku -
zintegrowany podkład
akustyczny IXPE lub PVC



INVICTUS® CLICK TO SZTYWNE LUKSUSOWE PODŁOGI WINYLOWE

Luksusowe podłogi winylowe Maximus Click i Primus Click od Invictus® są montowane na klik. Wyjątkowo sztywny materiał paneli Invictus® Click daleko odbiega od pozornie podobnych, ale gorszej jakości produktów, a tym samym gwarantuje niespotykany poziom stabilności rozmiaru.

Zalety luksusowych podłóg winyłowych Invictus® Click

- ✓ Dzięki wysokiej niezawodności połączenia i stabilności rozmiaru podłogi są faworytem profesjonalnych monterów, jak i amatorów. System „na klik” sprawia, że sztywne deski drewnopodobne i płytki imitujące kamień są łatwe w montażu i demontażu, jeśli zaszłaby potrzeba ponownego wykorzystania podłogi w innym miejscu. Montaż nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi: wystarczy nóż tapicerski.
- ✓ Do podłogi Invictus® Maximus Click dołączono podkład zwiększający jej izolację akustyczną. Ponadto podkład pomaga wyrównać niedoskonałości podłoża.
- ✓ Invictus® wierzy w ideę zrównoważonego rozwoju: deski i płytki Invictus® Click składają się w ponad 20% z przetworzonych odpadów produkcyjnych, przyczyniając się do mniejszego zapotrzebowania na surowce

KTÓRĄ LUKSUSOWĄ PODŁOGĘ WINYLOWĄ INVICTUS® WYBRAĆ?

Luksusowe podłogi winylowe Invictus® dostępne są w czterech gamach: Invictus® Maximus Dryback, Maximus Click, Primus Dryback i Primus Click. Najlepszy wybór do domu? Wszystko zależy od Twojej wizji aranżacji wnętrza i preferencji montażowych.

INVICTUS®
DRYBACK


SKŁAD
Dryback

Górna warstwa Scratchmaster®
powłoka poliuretanowa

Warstwa ścieralna

Powłoka dekoracyjna

Wielowarstwowy podkład
winyłowy



MAXIMUS DRYBACK I PRIMUS DRYBACK MARKI INVICTUS®

Luksusowe podłogi winylowe Invictus®
Dryback występują w dwóch gamach

- 1 **Invictus® Maximus Dryback** składa się z luksusowych desek winylowych i płytek z warstwą ścieralną wynoszącą 0,55 mm. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na zużycie i trwałością, dzięki czemu nadaje się nawet do ciężkich zastosowań komercyjnych – w branży opieki, turystyczno-hotelarskiej, w biurach i sklepach.
- 2 **Invictus® Primus Dryback** składa się z luksusowych desek winylowych i płytek z warstwą ścieralną wynoszącą 0,30 mm. Zapewnia doskonały stosunek jakości do ceny. Projekt ma za zadanie sprostać wyzwaniom codziennego życia rodzinnego.


Zalety luksusowych podłóg winylowych
Invictus® Dryback:

- ✓ Wybór premium profesjonalnych montażystów. Niezależnie od tego, czy podłoga montowana w systemie dryback składa się z drewnopodobnych desek czy płytek imitujących kamień, przez wiele lat będzie znakomicie spełniać swoje zadanie. Podłoga jest klejona bezpośrednio do podłoża, co zapewnia jej wyjątkową stabilność.
- ✓ Spełnij każde swoje życzenie dotyczące aranżacji wnętrza: stwórz oryginalne wzory lub dodaj np. wstawki dekoracyjne, aby uzyskać efekt przejścia kolorystycznego lub kontrastu. Efektem będzie oszałamiająco piękna i przyciągająca spojrzenia podłoga.
- ✓ W przypadku systemu dryback montaż można wykonywać na istniejącej podłodze. Instalacja desek i płytek na wyrównanej podłodze jest łatwa, czysta i nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi: wystarczy nóż tapicerski. Nie trzeba dostosowywać drzwi: ze względu na niewielką grubość nowa podłoga z łatwością zmieści się pod nimi.

KTÓRĄ LUKSUSOWĄ
PODŁOGĘ WINYLOWĄ
INVICTUS® WYBRAĆ?



SKŁAD
Loose Lay



INVICTUS® MAXIMUS LOOSE LAY

Luksusowe podłogi winylowe Invictus® Loose Lay

Invictus® Maximus Loose Lay to luksusowe panele i płytki winylowe z warstwą użytkową o grubości 0,55 mm. Charakteryzują się doskonałą odpornością na zużycie i trwałością, dzięki czemu idealnie nadają się do intensywnego użytku komercyjnego, np. w placówkach opieki zdrowotnej, hotelarstwie, biurach i sklepach.

Zalety luksusowych podłóg winylowych Invictus® Loose Lay:

- ✓ Łatwy i szybki montaż za pomocą antypoślizgowej warstwy, co pozwala na łatwe podnoszenie i ponowne układanie nawierzchni - zapewniając maksymalną elastyczność, minimalny czas przestoju i nieograniczony dostęp do każdego miejsca pod podłogą.
- ✓ Niezależnie od tego, czy chodzi o deski o wyglądzie drewna, czy płytki o wyglądzie kamienia, Invictus® Loose Lay gwarantuje stabilną, cichą i wygodną podłogę. Efektem jest stylowa, wysokowydajna powierzchnia, która łączy w sobie łatwy montaż z trwałym pięknem.
- ✓ Idealna do projektów renowacyjnych lub przestrzeni, w których najważniejsza jest szybkość i wygoda, podłoga Loose Lay może być montowana na podłogach podniesionych lub dostępowych, gdzie wymagane jest łatwe podnoszenie.



KOLEKCJA MAXIMUS®

Invictus® Maximus składa się z luksusowych desek winylowych i płytek z warstwą ścierną wynoszącą 0,55 mm. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na zużycie i trwałością, dzięki czemu nadaje się nawet do ciężkich zastosowań komercyjnych – w branży opieki, turystyczno-hotelarskiej, w biurach i sklepach.

Wyjątkowo sztywny materiał paneli Invictus® Click daleko odbiega od pozornie podobnych, ale gorszej jakości produktów, a tym samym gwarantuje niespotykany poziom stabilności rozmiaru.



Więcej informacji na temat zalet produktów Invictus® można znaleźć na stronach 6 i 202.

DIVINE OAK		CHAMPAGNE 31
DRYBACK	VDDIV5R31024152P10	241x1517mm - 10 desek = 3,660m ² /karton
CLICK	VRDIV5R31023152P04	235x1518mm - 4 deski = 1,427m ² /karton
LOOSE LAY	VLDIV5A31023122P06	229x1219mm - 6 desek = 1,672m ² /karton





DIVINE OAK		CHAMPAGNE 31
DRYBACK	VDDIV5R31015075P30	150x749mm - 30 desek = 3,369m ² /karton
CLICK	VRDIV5R31V15074P14	145x743mm - 14 desek = 1,509m ² /karton



DIVINE OAK		COOKIE 32
DRYBACK	VDDIV5R32024152P10	241x1517mm - 10 desek = 3,660m ² /karton
CLICK	VRDIV5R32023152P04	235x1518mm - 4 deski = 1,427m ² /karton
LOOSE LAY	VLDIV5A32023122P06	229x1219mm - 6 desek = 1,672m ² /karton





DIVINE OAK		COOKIE 32
DRYBACK	VDDIV5R32015075P30	150x749mm - 30 desek = 3,369m ² /karton
CLICK	VRDIV5R32V15074P14	145x743mm - 14 desek = 1,509m ² /karton





DIVINE OAK		PURE 03
DRYBACK	VDDIV5R03015075P30	150x749mm - 30 desek = 3,369m ² /karton
CLICK	VRDIV5R03V15074P14	145x743mm - 14 desek = 1,509m ² /karton



BELLA NOCE

DRYBACK

VDBEN5A42015075P30

WALNUT 42

150x749mm - 30 desek = 3,369m² /karton



BELROSE OAK		HARVEST 37
DRYBACK	VDBEL5R37024152P10	241x1517mm - 10 desek = 3,660m ² /karton
CLICK	VRBEL5R37024152P05	241x1518mm - 5 desek = 1,831m ² /karton



BELROSE OAK**HARVEST 37**

DRYBACK

VDBEL5R37015075P30

150x749mm - 30 desek = 3,369m² /karton

BELROSE OAK		TRUFFLE 31
DRYBACK	VDBEL5R31024152P10	241x1517mm - 10 desek = 3,660m ² /karton
CLICK	VRBEL5R31024152P05	241x1518mm - 5 desek = 1,831m ² /karton



BELROSE OAK

DRYBACK

VDBEL5R31015075P30

TRUFFLE 31

150x749mm - 30 desek = 3,369m² /karton



BELROSE OAK		SESAME 36
DRYBACK	VDBEL5R36024152P10	241x1517mm - 10 desek = 3,660m ² /karton
CLICK	VRBEL5R36024152P05	241x1518mm - 5 desek = 1,831m ² /karton



BELROSE OAK**SESAME 36**

DRYBACK


VDBEL5R36015075P30

150x749mm - 30 desek = 3,369m² /karton

PREMIUM OAK		FLAX 05
DRYBACK	VDPRE5A05023150P10	228x1500mm - 10 desek = 3,429m ² /karton
CLICK	VRPRE5A05023150P04	225x1500mm - 4 deski = 1,350m ² /karton
LOOSE LAY	VLPRE5A05023122P06	229x1219mm - 6 desek = 1,672m ² /karton



PREMIUM OAK		ECRU 03
DRYBACK	VDPRE5A03023150P10	228x1500mm - 10 desek = 3,429m ² /karton
CLICK	VRPRE5A03023150P04	225x1500mm - 4 deski = 1,350m ² /karton





REGENCY OAK		SCONE 30
DRYBACK	VDREG5R30024152P10	241x1517mm - 10 desek = 3,660m ² /karton
CLICK	VRREG5R30024152P05	241x1518mm - 5 desek = 1,831m ² /karton



REGENCY OAK		TOAST 33
DRYBACK	VDREG5R33024152P10	241x1517mm - 10 desek = 3,660m ² /karton
CLICK	VRREG5R33024152P05	241x1518mm - 5 desek = 1,831m ² /karton



REGENCY OAK**BAGEL 45**

DRYBACK

VDREG5R45024152P10

241x1517mm - 10 desek = 3,660m² /karton

CLICK

VRREG5R45024152P05

241x1518mm - 5 desek = 1,831m² /karton



RIVERSIDE OAK		SUNSHINE 36
DRYBACK	VDRIS5A36023150P10	228x1500mm - 10 desek = 3,429m ² /karton
CLICK	VRRIS5A36023150P04	225x1500mm - 4 deski = 1,350m ² /karton



RIVERSIDE OAK		SUNSET 46
DRYBACK	VDRIS5A46023150P10	228x1500mm - 10 desek = 3,429m ² /karton
CLICK	VRRIS5A46023150P04	225x1500mm - 4 deski = 1,350m ² /karton



SIENNA OAK		AUTHENTIQUE 36
DRYBACK	VDSIE5A36024152P10	241x1517mm - 10 desek = 3,660m ² /karton
CLICK	VRSIE5A36023152P04	235x1518mm - 4 deski = 1,427m ² /karton



TROPICAL FOREST

HAVANA 38

DRYBACK	VDTRO5A38023122P12	228x1219mm - 12 desek = 3,34m ² /karton
CLICK	VRTRO5A38023122P06	228x1210mm - 6 desek = 1,655m ² /karton
LOOSE LAY	VLTRO5A38023122P06	229x1219mm - 6 desek = 1,672m ² /karton



VELVET OAK

GRACE 44

DRYBACK

VDVEL5R44018122P15

178x1219mm - 15 desek = 3,252m² /karton

CLICK

VRVEL5R44018121P08

177x1210mm - 8 desek = 1,710m² /karton

VELVET OAK

CELESTE 36

DRYBACK	VDVEL5R36018122P15	178x1219mm - 15 desek = 3,252m ² /karton
CLICK	VRVEL5R36018121P08	177x1210mm - 8 desek = 1,710m ² /karton




VELVET OAK

CELESTE 36

DRYBACK

VDVEL5R36010041P34

102x406mm - 34 deski = 1,404m² /karton



HIGHLAND OAK**CLASSIC 33**

DRYBACK	VDHIG5A33018122P15	178x1219mm - 15 desek = 3,252m ² /karton
CLICK	VRHIG5A33E18121P08	181x1213mm - 8 desek = 1,757m ² /karton






HIGHLAND OAK		CLASSIC 33
DRYBACK	VDHIG5A33015075P30	150x749mm - 30 desek = 3,369m ² /karton
CLICK	VRHIG5A33V15074P14	145x743mm - 14 desek = 1,509m ² /karton





HIGHLAND OAK		CLASSIC 33
DRYBACK	VDHIG5A33010041P34	102x406mm - 34 deski = 1,404m ² /karton



HIGHLAND OAK		ROASTED 34
DRYBACK	VDHIG5A34018122P15	178x1219mm - 15 desek = 3,252m ² /karton
CLICK	VRHIG5A34E18121P08	181x1213mm - 8 desek = 1,757m ² /karton





HIGHLAND OAK		ROASTED 34
DRYBACK	VDHIG5A34015075P30	150x749mm - 30 desek = 3,369m ² /karton
CLICK	VRHIG5A34V15074P14	145x743mm - 14 desek = 1,509m ² /karton





HIGHLAND OAK		ROASTED 34
DRYBACK	VDHIG5A34010041P34	102x406mm - 34 deski = 1,404m ² /karton




HIGHLAND OAK**CHOCOLATE 42**

DRYBACK	VDHIG5A42018122P15	178x1219mm - 15 desek = 3,252m ² /karton
CLICK	VRHIG5A42E18121P08	181x1213mm - 8 desek = 1,757m ² /karton





HIGHLAND OAK		CHOCOLATE 42
DRYBACK	VDHIG5A42015075P30	150x749mm - 30 desek = 3,369m ² /karton
CLICK	VRHIG5A42V15074P14	145x743mm - 14 desek = 1,509m ² /karton





HIGHLAND OAK

DRYBACK

VDHIG5A42010041P34

CHOCOLATE 42

102x406mm - 34 deski = 1,404m² /karton



HIGHLAND OAK**CANYON 39**


DRYBACK

VDHIG5A39018122P15

178x1219mm - 15 desek = 3,252m² /karton

CLICK

VRHIG5A39E18121P08

181x1213mm - 8 desek = 1,757m² /karton

HIGHLAND OAK**SUNRISE 30**

DRYBACK	VDHIG5A30018122P15	178x1219mm - 15 desek = 3,252m ² /karton
CLICK	VRHIG5A30E18121P08	181x1213mm - 8 desek = 1,757m ² /karton





HIGHLAND OAK

SUNRISE 30

DRYBACK

VDHIG5A30010041P34

102x406mm - 34 deski = 1,404m² /karton



NEW ENGLAND OAK SAND 32

DRYBACK	VDNWE5A32018122P15	178x1219mm - 15 desek = 3,252m ² /karton
CLICK	VRNWE5A32E18121P08	181x1213mm - 8 desek = 1,757m ² /karton






NEW ENGLAND OAK		SAND 32
DRYBACK	VDNWE5A32010041P34	102x406mm - 34 deski = 1,404m ² /karton




NEW ENGLAND OAK TOFFEE 45DRYBACK VDNWE5A45018122P15 178x1219mm - 15 desek = 3,252m² /kartonCLICK VRNWE5A45E18121P08 181x1213mm - 8 desek = 1,757m² /karton



NEW ENGLAND OAK		TOFFEE 45
DRYBACK	VDNWE5A45010041P34	102x406mm - 34 deski = 1,404m ² /karton



NEW ENGLAND OAK		MISTY 93
DRYBACK	VDNWE5A93018122P15	178x1219mm - 15 desek = 3,252m ² /karton
CLICK	VRNWE5A93E18121P08	181x1213mm - 8 desek = 1,757m ² /karton





NEW ENGLAND OAK		MISTY 93
DRYBACK	VDNWE5A93010041P34	102x406mm - 34 deski = 1,404m ² /karton



SILK OAK**LATTE 30**


DRYBACK

VDSIL5A30023122P12

228x1219mm - 12 desek = 3,340m² /karton

CLICK

VRSIL5A30023122P06

228x1210mm - 6 desek = 1,655m² /karton

SILK OAK**OAT 32**

DRYBACK

VDSIL5A32023122P12

228x1219mm - 12 desek = 3,340m² /karton

CLICK

VRSIL5A32023122P06

228x1210mm - 6 desek = 1,655m² /karton



FRENCH OAK		POLAR 03
DRYBACK	VDFRE5R03018122P15	178x1219mm - 15 desek = 3,252m ² /karton
CLICK	VRFRE5R03018121P08	178x1213mm - 8 desek = 1,725m ² /karton



FRENCH OAK

LINEN 30

DRYBACK	VDFRE5R30018122P15	178x1219mm - 15 desek = 3,252m ² /karton
CLICK	VRFRE5R30018121P08	178x1213mm - 8 desek = 1,725m ² /karton



FRENCH OAK

DESERT 33

DRYBACK

VDFRE5R33018122P15

178x1219mm - 15 desek = 3,252m² /karton

CLICK

VRFRE5R33018121P08

178x1213mm - 8 desek = 1,725m² /karton

FRENCH OAK

STORM 92

DRYBACK

VDFRE5R03018122P15


178x1219mm - 15 desek = 3,252m² /karton

CLICK

VRFRE5R03018121P08

178x1213mm - 8 desek = 1,725m² /karton

GROOVY GRANITE		ALABASTER 03
DRYBACK	VDGRA5A03046091P08	457x914mm - 8 płytek = 3,342m ² /karton
	VDGRA5A03031061P18	305x610mm - 18 płytek = 3,349m ² /karton
CLICK	VRGRA5A03047091P04	467x908mm - 4 płytki = 1,696m ² /karton



GROOVY GRANITE

MINERAL 05

DRYBACK

VDGRA5A05046091P08

457x914mm - 8 płytek = 3,342m² /karton

VDGRA5A05031061P18

305x610mm - 18 płytek = 3,349m² /karton

CLICK

VRGRA5A05047091P04

467x908mm - 4 płytki = 1,696m² /karton

GROOVY GRANITE

STEEL NEW 91

DRYBACK

VDGRA5A91046091P08


457x914mm - 8 płytek = 3,342m² /karton

VDGRA5A91031061P18

305x610mm - 18 płytek = 3,349m² /karton

CLICK

VRGRA5A91047091P04

467x908mm - 4 płytki = 1,696m² /karton

GROOVY GRANITE

LAVA NEW 99

DRYBACK

VDGRA5A99046091P08


457x914mm - 8 płytek = 3,342m² /karton

VDGRA5A99031061P18

305x610mm - 18 płytek = 3,349m² /karton

CLICK

VRGRA5A99047091P04

467x908mm - 4 płytki = 1,696m² /karton

NATIVA		VOLCANO 99
DRYBACK	VDNAT5A99046091P08	457x914mm - 8 płytek = 3,345m ² /karton
CLICK	VRNAT5A99045091P04	450x907mm - 4 płytek = 1,633m ² /karton
LOOSE LAY	VLNAT5A99046091P04	457x914mm - 4 płytek = 1,672m ² /karton



NATIVA		MOON 96
DRYBACK	VDNAT5A96046091P08	457x914mm - 8 płytek = 3,345m ² /karton
CLICK	VRNAT5A96045091P04	450x907mm - 4 płytek = 1,633m ² /karton
LOOSE LAY	VLNAT5A96046091P04	457x914mm - 4 płytek = 1,672m ² /karton



NATIVA		SANDSHELL 03
DRYBACK	VDNAT5A03046091P08	457x914mm - 8 płytek = 3,345m ² /karton
CLICK	VRNAT5A03045091P04	450x907mm - 4 płytek = 1,633m ² /karton



NATIVA		DESERT ROSE 05
DRYBACK	VDNAT5A05046091P08	457x914mm - 8 płytek = 3,345m ² /karton
CLICK	VRNAT5A05045091P04	450x907mm - 4 płytek = 1,633m ² /karton



COSMOPOLITAN		GOLDEN CREAM 03
DRYBACK	VDCOS5A03061061P10	610x610mm - 10 płytek = 3,716m ² /karton
CLICK	VRCOS5A03041081P06	406x806mm - 6 płytek = 1,966m ² /karton



COSMOPOLITAN

SEASHORE 90

DRYBACK

VDCOS5A90061061P10

610x610mm - 10 płytek = 3,716m² /karton

CLICK

VRCOS5A90041081P06

406x806mm - 6 płytek = 1,966m² /karton

COSMOPOLITAN**GRIGIO 95**

DRYBACK

VDCOS5A95061061P10

610x610mm - 10 płytek = 3,716m² /karton

CLICK

VRCOS5A95041081P06

406x806mm - 6 płytek = 1,966m² /karton

HUDSON STONE

SILVER 91

DRYBACK

VDHUS5A91046091P08

457x914mm - 8 płytek = 3,345m² /karton

CLICK

VRHUS5A91045091P04

450x907mm - 4 płytek = 1,633m² /karton

HUDSON STONE

GRAPHITE 97


DRYBACK

VDHUS5A97046091P08

457x914mm - 8 płytek = 3,345m² /karton

CLICK

VRHUS5A97045091P04

450x907mm - 4 płytek = 1,633m² /karton

CONCRETE CRUSH

CHARCOAL 99


DRYBACK

VDCON5A99031061P18

305x610mm - 18 płytek = 3,345m² /karton

CLICK

VRCON5A99030060P08

298x603mm - 8 płytek = 1,440m² /karton

CONCRETE CRUSH**SMOKE 96**


DRYBACK

VDCON5A96031061P18

305x610mm - 18 płytek = 3,345m² /karton

CLICK

VRCON5A96030060P08

298x603mm - 8 płytek = 1,440m² /karton

VICTORIAN TREASURE		SMOKE 96
---------------------------	--	-----------------

DRYBACK	VDVBO5A96023023P40	BORDER 229x229mm - 40 płytek = 2,090 m ² /karton
---------	--------------------	---

DRYBACK	VDVDE5A96023023P40	DECOR 229x229mm - 40 płytek = 2,090 m ² /karton
---------	--------------------	--





VICTORIAN TREASURE		CHARCOAL 99	
DRYBACK	VDVBO5A99023023P40	BORDER	229x229mm - 40 płytek = 2,090 m ² /karton
DRYBACK	VDVDE5A99023023P40	DECOR	229x229mm - 40 płytek = 2,090 m ² /karton





KOLEKCJA PRIMUS®

Kolekcja Invictus® Primus składa się z luksusowych desek winylowych i płytek z warstwą ścieralną wynoszącą 0,30 mm. Zapewnia doskonały stosunek jakości do ceny. Projekt ma za zadanie sprostać wyzwaniom codziennego życia rodzinnego.

Wyjątkowo sztywny materiał paneli Invictus® Click daleko odbiega od pozornie podobnych, ale gorszej jakości produktów, a tym samym gwarantuje niespotykany poziom stabilności rozmiaru.



Więcej informacji na temat zalet produktów Invictus® można znaleźć na stronach 6 i 202.

CASHMERE OAK**SUNNY 33**


DRYBACK	VDCAM3A33023150P12	229x1500mm - 12 desek = 4,115m ² /karton
CLICK	VRCAM3A33023150P06	225x1500mm - 6 desek = 2,025m ² /karton
LOOSE LAY (MAXIMUS)	VLCAM5A33023122P06	229x1219mm - 6 desek = 1,672m ² /karton



CASHMERE OAK		BEACH 32
DRYBACK	VDCAM3A32023150P12	229x1500mm - 12 desek = 4,115m ² /karton
CLICK	VRCAM3A32023150P06	225x1500mm - 6 desek = 2,025m ² /karton



SAXON OAK		FUEGO 55
DRYBACK	VDSAX3A55023150P12	229x1500mm - 12 desek = 4,115m ² /karton
CLICK	VRSAX3A55023150P06	225x1500mm - 6 desek = 2,025m ² /karton



BOURBON OAK		GRANOLA 35
DRYBACK	VDBRB3A35018122P17	178x1219mm - 17 desek = 3,685m ² /karton
CLICK	VRBRB3A35018121P10	177x1210mm - 10 desek = 2,137m ² /karton



SHERWOOD OAK**NATURAL 34**

DRYBACK	VDSHW3A34018122P17	178x1219mm - 17 desek = 3,685m ² /karton
CLICK	VRSHW3A34018121P10	177x1210mm - 10 desek = 2,137m ² /karton



RIVIERA OAK**CARAMEL 45**

DRYBACK	VDRIO3A45018122P17	178x1219mm - 17 desek = 3,685m ² /karton
CLICK	VRRIO3A45018121P10	177x1210mm - 10 desek = 2,137m ² /karton



ROYAL OAK**MOCCA 40**

DRYBACK	VDROY3A400018122P17	178x1219mm - 17 desek = 3,685m ² /karton
CLICK	VRROY3A40E18121P10	181x1213mm - 10 desek = 2,195m ² /karton



ROYAL OAK

TRADITIONAL 34


DRYBACK	VDROY3A34018122P17	178x1219mm - 17 desek = 3,685m ² /karton
CLICK	VRROY3A34E18121P10	181x1213mm - 10 desek = 2,195m ² /karton




ROYAL OAK		BLONDE 33
DRYBACK	VDROY3A33018122P17	178x1219mm - 17 desek = 3,685m ² /karton
CLICK	VRROY3A33E18121P10	181x1213mm - 10 desek = 2,195m ² /karton



ROYAL OAK		DOVE 93
DRYBACK	VDROY3A93018122P17	178x1219mm - 17 desek = 3,685m ² /karton
CLICK	VRROY3A93E18121P10	181x1213mm - 10 desek = 2,195m ² /karton



PURE MARBLE		SNOW 01
DRYBACK	VDPMA3A01045091P10	457x914mm - 10 płytek = 4,177m ² /karton
CLICK	VRPMA3A01045091P06	450x907mm - 6 płytek = 2,449m ² /karton



MANHATTAN**SKY 91**

DRYBACK	VDMAN3A91045091P10	457x914mm - 10 płytek = 4,177m ² /karton
CLICK	VRMAN3A91045091P06	450x907mm - 6 płytek = 2,449m ² /karton
LOOSE LAY (MAXIMUS)	VLMAN5A91046091P04	457x914mm - 4 płytek = 1,672m ² /karton



YORK STONE

POWDER 31


DRYBACK

VDYOS3A31031061P20

305x610mm - 20 płytek = 3,716m² /karton

CLICK

VRYOS3A31030060P10

309x603mm - 10 płytek = 1,861m² /karton

FUGI DEKORACYJNE

W przypadku luksusowych podłóg winylowych Invictus® można zdecydować się na opcjonalne fugi dekoracyjne. Fugi w tej samej tonacji kolorystycznej nadadzą podłodze elegancki wygląd. Natomiast wstawki w kontrastowych barwach przyciągną spojrzenia. Efektem będzie oszałamiająco piękna i ciekawa podłoga.



Rozmiar fugi dekoracyjnej 1000 × 3 mm – 30 szt. / paczka

	White	VASTRIP01003100P30
	Cream	VASTRIP31003100P30
	Oyster	VASTRIP90003100P30
	Rhino	VASTRIP95003100P30
	Charcoal	VASTRIP99003100P30
	Black	VASTRIP98003100P30
	Mocca	VASTRIP40003100P30
	Blonde	VASTRIP33003100P30

Rozmiar fugi dekoracyjnej 1000 × 7 mm – 25 szt. / paczka

	Black	VASTRIP98007100P25
	Mocca	VASTRIP40007100P25
	Blonde	VASTRIP33007100P25

BIAŁA LISTWA WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Wysokość 60 mm

zmienna długość zapewniająca idealne dopasowanie do każdego wzoru
6 szt./opak.

Sprawdź całą kolekcję online



INVICTUS® SPRAY & FIX

KLEJ – szybki i łatwy montaż

Charakterystyka produktu Invictus® Spray & Fix jest wszechstronnym klejem w sprayu naturalnie nadającym się do klejenia płytek Luxury Vinyl Tile w zastosowaniach komercyjnych i mieszkaniowych. Invictus® Spray & Fix zużywa o 80% mniej kleju w porównaniu do kleju epoksydowego i kubekowego nakładanego pacą. Invictus® Spray & Fix jest produktem o zawartości LZO 0,0 g/ml, co pozwala na zajęcie przestrzeni zaraz po zakończeniu instalacji.

Przylega do odpowiednio przygotowanych powierzchni takich jak
Beton • Drewno • Metal • Włókno szklane

Idealny klej do szybkiego i łatwego montażu Twojej podłogi Invictus®.

624 g (624 ml) – Wydajność: 14–17,2 m²



MONTAŻ LUKSUSOWYCH PODŁÓG WINYLOWYCH INVICTUS®

Bez kłopotów, bez czekania... Montaż luksusowej podłogi winylowej Invictus® jest szybki, łatwy, a do tego czysty. Gwarancją nienagannego wyglądu podłogi Invictus® jest zlecenie jej położenia profesjonalście. Twój preferowany sprzedawca chętnie udzieli Ci porady i dopilnuje, aby spełniono odpowiednie warunki instalacji. Jeśli chcesz zdać się na własne umiejętności majsterkowania, wybierz kolekcję Invictus® Click.

Przed instalacją luksusowej podłogi winylowej Invictus®:

- ✓ w przypadku podłóg Invictus® Dryback kluczowe jest sprawdzenie stanu podłoża. Należy wypełnić pęknięcia i przeszlirować nierówności. Inną opcją jest położenie podkładu w celu uzyskania idealnie równej powierzchni. W przypadku montażu podłóg Invictus® Click można pominąć przygotowanie podłoża. Szttywne deski lub płytki montowane na klik ukryją łączenia płytek i większość niedoskonałości.
- ✓ W przypadku zastosowań komercyjnych można poprawić wyłumienie podłogi Invictus® Maximus za pomocą dodatkowego podkładu. W przypadku podłogi Invictus® Maximus Click nie ma potrzeby stosowania podkładu, gdyż jest on fabrycznie zespolony z deskami i płytkami.
- ✓ Przed montażem pozostaw deski lub płytki Invictus® w pomieszczeniu na 24 godziny. Ułóż paczki poziomo jedna na drugiej w miejscu, w którym będzie montowana podłoga.
- ✓ W przypadku montażu podłogi Invictus® na ogrzewaniu podłogowym należy zapoznać się z instrukcjami zamieszczonymi w karcie informacji technicznej.

Montaż luksusowych podłóg winylowych Invictus®

- ✓ Mieszając różne deski lub płytki, masz najlepszą gwarancję harmonijnego wyglądu i koloru na całej podłodze.
- ✓ Podłogi Primus Dryback i Maximus Dryback od Invictus® należy przykleić. Twój sprzedawca dobierze najlepiej dopasowany klej do Twojej podłogi.
- ✓ Deski i płytki Primus Click i Maximus Click od Invictus® są sztywne i są montowane bez użycia klejów „na klik”. Ponieważ jest to podłoga pływająca, przy wszystkich ścianach należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 8 mm.

ZESTAW INVICTUS STARTER PACK

Zadbaj o doskonały stan swojej luksusowej podłogi winylowej Invictus®



Wszystko, czego potrzebujesz, aby przez lata utrzymać luksusową podłogę winylową Invictus® w świetnej kondycji w małym opakowaniu:

Zestaw Invictus® Starter Pack.

Zaraz po instalacji

Może najść Cię ochota na rozpakowanie zestawu Starter Pack i użycie środka czyszczącego Invictus® PU, aby wyeliminować wszystkie zabrudzenia po instalacji. Zalecamy sięgnąć także po produkt Invictus® Floor Mat, aby zapewnić podłogom dodatkowe matowe antypoślizgowe wykończenie ochronne.

Regularne czyszczenie

Zestaw Invictus® Starter Pack idealnie nadaje się do regularnego sprzątania. Podczas mycia podłogi mopem pamiętaj, że jest ona wodoodporna. Rozcieńcz w wodzie niewielką ilość środka Invictus® PU Cleaner. Usunie on wszystkie zabrudzenia i ślady butów, a podłoga będzie perfekcyjnie czysta. Aby szybko odświeżyć podłogę, wystarczy użyć rozcieńzonego produktu Invictus® Floor Mat.


Wskazówki

Dzięki technologii Scratchmaster® ryzyko zarysowania podłogi Invictus® jest niewielkie. Można jednak zminimalizować to ryzyko: wyposaż swoje meble i krzesła w podkładki dostępne w pakiecie startowym, a podczas przesuwania mebli podnoś je, a nie ciągnij. Aby uniknąć mało prawdopodobnej sytuacji pojawienia się plam, warto niezwłocznie wycierać rozlane płyny.


WZORY UKŁADANIA PODŁÓG




Wzór koszykowy




Klasyczny




Wzór prosty




Cegielka




Wzór mijankowy



Jodełka



Cegielka II



POTRZEBUJESZ DALSZYCH INSPIRACJI?

ŚLEDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Cieszymy się, że możemy przedstawić Ci produkty Invictus®. Dołącz do społeczności ponad 16 000 fanów marki Invictus® i śledź nas w mediach społecznościowych.

Dzielimy się m.in. najnowszymi wiadomościami, ekscytującymi premierami produktów, wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji Twojej podłogi, inspirującymi wnętrzami i zdjęciami zza kulis.

ŚLEDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH



@invictusflooring
#invictusflooring

DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI INVICTUS

Zainspiruj się fanami Invictus®.

Odwiedź stronę www.invictus.eu/lvt/community

Chcesz stać się częścią społeczności Invictus®? Na swoim zdjęciu przedstawiającym podłogi winylowe Invictus® na Instagramie oznacz @invictusflooring i użyj hasztagu #invictusflooring, aby wyróżnić post! Nie masz Instagrama? Prześlij swoje zdjęcie na adres info@invictus.eu.



www.invictus.eu

SKORZYSTAJ
Z NASZEGO
NOWEGO
PROGRAMU DO
WIZUALIZACJI
PRZESTRZENI



Pionier w dziedzinie branding – firma **Associated Weavers** – sprawia, że za pośrednictwem mediów społecznościowych informacje o marce Invictus® dostępne są na ekranie każdego komputera i telefonu komórkowego.

Bądź na bieżąco i śledź oficjalne konta Invictus® w mediach społecznościowych i dołącz do naszej społeczności ponad 16 000 fanów Invictus®!

Udostępniamy w nich m.in. informacje o premierach produktów, wskazówki dotyczące pielęgnacji luksusowych podłóg winylowych, inspirujące wnętrza czy zdjęcia zza kulis.

Zobacz swój projekt w rzeczywistości dzięki programowi do wizualizacji przestrzeni Invictus®!

Zrób zdjęcie telefonem lub prześlij swój render 3D, aby odkryć wiele opcji oferowanych przez luksusowe podłogi winylowe Invictus®.



TWOJA LUKSUSOWA PODŁOGA WINYLOWA INVICTUS® JEST OBJĘTA GWARANCJĄ



Luksusowa podłoga winylowa Invictus® Primus charakteryzuje się wysoką jakością. Dlatego też została objęta 20-letnią gwarancją dotyczącą użytku domowego. Aby z niej skorzystać, wystarczy zarejestrować swój zakup online i postępować zgodnie z instrukcją montażu i pielęgnacji. Warunki i zasady dotyczące gwarancji Invictus® znajdują się na stronie www.invictus.eu.



Luksusowe podłogi winylowe Invictus® Maximus i Maximus Click z pewnością zapewnią wysoką jakość przez wiele lat. Dlatego objęte są 25-letnią gwarancją na użytkowanie w warunkach domowych. Aby z niej skorzystać, wystarczy zarejestrować swój zakup online i postępować zgodnie z instrukcją montażu i pielęgnacji. Warunki i zasady dotyczące gwarancji Invictus® znajdują się na stronie www.invictus.eu.



Ekskluzywne podłogi winylowe Maximus i Primus Invictus® gwarantują trwałość i odporność przez wiele lat. Są również objęte gwarancją przez okres 10 lat (Primus) lub 15 lat (Maximus) w przypadku zastosowań w projektach, takich jak placówki opieki zdrowotnej, hotele, biura i sklepy. Aby z niej skorzystać wystarczy zarejestrować zakup online i przestrzegać instrukcji montażu oraz konserwacji. W celu uzyskania informacji na temat warunków gwarancji produktów Invictus® odwiedź stronę www.invictus.eu.



Specyfikacja techniczna	Primus Dryback	Primus Click IXPE
Opis	Dryback LVT	Rigid core
Grubość	EN ISO 24337 2.00 mm	4mm SPC + 1mm IXPE sound backing
Warstwa ścierna	EN ISO 24340 0.30 mm	0.30 mm
Zabezpieczenie warstwy użytkowej	Scratchmaster® top layer	Scratchmaster® top layer
Waga / m ²	EN ISO 23997 ca. 3550 g/m ²	ca. 7780 g/m ²
Klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10874 23 Domestic Heavy - 31	Commercial Moderate



Performance

Reakcja na ogień	EN 13501-1 Bfl-S1	Bfl-S1
Antypoślizgowość	EN 13893 DS	DS
Antypoślizgowość	DIN 51130 R10	R10
Odporność termiczna R	EN 12664 0.027 (m ² .K)/W	0,05 (m ² .K)/W
Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524 Yes, max. 27°C	Yes, max. 27°C
Wydajność elektrostatyczna	EN 1815 < 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Wgniecenia resztkowe	EN ISO 24343-1 < 0.1 mm	< 0.1 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999 ≤ 0.15%	≤ 0.15%
Odporność na związanie	EN ISO 23999 pass	pass
Odporność na kółka	EN ISO 4918 pass, Type W	pass, Type W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02 > 6	> 6
Izolacja dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2 3dB (ΔLw)	17dB (ΔLw)
Odporność chemiczna / odporność na plamy	EN ISO 26987 pass	pass
Odporność na ścieranie	EN ISO 660-1 class T	class T
Jakość powietrza w pomieszczeniu	ISO 16000 Greenguard GOLD - A+	
Zawartość pentachlorofenolu		PCP poniżej poziomu wykrywalności
Emisja formaldehydu (test 28 dni)	EN ISO 717-1 NA HCHO (Brak - nie wykryto)	
Wolny od ftalanów	Yes, biobased	Yes
Oznaczenie CE	EN 14041:2011	

Opakowania

Wymiary i opakowania drewno	EN ISO 24342 178x1219mm / 17 desek = 3,685 m ² /karton	181x1213mm / 10 desek = 2,195 m ² /karton
Wymiary i opakowania drewno	EN ISO 24342 178x1219mm / 17 desek = 3,685 m ² /karton	177x1210mm / 10 desek = 2,137 m ² /karton
Wymiary i opakowania desek XL	EN ISO 24342 229x1500mm / 12 desek = 4,115 m ² /karton	225x1500mm / 6 desek = 2,025 m ² /karton
Wymiary i opakowania płytek	EN ISO 24342 305x610mm / 20 płytek = 3,716 m ² /karton	309x603mm / 10 płytek = 1,861 m ² /karton
Wymiary i opakowania płytek XL	EN ISO 24342 457x914mm / 10 płytek = 4,177 m ² /karton	450x907mm / 6 płytek = 2,449 m ² /karton

Warranty

Warranty 20 lat na użytek domowy – 10 lat na użytek komercyjny

Dane techniczne są poprawne w momencie druku. - 11/2025

20 year warranty

10 year commercial warranty

family friendly

pet friendly

water proof

easy to clean

silent underfoot

underfloor heating

bevel

100% recyclable and reusable

PHTHALATE FREE



Specyfikacja techniczna

Maximus Click + IXPE backing

Maximus Click Herringbone

Opis		Rigid core with IXPE sound backing	Rigid core with click locking system
Grubość	EN ISO 24337	5mm + 1 mm IXPE sound backing	5mm + 1 mm PVC sound backing
Warstwa ścierna	EN ISO 24340	0.55 mm	0.55 mm
Zabezpieczenie warstwy użytkowej		Scratchmaster® top layer	Scratchmaster® top layer
Waga / m ²	EN ISO 23997	ca. 9820 g/m ²	ca. 10300 g/m ²
System blokujący		Unilin / 14F Click technology	Unilin's Unizip® click technology
Klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10874	33 Commercial Heavy - 42 Industrial General	23 Domestic Heavy - 34 Commercial Very Heavy



Performance

Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Antypoślizgowość	EN 13893	DS	DS
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10	R10
Odporność termiczna	EN 12664	0.128 (W/m.K)	0.165 (W/m.K)
Odporność termiczna R	EN 12664	0.048 (m ² .K)/W	0,031 (m ² .K)/W
Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	Yes, max. 27°C	Yes, max. 27°C
Wydajność elektrostatyczna	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Wgniecenia reszkowe	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.15 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Odporność na zwiłanie	EN ISO 23999	pass	pass
Odporność na kółka	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Izolacja dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	20dB (ΔLw)	19dB (ΔLw)
Odporność chemiczna / odporność na plamy	EN ISO 26987	pass	pass
Odporność na ścieranie	EN ISO 660-1	class T	class T
Jakość powietrza w pomieszczeniu	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	
Zawartość pentachlorofenolu		PCP under detection limit	
Emisja formaldehydu (test 28 dni)	EN ISO 717-1	NA HCHO (has not been added)	
Wolny od ftalanów		Yes, biobased	
Oznaczenie CE	EN 14041:2011		

Opakowania

Wymiary i opakowania drewno	EN ISO 24342	178x1213mm / 8 desek = 1,725 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania drewno	EN ISO 24342	177x1210mm / 8 desek = 1,710 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania drewno	EN ISO 24342	181x1213mm / 8 desek = 1,757 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania desek XL	EN ISO 24342	228x1210mm / 6 desek = 1,655 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania desek XL	EN ISO 24342	225x1500 mm / 4 desek = 1,350 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania desek XL	EN ISO 24342	235x1518mm / 4 desek = 1,427 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania desek XL	EN ISO 24342	241x1518mm / 5 desek = 1,831 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania herringbone	EN ISO 24342	-	145x743mm / 14 desek = 1,509 m ² /karton
Wymiary i opakowania płytek	EN ISO 24342	298x603mm / 8 płytek = 1,440 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania płytek XL	EN ISO 24342	450x907mm / 4 płytek = 1,633 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania płytek XL	EN ISO 24342	467x908mm / 4 płytek = 1,696 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania płytek XL	EN ISO 24342	406x806mm / 6 płytek = 1,966 m ² /karton	-

Warranty

Warranty 25 lat na użytek domowy – 15 lat na użytek komercyjny

Dane techniczne są poprawne w momencie druku. - 11/2025



Specyfikacja techniczna

Maximus Dryback

Maximus Loose Lay

Opis		Heterogeneous pvc	Heterogeneous pvc
Grubość	EN ISO 24337	2.50 mm	5.00 mm
Warstwa ścierna	EN ISO 24340	0.55 mm	0.55 mm
Zabezpieczenie warstwy użytkowej		Scratchmaster® top layer	Scratchmaster® top layer
Waga / m ²	EN ISO 23997	ca. 4310 g/m ²	ca. 9700 g/m ²
Klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10874	23 Domestic Heavy - 33 Commercial Heavy - 42 Industrial General	



Performance

Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Antypoślizgowość	EN 13893	DS	DS
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10	R10
Odporność termiczna R	EN 12664	0.028 (m ² .K)/W	0,05 (m ² .K)/W
Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	Yes, max. 27°C	Yes, max. 27°C
Wydajność elektrostatyczna	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Wgniecenia reszkowe	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.1 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Odporność na zwiłanie	EN ISO 23999	pass	pass
Odporność na kółka	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Odporność na mikro zarysowania	EN 16094	-	≤ MSR-A1 / ≤ MSR-B1
Izolacja dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)	approx. 7dB (ΔLw)
Odporność chemiczna / odporność na plamy	EN ISO 26987	pass	pass
Odporność na ścieranie	EN ISO 660-1	class T	class T
Jakość powietrza w pomieszczeniu	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	
Zawartość pentachlorofenolu		PCP under detection limit	
Emisja formaldehydu (test 28 dni)	EN ISO 717-1	NA HCHO (has not been added)	
Wolny od ftalanów		Yes, biobased	
Oznaczenie CE	EN 14041:2011		

Opakowania

Wymiary i opakowania drewno	EN ISO 24342	178x1219mm / 15 desek = 3,252 m ² /karton	229x1219mm / 6 desek = 1,672 m ² /karton
Wymiary i opakowania drewno	EN ISO 24342	228x1219mm / 12 desek = 3,340 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania desek XL	EN ISO 24342	228x1500mm / 10 desek = 3,429 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania desek XL	EN ISO 24342	241x1517 mm / 10 desek = 3,660 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania parquet	EN ISO 24342	102x406mm / 34 desek = 1,404 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania herringbone	EN ISO 24342	150x749mm / 30 desek = 3,369 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania płytek	EN ISO 24342	229x229mm / 40 płytek = 2,09 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania płytek	EN ISO 24342	305x610mm / 18 płytek = 3,345 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania płytek XL	EN ISO 24342	610x610mm / 10 płytek = 3,716 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania płytek XL	EN ISO 24342	457x914mm / 8 płytek = 3,345 m ² /karton	457x914mm / 4 płytek = 1,672 m ² /karton

Warranty

Warranty 25 lat na użytek domowy – 15 lat na użytek komercyjny

Dane techniczne są poprawne w momencie druku. - 11/2025



Poznaj zalety



Wysoko wytrzymała powłoka i warstwa wierzchnia sprawia, że luksusowa podłoga winylowa Invictus® zapewnia ponadprzeciętną ochronę przed zużyciem. Górna powłoka Scratchmaster® sprawi, że podłogi będą odporne na intensywne użytkowanie przez członków rodziny, w tym dzieci i zwierzęta.



Luksusowe podłogi winylowe marki Invictus nie zawierają ftalanów i są wykonane z użyciem dodatku plastyfikatorów z naturalnymi ekstraktami z soi.



Podłogi wyglądają niezwykle realistycznie. Wzory luksusowych podłóg winylowych Invictus® imitujące drewno i kamień świetnie nadadzą się do każdego wnętrza.



Przed montażem podłogi Invictus® Maximus Click podłóże wymaga co najwyżej niewielkiego nakładu prac. Dzięki sztywnej konstrukcji desek i płytek większość niedoskonałości zostanie wyrównana.



Ekskluzywne podłogi winylowe Maximus i Primus Invictus® gwarantują trwałość i odporność przez wiele lat. Są również objęte gwarancją przez okres 10 lat (Primus) lub 15 lat (Maximus) w przypadku zastosowań w projektach, takich jak placówki opieki zdrowotnej, hotele, biura i sklepy. Aby z niej skorzystać wystarczy zarejestrować zakup online i przestrzegać instrukcji montażu oraz konserwacji. W celu uzyskania informacji na temat warunków gwarancji produktów Invictus® odwiedź stronę www.invictus.eu.



Ze względu na wodoodporność luksusowe podłogi winylowe Invictus® doskonale sprawdzą się w łazience, kuchni i przedpokoju oraz, rzecz jasna, w każdym innym pomieszczeniu.



Luksusowe podłogi winylowe Invictus® i wykładziny dywanowe stanowią idealne połączenie. Gdy wielki komfort spotyka niesamowitą wytrzymałość, Twój dom ulega transformacji.



Wzór jest zbieżny z deseniem Twojej podłogi Invictus®, nadając jej głębię i wyjątkowo realistyczny wygląd.



Podłogi Invictus® Maximus i Primus są niezwykle wydajne, zatem objęte są 20-letnią (Primus) lub 25-letnią gwarancją (Maximus) w przypadku użytkowania do celów mieszkalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zarejestruj się online na stronie www.invictus.eu.



Pielęgnacja luksusowych podłóg winylowych Invictus® jest niezwykle prosta. Wystarczy przetrzeć je wilgotnym mopem. Zestaw Invictus® Starter Pack zawiera wszystko, czego potrzeba do codziennego czyszczenia podłóg.



Estetyczne i praktyczne fazowanie niweluje drobne niedoskonałości montażowe i sprawia, że drewniany lub kamienny wzór na Twojej podłodze Invictus® wygląda realistycznie.



Efektym dużego wzoru jest minimalna powtarzalność deseni, dzięki czemu każda przestrzeń zyskuje prawdziwie wyjątkowy i naturalny wygląd.



Invictus to podłoga niezwykle przyjazna zwierzętom, odporna na zabrudzenia i drobne zadrapania powodowane przez naszych futrzanych przyjaciół.



Niezależnie od tego, czy nosisz skarpetki czy buty, luksusowe podłogi winylowe Invictus® zawsze będą niezwykle ciche. Każdy krok wykonasz bezgłośnie.



Minimalne czynności przygotowawcze, szybka instalacja i brak czasu oczekiwania po montażu: luksusowa podłoga winylowa Invictus® Maximus Click to prosty sposób na całkowitą metamorfozę Twojego domu. Idealne rozwiązanie dla Twojego pomysłu na remont!



Deski XL w pełni wykorzystują atrakcyjny wzór. Wymiary desek nadają przestrzeni majestatyczny charakter, wywierając niesamowite wrażenie.



Luksusowa podłoga winylowa Invictus® to najlepszy wybór dla całej rodziny. Jest higienicznym rozwiązaniem odpornym na zużycie, zadrapania i plamy. Pielęgnacja podłogi nie wymaga dużego nakładu sił.



Czy jest coś lepszego niż relaks w zaciszu własnego domu? To ciche i odprężające środowisko możesz stworzyć dzięki luksusowym panelom winylowym Invictus®.



Luksusowe podłogi winylowe Invictus® w pełni nadają się do recyklingu i ponownego wykorzystania. W ramach specjalnych programów można oddawać je do recyklingu, dzięki któremu powstają nowe podłogi lub inne użyteczne produkty, takie jak węże gumowe, maty samochodowe i progi zwalniające.



Luksusowe podłogi winylowe Invictus® mogą być stosowane na ogrzewanie podłogowe. Montaż zgodnie z instrukcjami zapewni Ci przyjemne ciepło pod stopami.





Wykładziny dywanowe i luksusowe podłogi winyłowe Invictus® – idealne połączenie



Kto powiedział, że w całym domu musi być jeden rodzaj podłogi? Naprawdę nie ma potrzeby, aby się o to spierać ze współlokatorami. Luksusowe podłogi winyłowe i wykładziny dywanowe stanowią idealne połączenie. A co jest najlepsze?

W kolekcji Invictus® znajdziesz kolekcje obu tych produktów!

W Invictus® kupisz zarówno luksusowe podłogi winyłowe, wykładziny dywanowe, jak i płytki dywanowe. Skrupulatnie wyselekcjonowaliśmy serię wykładzin i płytek dywanowych, idealnie pasujących do Twojej nowej luksusowej podłogi winyłowej. Idąc z kuchni do salonu, z łazienki do sypialni, z biura do korytarza, wejdiesz na zupełnie inną podłogę, lecz charakteryzującą się także wysoką jakością.



1 | 2025 EU POL

VMINVBROCHPOL26P01



Invictus® - a brand by Associated Weavers
www.invictus.eu - Contact us: info@invictus.eu



Follow us @invictusflooring
Share your #invictusflooring